

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

广东省安全员 C 证第四批（专职安全生产管理人员）试题及答案

1、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。（ ）（AD）

- A、危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的
- B、未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的
- C、矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的
- D、未如实记录安全生产教育和培训情况的
- E、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

2、【多选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，施工总承包单位应当履行下列安全职责有（ ）。（ABC）

- A、向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件
- B、审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件
- C、审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书
- D、监督检查建筑起重机械的使用情况
- E、监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况

3、【多选题】下列使用的特种设备安全监督管理不适用《中华人民共和国特种设备安全法》的是：（ ）。（BCE）

- A、起重机械
- B、核设施
- C、航空航天器
- D、大型游乐设施

E、军事装备

4、【多选题】下列触电危害的因素中，（ ）属于辅助因素。（BE）

- A、电流和时间
- B、电流频率
- C、触电电压
- D、电流途径
- E、触电者性别、年龄和身体状况

5、【多选题】为保证空气压缩机的正常使用，在空气压缩机作业前必须按照以下要求进行检查（ ）。（ABC）

- A、燃、润油料均添加充足
- B、各连接部位紧固，各运动机构及各部位阀门开闭灵活
- C、各防护装置齐全良好，储气罐内无存水
- D、电动空气压缩机的电动机及启动器外壳接地良好，接地电阻不大于 10Ω
- E、压力表正常，无损坏

6、【多选题】关于落地式操作平台的规定，下列不符合规定的是（ ）。（AB）

- A、平台高度不应大于 20m
- B、平台高宽比不应大于 4:1
- C、平台拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同时进行
- D、连墙件应随施工进度逐层拆除
- E、停用超过 1 个月，恢复使用前应进行检查

7、【多选题】关于钢筋弯曲机，下列说法正确的是（ ）。（BDE）

- A、弯曲好的半成品，应按规格堆放整齐，弯钩不得朝下
- B、转盘换向时，应待停稳后进行
- C、更换转盘上的固定销子或弯曲销子时，不需先切断电源停止转动，可直接进行更换
- D、禁止无关人员进入工作区域，以免扳动钢筋时被碰伤
- E、在运转中如发现卡盘颤动，电动机温升超过规定时，均应立即切断电源停机，报告机修组，不准擅自检修

8、【多选题】围护结构撑锚安装应遵循时空效应原理，根据地质条件采取相应的开挖、支护方式。一般竖向应严格遵守（ ）的原则。（ACD）

- A、分层开挖、先支撑后开挖
- B、分层开挖、先开挖后支撑
- C、撑锚与挖土密切配合

- D、严禁超挖
- E、坡度合理

9、【多选题】在工程建设过程中下列情形属于重大事故的有（ ）。（BCD）

- A、死亡 3 人以上 10 人以下
- B、重伤 50 人以上 100 人以下
- C、死亡 10 人以上 30 人以下
- D、直接经济损失 5000 万元以上 1 亿元以下
- E、直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下

10、【多选题】建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令（ ）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（BDE）

- A、停工调整
- B、停业整顿
- C、停产整顿
- D、降低资质等级
- E、吊销资质证书

11、【多选题】开挖低于地下水位的基坑（槽）、管沟和其他挖方时，应根据施工区域内的（ ），以及防塌陷放流砂的要求，来选择合适的降水措施降低地下水。（ABCD）

- A、工程地质
- B、水文地质资料
- C、开挖范围
- D、开挖深度
- E、施工机械设备

12、【多选题】根据《中华人民共和国消防法》规定，建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的，（ ）。（AD）

- A、责令改正或者停止施工
- B、并处三万元以上十万元以下罚款
- C、暂扣营业执照，停产停建
- D、并处一万元以上十万元以下罚款
- E、吊销排污许可证，责令停产停建，撤离现场

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978041142024006064>