

【最新】一级建造师《建设工程经济》考试试题及答案解析

一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题有 A、B、C、D 四个备选答案，只有一个最符合题意)

1.对于等额系列现金流量，当计息周期与资金收付周期不一致时，应采取()计算资金等值。

- A.计息周期利率
- B.收付期实际利率
- C.计息周期名义利率
- D.收付期名义利率

2.若年利率为 12%，六个月复利计息一次，第 5 年年末的本利和为 10 000 元，则目前应存入()元。

- A.5 580
- B.5 760
- C.5 820
- D.5 850

3.某施工企业目前向银行借款 600 000 元，借款期 6 年，年利率 7%，六个月计息并支付利息，到期还本，则该施工企业 6 年共支付的借款利息金额为()元。

- A.252 000
- B.136 000
- C.142 000
- D.128 000

4.与计算静态投资回收期无关的变量是()。

A.净现金流量

B.现金流入

C.现金流出

D.基准收益率

5.在技术方案经济效果评价中，对于非经营性项目，财务分析应重要分析项目目标()。

A.盈利能力

B.财务生存能力

C.偿债能力

D.资本金利用率

6.有关财务净现值指标，下列说法错误的是()。

A. $FNPV < 0$ ，该项目一定是亏损的

B.FNPV 不能真正反应项目投资中单位投资的使用效率

C.一般用于独立方案的评价

D.对于独立方案，应用 FIRR 评价与应用 FNPV 评价结论是一致的

7.投资收益率是一个静态财务评价指标，尤其适合用于()的工程建设方案选择和投资经济效果评价。

A.投资经济效果比较明确

B.工艺简单而生产情况变化不大

C.政府投资项目

D.先开工后进行可行性研究

8.在财务评价指标中，考虑资金时间价值以及项目在整个计算期内的经济情况、不受外部参数影响、完全取决于项目投资过程净现金流量系列情况的指标是( )。

A.内部收益率

B.财务净现值率

C.财务净现值

D.静态投资回收期

9.在进行单原因敏感性分析时，假如重要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，一般选用( )为分析指标。

A.内部收益率

B.静态投资回收期

C.偿债备付率

D.总投资收益率

10.在敏感性分析中，下列原因中最敏感的是( )。

A.产品价格下降 30%，使  $NPV=0$

B.经营成本提升 50%，使  $NPV=0$

C.寿命缩短 80%，使  $NPV=0$

D.投资增加 120%，使  $NPV=0$

11.当产销量不小于盈亏平衡点时，销售收入线与总成本线之间的垂直距离为( )。

A.固定成本

B.变动成本总额

C.亏损额

D.利润

12.设备的有形磨损也许是( )的成果。

A.技术进步

B.错误操作

C.自然力侵蚀

D.超负荷使用

欢迎加入一建考试交流群: ,不定期上传复习资料供大家复习

一级建造师考试最新教辅资料、电子书免费下载					
一建科目	教材精讲	过关必做习题集	历年真题详解	圣才题库	考试辅导
建设工程经济	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>
法规及有关知识	即将上线	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>
工程项目管理	即将上线	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>
建筑工程实务	即将上线	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>
公路工程实务	即将上线	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>
水利水电实务	即将上线	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>
市政工程实务	即将上线	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>
机电工程实务	即将上线	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">[免费下载]</a>	<a href="#">网讲课程试听</a>

13.某设备5年前的原始成本为100 000元,5年共计折旧60 000元,目前的市场价值为26 000元,假如目前进行设备更新决议,则该设备发生的淹没成本为( )元。

A.60 000 B.40 000

C.26 000 D.14 000

14.在假设所得到设备的收入相同的条件下，设备租赁与购置的经济比选是将租赁成本和购置成本进行比较。因为每个企业都要依利润大小缴纳所得税，按财务制度要求，不能计入成本的是( )。

- A.租赁设备的租金
- B.购置设备计提的折旧费
- C.借款购置设备的利息
- D.借款购置设备的贷款本金

15.在价值工程分析中，某评价对象的功效评价值为 6.6245，现实成本为 0.3567，依照价值系数，该评价对象的评价成果是( )。

- A.功效现实成本比较客观
- B.功效偏低，现实成本偏低
- C.成本偏高，功效过剩
- D.该评价对象功效比较重要，但分派的成本较少

16.某施工企业欲引进施工工艺，预计年工程产量为 10 000 m<sup>3</sup>。甲工艺的年固定成本为 500 万元，单位工程量变动成本为 200 元;乙工艺的年固定成本为 600 万元，单位工程量变动成本为 120 元，则( )。

- A.应当引进甲工艺
- B.应当引进乙工艺
- C.都能够
- D.无法判断

17.财务会计的内涵决定了财务会计具备( )的基本职能。

- A.预测和决议
- B.控制和考核
- C.核算和监督
- D.报告和经营

18.有关会计主体假设,下列说法错误的是( )。

- A.会计主体是指会计工作为之服务的特定单位
- B.会计主体与法律主体是同一概念
- C.会计主体要求了会计核算的范围
- D.法律主体往往是会计主体

19.因为期间费用的发生仅与当期实现的收入有关,因而应当直接计入( )。

- A.工程成本
- B.当期费用
- C.当期损益
- D.生产收入

20.间接费用是施工企业下属施工单位或生产单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。

对于水电安装工程来说,间接费用应当按照( )的百分比在各单项工程间分派。

- A.材料费
- B.施工机械费
- C.人工费

D.工程成本

21.在固定资产折旧措施中，在固定资产使用前期提取较多折旧，而在使用后期则提取较少折旧的措施是( )。

A.平均年限法

B.生产总量法

C.直线法

D.年数总和法

22.在施工企业工程核算中，工程项目成本核算的主体和中心任务是( )。

A.执行国家有关成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额和企业施工预算、成本计算的有关要求，控制费用，促使项目合理、节约地使用人力、物力和财力

B.正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目实际成本

C.反应和监督施工项目成本计划的完成情况

D.为项目成本预测，为参加项目施工生产、技术和经营决议提供可靠的成本报告和有关资料，促进项目改进经营管理，减少成本

23.固定资产的账面价值是指固定资产的( )。

A.原值

B.原价扣减累计折旧和累计减值准备后的金额

C.原价扣减累计折旧后的金额

D.原价扣减累计减值准备后的金额

24.某施工企业签订一项总金额为1 000万元的建造协议，工期3年。经统计，第1年完工进

度为30%，第2年完工进度为80%，第3年工程所有完工，则第3年应确认的协议收入为  
( )万元。

A.100

B.200

C.800

D.1 00025.建筑业企业的主营业务收入是指( )。

A.建造(施工)协议收入

B.让渡资产使用权收入

C.因协议变更产生的收入

D.销售产品收入

26.现金流量表是以( )为基础编制的。

A.经营活动的现金流量

B.投资活动的现金流量

C.筹资活动的现金流量

D.现金

27.按照《企业会计准则》要求，假如建造协议成果能够可靠估量，应在资产负债表日依照 ( )

确认当期的协议收入。

A.完工百分比法

B.业主工程款支付进度

C.利润计算要求



D.税务机关要求

28.按照《企业法》，企业税后利润进行分派的第一步是( )。

A.提取法定公积金

B.填补此前年度亏损

C.增加企业注册资本

D.扩大企业生产经营

29.企业的无形资产也有一定的有效期限，它的价值总会终止或消失，因此，企业应将入账的无形资产在一定年限内摊销，其摊销金额计入( )。

A.管理费用

B.无形资产

C.预付账款

D.待摊费用

30.某施工企业的营业利润为 3 154 000 元，营业外收入为 31 000 元，营业外支出为 86 000 元，接收捐赠收入为 300 000 元，则该企业的利润总额为( )元。

A.3 154 000

B.3 099 000

C.3 399 000

D.3 454 000

31.现金持有量越大，( )变化量却不大。

A.机会成本

B.管理成本

C.运输成本

D.短缺成本

32.按照《企业会计准则》要求,施工企业在签订建造协议时发生的差旅费、投标费等有关费用,应当在发生时直接确以为( )。

A.直接费用

B.间接费用

C.期间费用

D.生产成本

33.某施工企业从银行取得一笔长期借款 5 000 万元,手续费率 0.2%,年利率 5%,期限 3 年,每年结息一次,到期一次还本。企业所得税率为 25%,则这笔借款的资金成本率为( )。

A.5%

B.4.12%

C.3.76%

D.5.12%

34.下列建设工程项目有关费用中,不属于工程建设其他费用的是( )。

A.环境影响评价费

B.可行性研究费

C.排污费

D.勘测设计费

35.某进口设备到岸价为 5 600 万元人民币，进口关税税率为 21%，货物进口率 17%。该设备无进口消费税，则该设备进口应缴纳的增值税为( )万元。

A.952.00

B.1 151.92

C.2 128.00

D.2 752.08

36.某建设工程项目在建设早期估算的建筑安装工程费 1 000 万元、设备及工器具购置费为 4 000 万元，工程其他费为 300 万元，基本预备费率为 10%，则该项目基本预备费估算是 ( ) 万元。

A.500

B.530

C.430

D.130

37.不应归入建筑安装工程人工费的是( )。

A.生产工人学习、培训期间工资

B.生产工人劳动保护费

C.生产工人工资性补贴

D.职工养老保险费

38.依照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[]206 号)，下列各项中属于规费的是( )。

A.医疗保险费

B.财产保险费

C.劳动保护费

D.劳动保险费

39.依照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[]206号),脚手架费应计入建筑安装工程()。

A.直接工程费

B.规费

C.措施费

D.材料费

40.施工企业单位管理人员的工资费用应计入()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.人工费

41.依照我国现行税法,计入建筑安装工程造价企业管理费的税种有()。 A.营业税

B.车船使用税

C.教育附加

D.城市维护建设税

42.在编制措施项目清单时,适合用于使用参数法计算的措施项目是()。

A.夜间施工费

B.大型机械进出场及安拆费

C.脚手架搭拆费

D.生活家俱购置费

43.在编制企业定额时，一般情况下，人工价格按( )计算确定。

A.施工定额

B.地区劳务市场价格

C.企业平均工资水平

D.本地平均工资水平

44.在初步设计计算编制设计概算或技术设计阶段编制修正概算时，确定建设工程项目投资额的依据是( )。

A.施工定额

B.概算指标

C.概算定额

D.估算指标

45.在进行单位建筑工程设计概算组成审查时，对材料预算价格的审查，重点是( )。

A.材料原价

B.运输费用

C.耗用量最大的重要材料

D.是否有重复计算或遗漏

46.预算定额是以建筑物或构筑物( )为编制对象编制的定额。

A.扩大的单位工程

B.单位工程

C.分部分项工程

D.单项工程

47.施工图预算编制的老式计价模式和工程量清单计价模式的重要区分在于()不一样。

A.计算方式和管理方式

B.费用组成

C.编制主体

D.作用

48.在进行单位设备及安装工程概算组成审查时，审查重点是()。

A.预算单价

B.设备清单与安装费用

C.设备重量

D.设备安装工艺

49.施工图预算审查措施中的“筛选法”的优点是简单易懂、审查速度快、便于发觉问题。

该方法适合用于审查()的工程。

A.采取标准图纸

B.工程量较小、工艺比较简单

C.工程量较大，工艺复杂

D.住宅工程或不具备全面审查条件

50.当单位建筑工程的设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采取的技术比较成熟而又有类似工程概算指标能够利用时，能够采取( )编制该工程的设计概算。

- A.概算定额法
- B.概算指标法
- C.预算单价法
- D.类似工程预算法

51.按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--)要求，其他项目清单中的暂列金额和暂估价( )。

- A.投标人能够依照企业自身特点作适当的变更 B.由招标人按估算金额确定
- C.由承包人依照招标人提出的要求，按估算的费用确定
- D.由招标人按国家或行业建设主管部门要求标准计算确定

52.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--)编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码是 01030005，则“005”的含义是( )。

- A.工程分类次序码
- B.分项工程次序码
- C.分部工程次序码
- D.工程量清单项目

53.按照工程量清单报价程序的要求，在复核或计算工程量之后，下一步工作是( )。

- A.确定分包工程费
- B.确定单价，计算合价

C.确定投标报价

D.向业主方询价

54.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—),除另有阐明外,所有清单项目标 工  
程量( )。

A.均以清单列明工程量为准

B.按照清单计算公式计算确定

C.以实体工程量为准,并以完成后的净值计算

D.由发、承包双方友好协商确定

55.在施工企业组织施工生产的过程中,作为控制施工成本依据的是( )。

A.设计概算

B.投资估算

C.施工图预算

D.预算手册

56.按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--)要求,在清单计价中测算人、材、机  
消耗量时,编制投标报价时一般采用( )。

A.政府颁发的消耗量定额

B.依照市场询价的情况

C.反应企业水平的企业定额

D.地区定额

57.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--),若施工中施工图纸或设计变更 与



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978042060103006050>