

中医内科学试题及答案

1、下列各项，属于胁痛邪郁少阳证主症特点的是

- A. 胸胁苦满疼痛
- B. 口苦咽干
- C. 胁痛部位走窜不定
- D. 头痛目眩
- E. 舌苔薄白，脉滑

【答案】A B D

2、引起肺痈的外邪主要是

- A. 风热外感
- B. 燥热之邪
- C. 风寒束肺
- D. 暑湿疫毒
- E. 风湿热邪

【答案】A

3、消渴需要辨证的是

- A. 辨病位
- B. 辨标本
- C. 辨气血

D. 辨本症和并发症

E. 辨虚实

【答案】 A B D

4、瘀血阻滞所致的内伤发热，其主要特征是

A. 午后或夜间发热

B. 自觉身体局部发热

C. 口干咽燥而多饮

D. 身体有固定痛处

E. 舌质青紫或有瘀点

【答案】 A B D E

5、下列各项，不属于癌病的病理因素的是

A. 气郁

B. 痰浊

C. 湿阻

D. 血瘀

E. 血虚

【答案】 E

6、癃闭最基本的病机是

A. 肺热壅盛，不能通调水道

- B. 肝气失于疏泄，膀胱气化不利
- C. 膀胱气化失调
- D. 脾肾阳气虚弱，膀胱气化无权
- E. 浊瘀阻塞，水道不通

【答案】C

7、“郁证全在病者能移情易性”强调了精神治疗极为重要，这句话出自于下列哪本书

- A. 《景岳全书·郁证》
- B. 《临证指南医案·郁》
- C. 《医学正传·郁证》
- D. 《丹溪心法·六郁》
- E. 《灵枢》

【答案】B

8、患者头痛而胀，甚则头胀如裂，发热恶风，面红目赤，口渴喜饮，大便不畅，或便秘，小便黄赤，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数，宜选方

- A. 芎芷石膏汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 大补元煎
- D. 普济消毒饮
- E. 川芎茶调散

【答案】 A

9、痫病发作日久，神疲乏力，少气懒言，面色不华，纳呆便溏，舌淡脉弱，治宜选用

A. 六君子汤

B. 涤痰汤

C. 参苓白术散

D. 二陈汤

E. 以上都不是

【答案】 A

10、痫证休息期肝火痰热证的治法

A. 平肝息风，定惊安神

B. 清肝泻火，化痰宁心

C. 清热泻火，顺气豁痰

D. 疏肝和胃，健脾化痰

E. 涤痰息风，开窍定痫

【答案】 B

11、鼻衄的发生，与何脏腑有关

A. 肺

B. 胃

C. 心

D. 肝

E. 脾

【答案】 A B D

12、首创狂病“气血凝滞说”的医家是

A. 明·王肯堂

B. 明·张景岳

C. 清·王清任

D. 张锡纯

E. 清·吴鞠通

【答案】 C

13、心胆气虚证之不寐选用

A. 安神定志丸

B. 酸枣仁汤

C. 六味地黄丸

D. 养心汤

E. 天王补心丹

【答案】 A B

14、下列各项中不属于气病类证的是

A. 气滞证

- B. 气逆证
- C. 气反证
- D. 气不固证
- E. 气闭证

【答案】 C

15、提出积聚治疗“总其要不过四法，曰攻曰消曰散曰补，四者而已”的医家是

- A. 朱丹溪
- B. 李中梓
- C. 丹波元坚
- D. 王肯堂
- E. 张景岳

【答案】 E

16、痹病的内在致病因素是

- A. 正气不足
- B. 感受风寒湿邪
- C. 情志不畅
- D. 饮食不节
- E. 瘀血阻滞

【答案】 A

17、鼓胀病变过程中，不会出现的病证是

- A. 昏迷
- B. 血证
- C. 癃闭
- D. 痰证
- E. 瘀证

【答案】C

18、症见头痛，项背强直，恶寒发热，无汗，肢体酸重，四肢抽搐，舌苔白，脉浮紧。治法为

- A. 祛风散寒，化湿通络
- B. 益气补血，缓急止痉
- C. 益气化瘀，活络止痉
- D. 化痰通络，息风止痉
- E. 祛风散寒，燥湿和营

【答案】E

19、痫病发作日久，神疲乏力，少气懒言，面色不华，纳呆便溏，舌淡脉弱，治宜选用

- A. 六君子汤
- B. 涤痰汤
- C. 参苓白术散

D. 二陈汤

E. 以上都不是

【答案】 A

20、胃痛的基本病机有

A. 胃气失和

B. 虚实夹杂

C. 气机不利

D. 胃失濡养

E. 痰湿阻滞

【答案】 A C D

21、李某，女，15岁。2周前身发疮痍，恶风发热。前天起眼睑浮肿，继而延及全身，皮肤光亮，尿少色赤，舌质红，苔薄黄，脉浮数。此病证的证机概要是

A. 湿热内盛，三焦壅滞，气滞水停

B. 风邪袭表，肺气闭塞，通调失职，风遏水阻

C. 水湿内侵，脾气受困，脾阳不振

D. 疮毒内归脾肺，三焦气化不利，水湿内停

E. 水停湿阻，气滞血瘀，三焦气化不利

【答案】 D

22、尿血与血淋的鉴别点是

A. 尿色的深浅

- B. 尿中是否有红细胞
- C. 是否有排尿疼痛
- D. 是否伴有全身症状
- E. 是否伴有水肿

【答案】 C

23、下列各项，属于胁痛病因的是

- A. 情志不遂
- B. 饮食失宜
- C. 跌仆损伤
- D. 劳欲久病
- E. 虫毒感染

【答案】 A B C D

24、贺某，女，39岁。长期精神抑郁，刻下见多思善虑，心悸胆怯，少寐健忘，面色不华，头晕神疲，食欲不振，舌质淡，脉细弱。此时辨证属

- A. 肝气郁结
- B. 气郁化火
- C. 痰气郁结
- D. 心脾两虚
- E. 心肾阴虚

【答案】 D

25、“重阳者狂，重阴者癫”出自

- A. 《内经》
- B. 《难经》
- C. 《金匱要略》
- D. 《诸病源候论》
- E. 《伤寒论》

【答案】 B

26、患者张某，女，62岁。眩晕，头重如蒙，胸闷恶心，食少寐多，舌苔白腻，脉滑。治疗应首选

- A. 苓桂术甘汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 黄连温胆汤
- D. 半夏厚朴汤
- E. 半夏秫米汤

【答案】 B

27、符合中医学辨证论治思路的有

- A. 审察病机
- B. 同病异治
- C. 异病同治
- D. 因病选方

E. 审证求机

【答案】A B C E

28、湿热下注扰动精室之遗精应选用

A. 龙胆泻肝汤

B. 苍术二陈汤

C. 程氏萆薢分清饮

D. 八正散

E. 知柏地黄丸

【答案】C

29、噎膈病位在食管，主要与哪些脏腑有关

A. 胃肝脾肾

B. 脾肺肾

C. 心胃脾肾

D. 脾胃肝胆

E. 心肺脾胃

【答案】A

30、痴呆痰浊蒙窍应使用

A. 洗心汤

B. 天麻钩藤饮

- C. 苓桂术甘汤
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 归脾汤

【答案】A

31、中风脱证的临床表现除下列哪项外均是

- A. 突然昏仆，不省人事
- B. 目合口开，汗多不止
- C. 手撒肢冷，二便自遗
- D. 肢体强痉
- E. 舌痿，脉微欲绝

【答案】D

32、下列辩证对应正确的是

- A. 风寒头痛——川芎茶调散
- B. 风热头痛——天麻钩藤饮
- C. 血虚头痛——逍遥散
- D. 肾虚头痛——大补元煎
- E. 瘀血头痛——桃红四物汤

【答案】A D

33、下列属于郁证的治疗原则的是

- A. 理气开郁
- B. 调畅气机
- C. 化痰散结
- D. 补益心脾
- E. 怡情易性

【答案】A B E

34、实喘在肺，下列不属于致病之邪为

- A. 外邪
- B. 阳气不足
- C. 痰浊
- D. 肝郁气逆
- E. 邪壅肺气

【答案】A C D E

35、患者，女，60岁。年老体虚，近1年来，心悸气短，劳则尤甚，自汗面色㿔白，头昏神疲，肢体无力，苔淡白，脉细软弱。治疗本病的首选方剂是

- A. 天王补心丹
- B. 养心汤
- C. 大补元煎
- D. 七福饮
- E. 加味四君子汤

【答案】D

36、中风的主要病机

A. 风

B. 火

C. 痰

D. 瘀

E. 虚

【答案】A B C D E

37、胃痛的基本病机有

A. 胃气失和

B. 虚实夹杂

C. 气机不利

D. 胃失濡养

E. 痰湿阻滞

【答案】A C D

38、引起呕吐的原因有

A. 外邪侵袭

B. 饮食不节

C. 情志失调

D. 脾胃虚弱

E. 命门火衰

【答案】 A B C D

39、王某，男，52岁。身热转甚，时时振寒，继则壮热，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐黄稠痰，自觉喉间有腥味，口干咽燥，烦躁不安，舌质红，苔黄腻，脉滑数。应辨证为

A. 肺痈初期

B. 痰热咳嗽

C. 肺痈成痈期

D. 肺痈溃脓期

E. 肺痈急性期

【答案】 C

40、瘀血阻滞所致的内伤发热，其主要特征是

A. 午后或夜间发热

B. 自觉身体局部发热

C. 口干咽燥而多饮

D. 身体有固定痛处

E. 舌质青紫或有瘀点

【答案】 A B D E

41、颤证的特征性症状为

- A. 肢体颤抖
- B. 头摇震颤
- C. 项背强直
- D. 肢体痿软
- E. 口眼歪斜

【答案】A B

42、黄疸消退后湿热留恋证的治法是

- A. 调和肝脾，理气助运
- B. 温中化湿，健脾和胃
- C. 疏肝泄热，利胆退黄
- D. 清热利湿
- E. 清热通腑，利湿退黄

【答案】D

43、消渴的病变脏腑有

- A. 肝
- B. 肺
- C. 脾
- D. 胃
- E. 肾

【答案】B D E

44、患者突然昏仆，不省人事，半身不遂，牙关紧闭，面白唇暗，静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，舌苔白腻，脉沉滑缓，可诊为

A. 厥证

B. 痉证

C. 中风

D. 口僻

E. 痿证

【答案】C

45、李某，男，72岁。有前列腺增生病史多年，常觉小便欲解而不得出，小腹坠胀，神疲乏力，舌淡，苔薄，脉涩，适宜的方剂是

A. 八正散

B. 沉香散

C. 代抵挡丸

D. 补中益气汤合春泽汤

E. 济生肾气丸

【答案】D

46、下列关于厥证的预防调护，说法正确的是

A. 厥证的预防应避免情志过极，应卧床休息，减少活动。

B. 对已发厥证者，要严密观察患者的神志、瞳孔、汗出、二便、舌脉象等变化。

- C. 厥证患者应严禁烟酒及香辣燥热之品。
- D. 厥证患者要时刻保持呼吸道通畅，促进排痰，以防止窒息。
- E. 应给予厥证患者营养丰富、易消化的流质或半流质饮食。

【答案】 B C D E

47、火邪致病常不会表现出的症状是

- A. 面赤
- B. 斑疹
- C. 烦躁
- D. 谵妄
- E. 倦怠

【答案】 E

48、下列各项，属于实喘主症的是

- A. 呼吸深长
- B. 吸入为快
- C. 气粗声高
- D. 痰鸣咳嗽
- E. 脉数有力

【答案】 A C D E

49、下列哪些治法是《血证论》中提出的治血证的大法

A. 止血

B. 宁血

C. 补虚

D. 凉血

E. 消瘀

【答案】A B D E

50、患者心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，头重目眩，舌红苔黄腻，脉滑数。当用

A. 交泰丸

B. 酸枣仁汤

C. 安神定志丸

D. 归脾汤

E. 黄连温胆汤

【答案】E

51、下列哪项贯穿肺痿发展的始终

A. 痰浊内阻

B. 肺虚有寒

C. 瘀血内阻

D. 气机阻滞

E. 肺津不足

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978063140124006036>