

2025--2025 年执业药师之中药学专业一真题精选 附答案

单选题（共 40 题）

1、某男，49 岁。症见大便脓血、里急后重、发热腹痛。医师处以香连丸，处方组成：萸黄连 800g、木香 200g。以上二味，粉碎成细粉，过筛，混匀，每 100g 粉末用米醋 8g 加适量的水泛丸，干燥，即得。

- A. 炮制萸黄连时，每 100kg 黄连片，用吴茱萸 10kg
- B. 萸黄连是吴茱萸和黄连片共同拌炒而得
- C. 吴茱萸性热，可抑制黄连的寒性
- D. 萸黄连擅清气分湿热，散肝胆郁火
- E. 黄连经吴茱萸炮制后，可提高小檗碱的溶出率

【答案】 B

2、关于白矾煅制说法错误的是

- A. 应一次性煅透
- B. 煅烧温度在 180～260℃
- C. 煅烧过程应时时搅拌
- D. 中途不能停火
- E. 煅至膨胀松泡呈白色蜂窝状固体，完全干枯

【答案】 C

3、去油制霜法炮制的药物是（ ）

- A. 附子
- B. 巴豆

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

- C. 朱砂
- D. 砒霜
- E. 西瓜霜

【答案】 B

4、来源于毛茛科的药材是

- A. 地骨皮
- B. 牡丹皮
- C. 合欢皮
- D. 香加皮
- E. 桑白皮

【答案】 B

5、云南 主产的药材为

- A. 地黄
- B. 黄芪
- C. 三七
- D. 枸杞
- E. 党参

【答案】 C

6、主产于山东、河北、河南

- A. 五味子
- B. 木瓜

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

- C. 山楂
- D. 枸杞子
- E. 决明子

【答案】 C

7、吸湿性强的药物能使胶囊壁

- A. 溶化
- B. 软化
- C. 变脆
- D. 气化
- E. 结晶

【答案】 C

8、芒硝的安全性成分检测

- A. 可溶性汞盐
- B. 三氧化二砷
- C. 重金属和砷盐
- D. 二氧化硫
- E. 黄曲霉素

【答案】 C

9、下列不适于含苷类中药的炮制方法是

- A. 炮制辅料常用酒
- B. 水制时宜少泡多润

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

- C. 忌铁器
- D. 少用醋炮制
- E. 采用烘、晒、炒等法破坏或抑制酶的活性

【答案】 C

10、产于贵州的道地药材是

- A. 天麻
- B. 阿胶
- C. 阳春砂
- D. 山药
- E. 泽泻

【答案】 A

11、方中有一味药气香浓烈，味甜而辣，此药是查看材料

- A. 山茱萸
- B. 肉桂
- C. 熟地
- D. 枸杞
- E. 当归

【答案】 B

12、人工干燥饮片时，干燥温度应视药物性质而定，一般药物的干燥温度不宜超过

- A. 40℃

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

- B. 50℃
- C. 60℃
- D. 80℃
- E. 70℃

【答案】 D

13、雄黄又名石黄、鸡冠石，为硫化物类矿物雄黄的矿石。这种矿石在矿中质软如泥，见到空气后变坚硬，成块状体，一般采挖后用竹刀剔取其熟透部分。《本草经疏》载：“此药苦辛，能燥湿杀虫，故为疮家要药”。雄黄多研成极细粉，外用调敷；内服则多人丸、散等成药中。

- A. As_2S_3
- B. As_2S_2
- C. As_2O_3
- D. FeS_2
- E. HgS

【答案】 B

14、宽卵形，表面乳白色，背凸腹凹，断面粉性，气微，味微甜

- A. 决明子
- B. 蛇床子
- C. 鹤虱
- D. 薏苡仁
- E. 小茴香

【答案】 D

15、水溶性骨架片剂属

- A. 速效制剂
- B. 缓释制剂
- C. 控释制剂
- D. 靶向制剂
- E. 前体药物制剂

【答案】 B

16、表面亮淡黄色、黄棕色或棕褐色，具条纹，断面可见银白色亮星的中药材是

- A. 芒硝
- B. 滑石
- C. 炉甘石
- D. 自然铜
- E. 赭石

【答案】 D

17、“冬天是虫，夏天是草，冬虫夏草是个宝”，有调节免疫系统功能、抗肿瘤、抗疲劳、补肺益肾，止血化痰，秘精益气等多种功效的冬虫夏草，因产量少而备受市场追捧，价格也是越炒越高，动辄十几万一斤，甚至被叫做“软黄金”。

- A. 虫体与从虫体头部长出的真菌子座相连而成，虫体似蚕
- B. 虫体全身有足 10 对，以中部 6 对明显
- C. 虫体表面深黄色至黄棕色，有 20~30 条环纹
- D. 子座细长，表面深棕色至棕褐色，质柔韧，上部稍膨大

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

E. 气微腥，味微苦

【答案】 B

18、同一药物制成的口服制剂，药物吸收速度最慢的是

A. 包衣片

B. 片剂

C. 胶囊剂

D. 溶液剂

E. 混悬剂

【答案】 A

19、某饮片的粉末见石细胞类椭圆形或不规则分枝状，油细胞椭圆形或类圆形，含黄棕色油状物，纤维甚多，壁甚厚，有的呈波浪形或一边呈锯齿状。该饮片是

A. 白鲜皮

B. 厚朴

C. 地骨皮

D. 肉桂

E. 桑白皮

【答案】 B

20、（2018 年真题）表面黄白色至淡黄棕色，有点状突起（潜伏芽）排列而成的纹多轮的药材是（ ）

A. 白芷

B. 知母

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

C. 香附

D. 天麻

E. 三棱

【答案】 D

21、丸剂作为中药传统剂型之一，始载于《五十二病方》，此外，《神农本草经》、《太平惠民和剂局方》、《金匱要略》、《伤寒杂病论》等古典医籍中早有丸剂品种、剂型理论、辅料、制法及应用等方面的记载，丸剂丰富的辅料和包衣材料使其临床应用广泛，如水丸取其易化、蜜丸取其缓化、糊丸取其迟化，蜡丸取其难化等可满足不同的治疗需求。随着医学和制药工业的不断发展，丸剂的新工艺、新技术、新辅料等也有较快的发展。 下列 有关制蜜丸所用蜂蜜炼制目的的叙述，错误的是

A. 除去水分

B. 除去杂质

C. 改变药性

D. 增加黏性

E. 杀死微生物，破坏酶

【答案】 C

22、基于氢键吸附原理的是

A. 硅胶色谱

B. 聚酰胺色谱

C. 凝胶色谱

D. 分配色谱

E. 离子交换色谱

【答案】 B

23、切面黄绿色、黄棕色或棕褐色，内皮层环纹明显；气微香，味微苦而辛的饮片是

- A. 百部
- B. 天南星
- C. 知母
- D. 莪术
- E. 姜黄

【答案】 D

24、可用作水溶性栓剂基质的是

- A. 卵磷脂
- B. 半合成椰子油脂
- C. 甘油明胶
- D. 凡士林
- E. 十二烷基磺酸钠

【答案】 C

25、苷键在酸性条件下水解，按照苷原子, 苷水解的易难顺序()

- A. 氮苷>氧苷>硫苷>碳苷
- B. 氮苷>硫苷>碳苷>氧苷
- C. 氮苷>碳苷>氧苷>硫苷
- D. 氧苷>氮苷>硫苷>碳苷
- E. 氧苷>氮苷>碳苷>硫苷

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

【答案】 A

26、蜜炙时若蜜黏稠不易与药物拌匀，可以采用的方法是

- A. 增加用蜜量
- B. 加适量开水稀释
- C. 减少药量
- D. 加适量冷水稀释
- E. 以上都不是

【答案】 B

27、主要具有中枢神经系统毒性的中药是

- A. 千里光
- B. 川乌
- C. 雷公藤
- D. 延胡索
- E. 汉防己

【答案】 C

28、患者，男，30岁。恶寒发热，无汗，头身疼痛，胸痞喘咳，痰涎清稀量多，身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白滑。诊断为外感风寒引起的支气管炎、哮喘，内有痰饮。为其开具小青龙汤，小青龙汤的组成为麻黄、桂枝、细辛、干姜、白芍、半夏、五味子、炙甘草。

- A. 甘草
- B. 麻黄
- C. 五味子

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

- D. 半夏
- E. 干姜

【答案】 B

29、呈扁片状，全身密被细鳞，背部有黄白色或灰绿色斑点，足趾底面具吸盘的药材是

- A. 金钱白花蛇
- B. 蛤蚧
- C. 蕲蛇
- D. 牛黄
- E. 鳖甲

【答案】 B

30、主含生物碱和苷类的中药多是

- A. 辛味
- B. 酸味
- C. 甘味
- D. 苦味
- E. 咸味

【答案】 D

31、外皮红色，具皱纹，有灰白小斑点的是（ ）

- A. 豆蔻
- B. 木瓜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978121026032007023>