

北京市安全员-B 证证模拟题及答案

1、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。（BCD）

- A、同时计划
- B、同时设计
- C、同时施工
- D、同时投入生产和使用

2、【多选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得（）。（BC）

- A、迟到早退
- B、违章指挥
- C、违章作业
- D、打架斗殴

3、【多选题】《中华人民共和国消防法》规定，消防工作应依照（）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。（ABCD）

- A、政府统一领导
- B、单位全面负责
- C、部门依法监管

D、公民积极参与

4、【多选题】《中华人民共和国消防法》规定，火灾扑灭后，发生火灾的单位和有关人员应当按照公安机关消防机构的要求（）。

(ABD)

A、保护现场

B、接受事故调查

C、清理火灾现场

D、如实提供与火灾有关的情况

5、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有规定的（）。（AC）

A、安全距离

B、安全告知措施

C、安全防护措施

D、封闭隔离措施

6、【多选题】《关于对北京市建筑施工企业专职安全生产管理人员实施分类考核的通知》（京建发〔2019〕329号规定，专职安全生产管理人员分为（）三类。（BCD）

A、起重（C1）

B、机械（C1）

C、土建（C2）

D、综合（C3）

7、【多选题】《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全

风险分级管控和隐患排查治理暂行办法》（京建法〔2019〕3号）规定，施工单位（ ），责令限期整改；逾期未整改的，责令停止施工；情节严重的，暂停在京投标资格 30 日至 60 日。（ABCD）

A、未按规定建立施工安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度

B、未按规定对重大风险、较大风险进行管控

C、未及时发现施工现场存在的重大事故隐患

D、未及时整改施工现场存在的事故隐患

8、【多选题】《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2012）规定，安全防护设施应（ ）。（BCD）

A、人性化

B、标准化

C、定型化

D、工具化

9、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出（ ），有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（ABC）

A、批评

B、检举

C、控告

D、上诉

10、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位

的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实（ ），确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。（ABC）

- A、安全生产责任制度
- B、安全生产规章制度
- C、安全生产操作规程
- D、开工手续

11、【多选题】下列哪些属于施工现场防火检查的内容：（ ）。

（ABD）

- A、火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况
- B、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况
- C、安全帽、安全带的使用情况
- D、消防器材配置及有效情况

12、【多选题】下列哪些属于起吊作业中的“十不吊”原则：（ ）。

（ABD）

- A、被吊物重量超过机械性能允许范围
- B、吊物下方有人或吊物上方有人
- C、吊物超出施工现场的范围
- D、散物捆绑不牢或零散物无容器

13、【多选题】使用电焊机焊接作业有哪些要求？（ ）（AD）

- A、作业人员必须穿戴防护用品

- B、二次侧线可用钢筋代替
- C、焊机可带病工作
- D、禁止露天冒雨从事焊接作业

14、【多选题】劳动者应当（），发现职业病危害事故隐患应当及时报告。（ACD）

- A、学习和掌握相关的职业卫生知识
- B、掌握职业病的救治方法
- C、遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程
- D、正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品

15、【多选题】北京市通过建立统一的房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预控管理信息平台（以下简称“双控平台”），实现风险与隐患的清单化（），构建风险管理“一库一表一图”（施工安全风险源判别清单库、施工安全风险源识别清单、施工安全风险电子地图），全过程记录督促隐患排查治理工作，应用大数据信息技术，全面分析、预测建筑工程安全生产形势。（AB）

- A、动态化
- B、信息化管理
- C、标准化
- D、图表化

16、【多选题】安全生产评价内容包括：安全生产管理评价和（）。

(ABC)

- A、施工现场安全管理评价
- B、安全技术管理评价
- C、设备和设施管理评价
- D、安全生产信用评价

17、【多选题】对于超过一定规模的危大工程专项施工方案，专家论证的主要内容应当包括（）。(ABC)

- A、专项方案内容是否完整、可行
- B、专项方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范
- C、专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全
- D、专项方案是否降低安全生产费用

18、【多选题】建筑施工企业所购买的劳动防护用品必须符合（）。

(AB)

- A、国家标准
- B、行业标准
- C、地方标准
- D、企业标准

19、【多选题】建筑起重机械使用单位在办理建筑起重机械使用登记时，应当向使用登记机关提交下列资料有：建筑起重机械备案证明、建筑起重机械租赁合同、（）、建筑起重机械生产安全事故应急救援预案及使用登记机关规定的其他资料。(BCD)

- A、指挥系统技术保障资料

- B、建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料
- C、使用单位特种作业人员资格证书
- D、建筑起重机械维护保养等管理制度

20、【多选题】施工现场生活区必须设置（）、食堂、文体活动室、密闭式垃圾箱等临时设施。（ABD）

- A、办公室
- B、传达室（门卫室）
- C、危险品仓库
- D、宿舍

21、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，临时用电组织设计及变更时，必须履行“（）”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时，应补充有关图纸资料。（ABC）

- A、编制
- B、审核
- C、批准
- D、试验

22、【多选题】生产经营单位应全面调查和客观分析本单位以及周边单位和政府部门可请求援助的应急资源状况，撰写应急资源调查报告，其内容包括（）。（ABCD）

- A、本单位可调用的应急队伍、装备、物资、场所

- B、针对生产过程及存在的风险可采取的监测、监控、报警手段
- C、上级单位、当地政府及周边企业可提供的应急资源
- D、可协调使用的医疗、消防、专业抢险救援机构及其他社会化应急救援力量

23、【多选题】生活区必须统筹安排,合理布局,满足()、环境保护、防汛、防洪等要求。(ACD)

- A、安全
- B、施工
- C、消防
- D、卫生防疫

24、【多选题】职业安全是指以防止职工在职业活动过程中发生各种伤亡事故为目的的工作领域及在()、组织制度和教育等方面所采取的相应措施。(ACD)

- A、法律
- B、环境保护
- C、技术
- D、设备

25、【单选题】()燃烧的火灾不能用水扑救。(D)

- A、木制品
- B、塑料品
- C、玻璃钢制品
- D、电气装置

26、【多选题】重大事故是指会对（）造成即刻或延迟性严重危害的事故。（ABD）

- A、职工
- B、公众或环境
- C、生产条件
- D、生产设备

27、【多选题】高大模板支撑系统拆除前，（）应核查混凝土同条件试块强度报告，浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除，并履行拆模审批签字手续。（BC）

- A、施工单位项目负责人
- B、施工单位项目技术负责人
- C、项目总监理工程师
- D、施工单位项目安全负责人

28、【单选题】《中华人民共和国刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（D）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、5

29、【单选题】《中华人民共和国劳动合同法》规定，劳动者不

能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前（）日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。（D）

- A、3
- B、7
- C、15
- D、30

30、【单选题】《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（京建法〔2019〕11号）规定，开挖深度（）m及以上的人工挖孔桩工程，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。（A）

- A、5
- B、8
- C、16
- D、24

31、【单选题】《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》（京建发〔2018〕397号）规定，下列不属于房屋建筑工程重大生产安全事故隐患的是（）。（C）

- A、深基坑未进行第三方监测
- B、模板支架高宽比超过规范要求时未采取加固措施
- C、施工人员未佩戴安全帽
- D、高处作业吊篮安全锁失效、安全绳未独立悬挂

32、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条规定，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。（C）

- A、施工单位
- B、监理单位
- C、建设单位
- D、设计单位

33、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条规定，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由（）工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

（B）

- A、项目监理
- B、总监理
- C、安全
- D、质量

34、【单选题】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号）第十条规定，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。（C）

- A、1

B、2

C、3

D、6

35、【单选题】《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全人员配备办法》（建质〔2008〕91号）第十三条规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：5万平方米及以上的工程不少于（）人，且按专业配备专职安全生产管理人员。（B）

A、2

B、3

C、4

D、6

36、【单选题】下列（）的说法是正确的。（C）

A、工人在放有易燃易爆物品的场所作业时应该使用化纤防护用品

B、允许将劳动防护用品折合为现金发给个人

C、发放的劳动防护用品不准转卖

D、劳动防护用品不用定期进行检测

37、【单选题】噪音污染是指：一般声音达到（）分贝或以上就会被判定为噪声。（D）

A、100

B、120

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978126130142006135>