

2022 年节后复工安全教育培训测试题库

（附答案）

A 卷

一、填空题：（每空 1 分，共 10 分。把正确答案填在括号内）

（1）安全是指生产系统中人员免遭不可承受（危险）的伤害。

（2）安全生产的管理方针是（安全第一），（预防为主），（综合治理）。

（3）高处作业是指凡在坠落高度基准面（2 米）以上，有可能坠落的高处进行的作业。

（4）无视规章制度，明知故犯的行为，往往都是导致事故发生的（人为因素）。

（5）铝的熔点是多少？（660℃以上）铸造时的温度（720-730℃）要防止铝液对人体（烫伤）。

（6）生产经营单位的厂规厂纪是保证安全生产的（重要措施）。

（7）室内空气中二氧化碳含量达到（10%）时，就能使人不省人事、呼吸停止甚至死亡。

（8）检修设备时，应该挂（有人工作，禁止合闸）的安全标志牌，以提醒人们注意。

(9) 炉内精炼时时，炉前工必须使用哪类个人防护用具？（答：护眼罩、手套、防热罩）

(10) 安全标志分为哪几类？（答：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类）

二、问答题：每题 2 分共 10 分（选答题另加分）

1、事故发生的原因概括有那几点？答：事故发生的原因概括讲有三点，即人的不安全行为，物的不安全状态，管理上的缺陷。

2. “三违”指的是？答：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

3. “四不伤害”指的是？答：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害，保护他人不被伤害。

4.新工人三级安全教育指的是哪三级？答：厂级、车间级、班组级。

5、事故处理的“四不放过”原则指的是？

答：事故原因未查清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有制定出防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。

选答题：每题另加 2 分

1、设备电器上的“三大保护”指的是？答：保护接地、漏电保护、过电流保护。

2、我国安全色常用哪几种颜色？答：红、黄、蓝、绿。

3、在人员进入停止运转的设备内部或上部进行修理时，事前应切断电源，锁上电源开关，挂上什么标志牌，并（）？答：挂上“有人作业，禁止合闸”，并（设专人监护）。

4、安全生产的主题是？答：安全发展、预防为主。

5、高处作业时必须佩戴（答：安全帽、安全带）

6、那些工种需要办理特种作业证；它的有效期是几年？每几年检一次证？

答：有效期是6年，每2年检一次证。

三、判断题（每小题2分，共50分。在正确的括号内打“√”，在错误的括号内打“×”）

（对）1、安全生产---是指在劳动生产过程中消除可能导致人员伤亡、职业危害或设备、财产损失的因素，保障人身安全、健康和资产安全。

（对）2、生产经营单位发生的生产安全事故的原因是：人的不安全行为，物的不安全状态，管理上的缺陷。

（对）3、“三不伤害”就是：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

（错）4、车间内的电气设备发生故障，应立即请安全生产管理人员来检修。

（对）5、根据分析，造成事故的“人为因素”主要是违章操作和违反劳动纪律两方面。

（错）6、生产经营单位里发生的生产安全事故的原因是多方面的，但主要是“物的因素”

（对）7、在生产过程中，穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、系围巾以及留长发辫而又不将其放入工作帽内的行为属于违章行为。

（错）8、在生产过程中，发现安全防护装置对操作带来不方便，可以不用或者拆除。

（对）9、为了保证安全生产，在生产现场和设备上要做到：“有轴必有套，有轮必有罩、有台必有栏、有洞必有盖，有特危必有联锁”

（错）10、两人或两人以上在一处工作时，只要自己注意安全就可以了，其他人的事不要去管。

（错）11、根据国家规定，安全色为红、黄、蓝、绿四种颜色。其中黄色引人注目，主要用于指令必须遵守的规定标志。

（对）13、对地电压在 250 伏以上者为高压电，对地电压在 250 伏以下者为低压，对地电压低于 40 伏，则为安全电压。我国通常采用 36 伏、24 伏和 12 伏为安全电压。

（错）14、电闸箱内可以放置水杯、手套等其它杂物。

（对）15、严禁任何人攀登吊运中的物体，以及在吊钩下通过和停留。

（对）16、使用手持电动工具必须绝缘可靠，有良好的接地或接零措施，并戴干燥手套进行操作。

（对）17. 员工在工作过程中有正确佩戴和使用劳动保护用品的义务。

（对）18. 搬动风扇、照明灯和移动电焊机等电气设备时，应首先切断电源。

(错) 19.穿脚趾及脚跟外露的凉鞋、拖鞋，可以进入作业场所。

(错)20.可以站在旋转工件或可能飞出物体部位的正前方进行操作、检查、清扫设备。

(对) 21.运转的设备，不准跨越、横跨运转部位传递物件。

(错) 22.需要移动照明灯、电焊机等固定安装的电气设备时，在不切断电源的情况下移动。

(错) 23.在车间内用天车吊运物体时，可以从人员的头顶通过。

(对) 24.漏电保护器发生掉闸时不能强行合闸，应由电工查明原因，排除故障后才能继续使用。

(对) 25.车间内的安全通道应保持畅通，任何情况下都不允许阻塞。

四、单项选择必答题：（10 题，每题 1 分、共 10 分）

1、我公司熔铝炉的燃料使用的是什麼能源、压力、管道颜色？ A 电力、B 天然气；（答 B、10 千帕、黄色）

2、熔铝炉炉台及四周打扫卫生时，为什么不能扫水？（A）防止打滑、B 防止爆炸；（答 B）

3、五吨天车可以起吊多重物体：（B）A 6 吨、B 4 吨

4、.任何电气设备在未验明无电之前，一律认为(A)A.有电、B.无电、C.可能有电 D.也可能无电

5、车间内的吊车可以任意使用；（A）不能、由专人操作，B 可以（答 A）

6、钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者应：（A）A 换新、B 继续使用

7、氧气瓶与明火的距离应是：（答 A）A 10 米、B 5 米

8、下列情形中属于工伤范围的是（答 D）A.因醉酒导致伤亡的情形、B.自残或者自杀的情形；C.因犯罪或者违反治安管理伤亡的情形；D.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的收尾性工作受到事故伤害的。

9、在劳动生产过程中，违反生产经营单位制定的各种规章制度，包括违反工艺技术、安全管理等方面的规定，均属于（答 B）A 违反劳动纪律、B 违章操作、C 违反法律法规。

10、铝液溜槽修补后即可使用；（答 A）A 不能、需要烘干、防止爆炸；B 可以使用；

五、简答题：（共 2 题，每题 5 分、共 10 分）

1、《安全生产法》、《劳动法》等法律法规赋予了职工安全生产的权利和必须履行的义务。请简述职工安全生产的五项义务？答：（1）遵守安全生产规章制度和操作规程的义务；（2）服从管理的义务；（3）正确佩戴和使用劳动防护用品的义务；（4）发现事故隐患及时报告的义务；（5）接受安全生产培训教育的义务。

2、请简述安全工作中的“安全三原则”具体内容？答：（1）整顿整理工作地点，有一个整洁的作业环境；（2）经常维护保养设备；（3）按照标准进行操作。

六、简述题：（每题 5 分、共 10 分）

1、简要叙述一下你所在岗位的安全技术操作规程，以及与你相关岗位安全配合的注意事项，？（请根据自己岗位的具体情况，进行简述）

2、叙述电工圆铝杆的生产过程；哪些生产环节要注意安全？

选择题：（每题 2 分）

1、对触电如何紧急处理？答：切断电源；用绝缘物挑开电线；把触电者移到通风处，进行人工呼吸，并尽快送医院急救。

2、发生火灾如何报警？答：拨打电话 119，说清起火地点，什么物品起火，火势多大；派人在街口或大门口引导消防车等。

3、安全生产需要保护的第一对象是？答：从业人员。

4、安全教育的主要内容是什么？答：安全知识教育、安全技术教育、安全思想教育。

5、提高职高安全技术素质的有效措施是什么？答：加强安全教育和培训。

6、导致生产事故发生的直接原因概括为两点，指的是哪两点？答：（1）物的不安全状态；（2）人的不安全行为。

7、安全生产“五要素”指的是？答：安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入。

8、消防工作的方针是什么？答：预防为主、防消结合。

9、特种作业人员必须具备什么条件？答：特种作业人员必须具备的条件为：

（一）年龄满 18 周岁；（二）身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；（三）初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；（四）符合相应工种作业特点需要的其他条件。

10、何谓工伤事故？答：工伤事故是指企业职工和个人雇工在工作时间、工作场所内，因工作原因所遭受的人身损害，以及罹患职业病的意外事故。

11、列举至少 5 类本单位的特种作业工种？答：电工、焊工、天车工、压力容器工、司机等。

12、制定《安全生产法》的目的是什么？答：为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

B 卷

一、填空题

1.我国安全生产管理方针：**安全第一，预防为主，综合治理。**

2.安全生产的“五要素”：**安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入。**

3.安全生产中规定：劳动者在劳动过程中必须严格遵守**安全操作规程**。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业有权**拒绝执行**；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举、控告。

4.职业病防治法中规定：“职业病防治工作坚持**预防为主、防治结合**的方针，实行分类管理、综合治理。”

5.能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素为：**危险因素**。

6.能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素为：**有害因素**。

7.“安全”是指：人员没有受到**伤害和死亡**；财产未受到**损失和破坏**的状态或条件。

8.“职业安全”是指：操作者在**生产活动中**与其工作或**生产环境**相关的安全状态或条件。

9.安全生产中的三违：**违章指挥，违章操作，违反劳动纪律**。

10.安全生产中的四不放过：**事故原因不清楚**不放过，事故责任者没有**受到处罚**不放过，事故没有采取防范措施不放过，事故相关人员没有**受到教育**不放过。

11.“不安全行为”是指能够**导致事故**发生，改善措施不彻底，教训的动作或指令。

12.“事故隐患”是指物的**危险状态**、人的**不安全行为**和**管理缺陷**等随时可导致事故发生的潜在危险因素。

13.“职业危害”的定义是：操作者从事的工作或工作环境中所特有的**危险因素和有害因素**对身体造成的伤害。

三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指：
级教育，车间级教育，班组级教育。

15.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

（对的打“√”错的打“×”）

- 1、机械设备维修后，凡有拆卸防护装置的，一定要重新安装复原，才能投入运转操作。（√）
- 2、冲压加工作业操作如遇影响工作时，可以拆除和不使用冲压设备上的安全防护装置。（×）
- 3、水不宜扑灭带电设备的火灾，但可以扑救不溶于水、比重小于水的易燃液体。（×）
- 4、女工必须把长发套好并且佩戴工作帽，在操作传动、旋转设备时，必须戴好防护手套。（×）
- 5、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。（×）
- 6、金属切削作业要按规定穿戴好劳动保护用品，操作时必须束紧衣襟，戴好手套。（×）
- 7、两人或两人以上在同一机台工作时，必须做到相互呼应配合、相互指挥。（×）

、机械设备在停止运转前，不能触摸传动部件或进行维修。（√）

9、所有电气设备金属外壳的接地装置，使用中不准将其拆除或对其进行任何工作。（√）

10、灭火剂的作用是在燃烧区域内能够有效地破坏燃烧条件、终止燃烧的物质。（√）

11、对触电者进行施救时首先要切断电源，防止触电者二次触电或抢救者触电。（√）

12、电气设备着火时应立即切断电源，然后用水、泡沫灭火剂、二氧化碳灭火剂等进行救火。（×）

13、操作金属切削类型机床者应配戴防护目镜、防护服、防护手套等劳动保护用品。（×）

14、特种设备操作人员都必须经专业培训，领取特种作业操作证，方可持证上岗操作。（√）

15、使用电压 36V 的手把灯，在作业时就可保证绝对安全。（×）

1】国家标准（GB2893 — 82）中规定的安全色是（C、E、H、F）

A、黑、B、棕、C、红 D、橙、E、黄、F、绿、G、青、H、蓝、I、紫、J、灰、

【2】漏电保护装置主要用于（D）

、减小线路的漏电 B、防止供电中断 C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故

3】在有毒气体超标并且空气不流通得密闭场所作业时，应选用的个人防护用品为（B）

A、防毒口罩 B、有相应滤毒的防毒口罩 C、供应空气的呼吸保护器 D、防尘口罩

【4】根据《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（C,F,B）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A 质疑、B 控告、C 批评、D 揭发、E、投诉、F、检举、G、拒绝。

【5】触电伤害程度有那些因素：（A,B,C,D,E,F）

A、通过人体电流的大小；B 通过时间长短；C 通电途径；D 通过电流的种类；E 人体状况；F 作用于人体的电压。

【6】燃烧必须具备那些条件：（A,B,C）

A.可燃物、B.助燃物、C.点火源

【7】燃烧有那些类型：（A,B,C）

A、闪燃；B、着火；C、自燃

【8】常用的灭火剂有：（A,B,C,D,E）

A 水；B 泡沫灭火剂；C 二氧化碳灭火剂；D1211 灭火剂；E 干粉灭火剂等。

9】 不宜扑灭的火灾：（[A,B,C,D,E,F](#)）

A 带电设备；B 与水起化学反应的物质；C 不溶于水、比重小于水的易燃液体等物质；D 浓硫酸、浓硝酸场所的火灾；E 精密仪器设备；F 贵重文物档案、图书。

【10】 泡沫灭火剂可用于扑救的火灾：（[A,B,C,D](#)）

A 汽油、煤油等油类；B 木材类；C 纤维类；D 橡胶类。

【11】 二氧化碳灭火剂可用于扑灭：（[A,B,D,E](#)）

A 电气设备；B 遇水燃烧物质；C 钠、钾、镁等在高温下会起化学反应的火灾；D 精密机械设备；E 可燃固体粉碎、干燥过程中发生起火。

【12】 1211 灭火剂能用于扑救的火灾：（[A,B,C,E,F,G](#)）

A 油类；B 易燃液体；C 易燃气体；D 能自燃分解的化学药品；E 图书档案；F 精密仪器；G 电子计算机房。

【13】 干粉灭火剂可用于扑救的火灾：（[A,B,C,D,E](#)）

A 易燃液体、B 忌水性物质 C 油类、D 油漆、E 电器设备；F 精密机械设备；G 精密仪器。

【14】 火场逃生的有那些方法：（[A,B,C,D,E,F,G](#)）

A 湿毛巾捂鼻爬行法；B 火场求救法；C 利用建筑物求生法；D 毛毯、棉被隔火护身法；E 布料、绳索下滑法；F 卫生间避难法；G 跳楼求生法。

15】 动防护用品是通过采取（A,B,C,D,E）等措施起到保护身体的局部或全部免受外来侵害的。

A 阻隔、B 封闭、C 吸收、D 分散、E 悬浮

1、消防安全管理中学习消防知识应达到的要求是什么？

答：标准要求为：“三懂四会”

懂得本岗位的火灾危险性；懂得预防火灾的措施；懂得扑救火灾的方法。

会报火警；会扑救初起(5~7 分钟)火灾；会火场逃生；会使用消防器材。

2、简述一下干粉灭火器使用方法？

答：常见 ABC 干粉灭火器的使用方法：一手托着压把，一手托着灭火器底部，将灭火器上下用力摆动几次，除掉铅封；拔掉保险销；一手握着喷管，一手握着压把；在距火焰上风向适当的地方(3-5 米距离)，用力压下压把，左手拿着喷管左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。

3、简述新员工是事故的多发群体主要原因？

答：新员工进入新的工作环境，安全意识比较淡薄；对岗位、工作环境不熟悉；对新的事物存在一些好奇心理；在面对新的人际关系的处理时存在一些不适应；对住宿、饮食、作息时间以及公司的管理制度存在一些不适应，从而容易产生一些不安全的心理，在工作中产生一些不安全的行为，从而导致事故的发生。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986024032110010224>