



PRO Serisi

LCD Monitör

PRO MP242A (3PA1)

PRO MP242AP (3PA1)

PRO MP271A (3PA2)

PRO MP271AP (3PA2)

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Başlarken	3
Paket İçeriği	3
Monitör Ayağını Takma	4
Monitörü Ayarlama	6
Monitöre Genel Bakış	8
Monitörü Bilgisayara Bağlama	10
OSD Ayarı	11
OSD Tuşları	11
OSD Menüler	13
Luminance (Parlaklık)	14
Image Setup (Görüntü Ayarı)	15
Color Temp. (Renk Sıcaklığı)	16
OSD Setup (OSD Ayarı)	16
Extra (Ekstra)	17
Teknik Özellikler	18
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları	20
Sorun Giderme	21
Güvenlik Talimatları	22
TÜV Rheinland Sertifikası	24
ENERGY STAR Sertifikası	24
Düzenleyici Bildiriler	25

Gözden Geçirme

V1.1, 2023/12

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Başlarken aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

Paket İçeriği

Monitör	PRO MP242A PRO MP271A	PRO MP242AP PRO MP271AP
Dokümanlar	Hızlı Başlama Kılavuzu	
Aksesuarlar	Ayak	Vidalı Ayak
	Vidalı Ayak Tabanı	
	Güç Kablosu	
Kablolar	Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu (İsteğe bağlı)	




Önemli

- Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel dağıtıcıyla iletişime geçin.
- Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
- Birlikte verilen güç kablosu bu monitöre özeldir ve diğer ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Monitör Ayağını Takma


⚠️ Önemli

- Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.
- Panel üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.
- Bu ürün kullanıcı tarafından çıkarılmaması gereken koruyucu film ile birlikte gelmektedir! Polarize filmin çıkarılması dahil üründe oluşacak her türlü mekanik hasar garantiyi etkileyebilir!




PRO MP242A/ PRO MP271A

1. Monitörü koruyucu köpüklü ambalajında bırakın. Ayağı monitör bağlantı deliği ile hizalayın. Ayağı, kilitlenene kadar monitör bağlantı deliğine itin.
2. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
3. Monitörü dik şekilde monte etmeden önce ayak tertibatının doğru kurulduğundan emin olun.



PRO MP242AP/ PRO MP271AP

1. Monitörü koruyucu köpüklü ambalajında bırakın. Ayak bağlantı parçasını monitör bağlantı deliği ile hizalayın.
2. Ayak bağlantı parçasını vidalarla sıkıştırın.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
4. Monitörü dik şekilde monte etmeden önce ayak tertibatının doğru kurulduğundan emin olun.



Önemli

Ayak bağlantı parçasını monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986132103145010110>