

主治医师（消化内科学）-综合练习(B 型题 1)

1、对诊断慢性胰腺炎有重要价值

- A. 腹部 B 超
- B. 腹平片
- C. ERCP
- D. B 超引导针吸活检
- E. 腹部 CT

2、对鉴别慢性胰腺炎和胰腺癌有重要价值

- A. 腹部 B 超
- B. 腹平片
- C. ERCP
- D. B 超引导针吸活检
- E. 腹部 CT

3、对鉴别急性水肿型和急性重症胰腺炎有较大价值

- A. 腹部 B 超
- B. 腹平片
- C. ERCP
- D. B 超引导针吸活检
- E. 腹部 CT

4、Austin-Flint 杂音见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣关闭不全

5、Graham-Stee11 杂音见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣关闭不全

6、Duroziez 征见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣关闭不全

7、心包积液

- A. 肺小动脉楔压 (PWP) 增高
- B. 中心静脉压 (CVP) 增高，肺动脉压 (PAP) 正常或下降
- C. PAP 增高，PWP 正常
- D. CVP，PWP 均降低
- E. CVP 增高

8、肺栓塞

- A. 肺小动脉楔压 (PWP) 增高
- B. 中心静脉压 (CVP) 增高，肺动脉压 (PAP) 正常或下降
- C. PAP 增高，PWP 正常
- D. CVP，PWP 均降低
- E. CVP 增高

9、肺淤血

- A. 肺小动脉楔压 (PWP) 增高
- B. 中心静脉压 (CVP) 增高，肺动脉压 (PAP) 正常或下降
- C. PAP 增高，PWP 正常
- D. CVP，PWP 均降低
- E. CVP 增高

10、某男，33 岁，出现血尿、少尿、水肿、高血压 2 周，肾功能急

剧恶化。B 超双肾增大，肾活检可见 70%肾小球的肾小囊中有大新月体形成

- A. IgA 肾病
- B. 原发性肾病综合征
- C. 紫癜性肾炎
- D. 急进性肾炎
- E. 狼疮性肾炎

11、某女，27 岁，以浮肿，发热 1 个月入院。体检：贫血貌，血压稍增高，血肌酐 $140 \mu\text{mol/L}$ ，血清补体 C 降低，血清抗核抗体阳性，抗 ds-DNA 抗体阳性

- A. IgA 肾病
- B. 原发性肾病综合征
- C. 紫癜性肾炎
- D. 急进性肾炎
- E. 狼疮性肾炎

12、某男童。上呼吸道感染后 1 天出现血尿，有腰痛、尿急、尿痛

- A. IgA 肾病
- B. 原发性肾病综合征
- C. 紫癜性肾炎
- D. 急进性肾炎

E. 狼疮性肾炎

13、铜沉积引起肝硬化

A. 半乳糖血症

B. 血色病

C. α -抗胰蛋白酶缺乏症

D. 肝豆状核变性

E. 血吸虫病性肝硬化

14、铁质沉着引起肝硬化

A. 半乳糖血症

B. 血色病

C. α -抗胰蛋白酶缺乏症

D. 肝豆状核变性

E. 血吸虫病性肝硬化

15、窦前性门脉高压肝硬化

A. 半乳糖血症

B. 血色病

C. α -抗胰蛋白酶缺乏症

D. 肝豆状核变性

E. 血吸虫病性肝硬化

16、高血压

- A. 右室舒张期负荷增加
- B. 右室收缩期负荷增加
- C. 左室舒张期负荷增加
- D. 左室收缩期负荷增加
- E. 左、右室负荷增加

17、二尖瓣狭窄

- A. 右室舒张期负荷增加
- B. 右室收缩期负荷增加
- C. 左室舒张期负荷增加
- D. 左室收缩期负荷增加
- E. 左、右室负荷增加

18、肺动脉高压

- A. 右室舒张期负荷增加
- B. 右室收缩期负荷增加
- C. 左室舒张期负荷增加
- D. 左室收缩期负荷增加
- E. 左、右室负荷增加

19、下运动神经元

- A. 中央前回神经细胞
- B. 中央后回神经细胞
- C. 脊髓的前角细胞
- D. 丘脑的神经细胞
- E. 小脑皮质神经细胞

20、上运动神经元

- A. 中央前回神经细胞
- B. 中央后回神经细胞
- C. 脊髓的前角细胞
- D. 丘脑的神经细胞
- E. 小脑皮质神经细胞

21、肺结核合并冠心病患者发生咯血，以上哪种药物慎用

- A. 止血敏
- B. 垂体后叶素
- C. 止血芳酸
- D. 安络血
- E. 酚妥拉明

22、肺结核大咯血，血容量不足时，以上哪种药物慎用

- A. 止血敏
- B. 垂体后叶素
- C. 止血芳酸
- D. 安络血
- E. 酚妥拉明

23、立克次体病

- A. 急性痢疾
- B. 急性肠炎
- C. 霍乱
- D. 伤寒
- E. 斑疹伤寒

24、烈性肠道传染病

- A. 急性痢疾
- B. 急性肠炎
- C. 霍乱
- D. 伤寒
- E. 斑疹伤寒

25、系统性红斑狼疮典型的皮疹是

- A. 颊部蝶形红斑

- B. 口、眼干燥，猖獗龋齿
- C. 雷诺现象
- D. Gottron 皮疹
- E. 关节肿痛

26、原发性干燥综合征的常见表现为

- A. 颊部蝶形红斑
- B. 口、眼干燥，猖獗龋齿
- C. 雷诺现象
- D. Gottron 皮疹
- E. 关节肿痛

27、糖尿病酮症酸中毒

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 呼吸节律不规整
- E. 呼吸深大

28、肺气肿

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难

- C. 混合性呼吸困难
- D. 呼吸节律不规整
- E. 呼吸深大

29、吗啡过量

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 呼吸节律不规整
- E. 呼吸深大

30、乙肝病毒相关性肾炎 HBV-DNA 阳性，应采用的治疗方案为

- A. 类固醇激素联合细胞毒药物
- B. 血管紧张素转换酶抑制药
- C. 类固醇激素
- D. 干扰素
- E. 细胞毒药物

31、乙肝病毒相关性肾炎，肾功能正常，尿蛋白 1g / 24h，可采用

- A. 类固醇激素联合细胞毒药物
- B. 血管紧张素转换酶抑制药
- C. 类固醇激素

D. 干扰素

E. 细胞毒药物

32、具有保护力的是

A. 抗 HAV-IgM

B. 抗 HD-IgG

C. 抗 HBc

D. 抗 HBs

E. 抗 HBe

33、有早期诊断价值的抗体是

A. 抗 HAV-IgM

B. 抗 HD-IgG

C. 抗 HBc

D. 抗 HBs

E. 抗 HBe

34、变异性心绞痛

A. 冠状动脉痉挛

B. 冠状动脉内完全闭塞性血栓形成

C. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $\geq 75\%$

D. 冠状动脉斑块破裂不完全血栓形成

E. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $<50\%$

35、自发性心绞痛

A. 冠状动脉痉挛

B. 冠状动脉内完全闭塞性血栓形成

C. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $\geq 75\%$

D. 冠状动脉斑块破裂不完全血栓形成

E. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $<50\%$

36、不稳定型心绞痛

A. 冠状动脉痉挛

B. 冠状动脉内完全闭塞性血栓形成

C. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $\geq 75\%$

D. 冠状动脉斑块破裂不完全血栓形成

E. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $<50\%$

37、稳定型心绞痛

A. 冠状动脉痉挛

B. 冠状动脉内完全闭塞性血栓形成

C. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $\geq 75\%$

D. 冠状动脉斑块破裂不完全血栓形成

E. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $<50\%$

38、急性心肌梗死

- A. 冠状动脉痉挛
- B. 冠状动脉内完全闭塞性血栓形成
- C. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $\geq 75\%$
- D. 冠状动脉斑块破裂不完全血栓形成
- E. 冠状动脉粥样硬化狭窄 $< 50\%$

39、对血流动力学影响最大的是

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 窦性心动过速

40、心室率可快可慢可规则也可不规则的是

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 窦性心动过速

41、心律完全不整，心音强弱不等，脉短绌的是

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 窦性心动过速

42、反复发作眩晕、黑矇，心动过缓的是

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 窦性心动过速

43、突发突止，常无器质性心脏病的

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 窦性心动过速

44、突发突止，又易复发的是

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 窦性心动过速

45、与幽门螺杆菌感染密切相关的是

- A. 弥漫型（胃型）胃癌
- B. 食管腺癌
- C. 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤
- D. 结肠癌
- E. 胃息肉

46、与遗传因素密切相关的是

- A. 弥漫型（胃型）胃癌
- B. 食管腺癌
- C. 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤
- D. 结肠癌
- E. 胃息肉

47、与饮食等环境因素密切相关的是

- A. 弥漫型（胃型）胃癌

- B. 食管腺癌
- C. 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤
- D. 结肠癌
- E. 胃息肉

48、功能性消化不良主要表现为

- A. 吞咽时咽部异物感，烧心，反酸
- B. 上腹不适，隐痛，暖气
- C. 进行性吞咽困难
- D. 咽下困难伴进食时或进食后数分钟内食物反流
- E. 咽下困难可突然出现或突然消失

49、反流性食管炎主要表现为

- A. 吞咽时咽部异物感，烧心，反酸
- B. 上腹不适，隐痛，暖气
- C. 进行性吞咽困难
- D. 咽下困难伴进食时或进食后数分钟内食物反流
- E. 咽下困难可突然出现或突然消失

50、贲门失弛缓症主要表现为

- A. 吞咽时咽部异物感，烧心，反酸
- B. 上腹不适，隐痛，暖气

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986240033003011011>