

# 2024年云南保山市龙陵隆康医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、关于2型糖尿病，正确的说法是（ ）。

- A. 应有“三多一少”的症状
- B. 尿糖阳性
- C. 胰岛素水平低于正常
- D. 空腹血糖应升高
- E. 糖耐量试验有助于可疑病例的诊断

【正确答案】

E

【答案解析】

2型糖尿病多见于成人，尤其40岁以后起病，发病缓慢，症状较轻，半数以上无任何症状，糖耐量试验有助于可疑病例的诊断。

2、基本转录因子中直接识别、结合TA—TA盒的是（ ）。

- A. TFIIA
- B. TFIIIB
- C. TFIID
- D. TFIIIE
- E. TFIIIF

【正确答案】

C

【答案解析】

TATA盒是基本转录因子TFIID结合位点。

3、下列关于胃食管反流病胸痛的叙述，错误的（ ）。

- A. 反流物刺激食管痉挛所致
- B. 疼痛可发生在胸骨后
- C. 疼痛不向他处放射
- D. 疼痛可为剧烈刺痛
- E. 有时可酷似心绞痛

【正确答案】

C

【答案解析】

胃食管反流病的临床表现包括食管症状和食管外症状。食管症状的特征性表现为烧心和反流，即典型症状，非典型症状指反流物刺激食管引起的症状：如胸痛、吞咽困难、吞咽疼痛等。反流物刺激食管可引起胸痛，疼痛可发生在胸骨后，向后背、胸部、肩部、颈部、耳后放射，疼痛可为剧烈刺痛，有时可酷似心绞痛。而食管外症状为反流物刺激或损伤食管以外组织或器官引起，如咳嗽、哮喘及咽喉炎等。

4、10个月婴儿患佝偻病（激期），其特征性表现是（ ）。

- A. 易激惹
- B. 烦闹
- C. 睡眠不安
- D. 多汗、枕秃
- E. 方颅

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、干扰血红素合成的物质的是（ ）。

- A. 氨基酸
- B. 铅
- C. 维生素C
- D.  $\text{Fe}^{2+}$
- E. 葡萄糖

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

6、一足月新生儿，出生体重3.2kg，有胎儿窘迫史，生后1分钟及5分钟评分分别为3分和6分。生后3小时患儿易激惹，肌张力增高，有呼吸暂停。下列哪项检查不是必需的（ ）。

- A. 血糖
- B. 血钙
- C. 呼吸、心率，血压监测
- D. 头颅超声波检查
- E. 血清总胆红素和结合胆红素

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

7、在胃液中有可激活胃蛋白酶原、促进铁和钙吸收的物质是（ ）。

- A. 内因子
- B. HCl
- C. 黏液
- D.  $\text{H}_2\text{CO}_3$
- E. 维生素 $\text{B}_{12}$

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、一例38岁女性病人，双肾上腺手术后5年，病理为增生，近3年消瘦，进行性皮肤色素沉着，头痛伴视力下降，垂体CT示蝶鞍明显扩大，初步诊断为Nelson综合征，最不符合诊断的检查结果是（ ）。

- A. 血皮质醇高
- B. 血N-pomc高
- C. 血糖低
- D. 血 $\beta$ -促脂素高
- E. 血ACTH明显升高

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987001022165006044>