

## 图木舒克卫生系统招聘 2020 年考试真题含答案及部 分解析

1: 促使缩胆囊素释放作用最强的物质是（ ）。

单项选择题

A、蛋白分解产物

B、脂肪

C、脂酸钠

D、糖类

E、HCl

2: 老年人维生素 D 的推举剂量为

单项选择题

A、400—600IU

B、500~700IU

C、600~800IU

D、800~1200IU

E、1000~1200IU

3: 血糖正常、尿葡萄糖阳性可以提示患者可能

单项选择题

A、伴心肌梗死

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、伴肾性肾小球肾炎
- C、伴甲状腺功能亢进症
- D、伴活动性肢端肥大症
- E、伴肾上腺皮质功能亢进症

4: 有关高分子溶液剂的表述，正确的有  
多项选择题

- A、高分子溶液剂系指高分子药物溶解于溶剂中制成的匀称分散的液体制剂
- B、亲水性高分子溶液与溶胶不同，有较高的渗透压
- C、高分子溶液剂有电泳现象
- D、高分子溶液剂在放置过程中有陈化现象
- E、形成高分子溶液过程称为胶溶

5: 阿米卡星结构中  $\alpha$ -羟基酰胺侧链构型与活性关系正确的选项是  
多项选择题

- A、L-(-)-型活性最低
- B、D-(-)-型活性最高
- C、D-(+)-型活性最低
- D、D-(+)-型活性最高
- E、DL-(±)-型活性最低

Word 文档下载后（可任意编辑）

6: 患者自觉身微热，干咳无痰，心烦，咽干口渴，舌红，苔黄少津，右脉浮数，治方宜选

单项选择题

- A、泻白散
- B、桑菊饮
- C、杏苏散
- D、桑杏汤
- E、清燥救肺汤

7: 口腔预防医学的讨论内容不包括

单项选择题

- A、口腔流行病学
- B、口腔健康调查方法
- C、口腔科常见疾病病因及其治疗方法
- D、龋病和牙周病预防
- E、口腔健康促进和口腔健康教育

8: 男，45岁，神疲乏力，时感心悸6年余，儿童期曾有过游走性关节痛苦史。查体：心尖搏动向左下移位，搏动范围弥散，心尖区可听到3级以上的收缩期吹风样杂音。最可能是

单项选择题

- A、二尖瓣狭窄

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、二尖瓣关闭不全
- C、主动脉瓣狭窄
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、风湿性心肌炎

9: 以下关于处方权的说法正确的选项是

单项选择题

- A、试用期人员开具的处方一律无效
- B、进修医师在进修的医疗机构不行能获得处方权
- C、执业助理医师开具的处方一律无效
- D、医师取得麻醉药品处方权后可以为自己开具该类药品处方
- E、经注册的执业医师在执业地点取得处方权

10: 不同性质的统计资料，一般来讲（ ）。

单项选择题

- A、连续性资料宜用直条图
- B、连续性资料宜用百分构成图
- C、表示各部分的比重的资料宜用直条图
- D、表示连续变量的频数分布可用直方图
- E、以上都不对

11: 工业粉尘属于（ ）。

Word 文档下载后（可任意编辑）

单项选择题

- A、生物性危急因素
- B、物理性危急因素
- C、化学性危急因素
- D、环境危急因素
- E、社会环境危急因素

12：依据下面内容，回答{TSE}题患者男，22岁，HIV阳性，因患风湿性心脏病住院。护士巡察病房时发觉患者面色苍白，呼之不应，马上呼救，触摸颈动脉无搏动。{TS}护士首要应实行的措施是

单项选择题

- A、心脏按压
- B、开放气道
- C、人工呼吸
- D、通知医生
- E、建立静脉通路

13：护理程序是一种系统地解决问题的方法，是护士为服务对象提供护理服务所应用的

单项选择题

- A、工作内容
- B、管理模式

- C、规章制度
- D、健康模式
- E、工作程序

14: 初产妇, 34 岁。孕 41 周, 临产 10 小时, 检查: 胎心 130 次 / 分, 宫口开大 3cm, 有肛门坠胀感, S=O, B 超示双顶径 9. 1cm, 羊水深度 2. 5cm。最正确的处理方式是

单项选择题

- A、静脉点滴小剂量缩宫素
- B、肌肉注射哌替啶
- C、温肥皂水灌肠
- D、左侧卧位、吸氧、输液
- E、马上行剖宫产

15: 检查肾小球滤过功能最恒定且灵敏的方法是

单项选择题

- A、血肌酐测定
- B、菊糖去除率
- C、尿素去除率
- D、血 BUN 测定
- E、内生肌酐去除率

16: 患者，女性，45 岁。上腹部不适，医嘱胃镜检查。胃镜消毒宜选用的化学消毒法是

单项选择题

- A、浸泡法
- B、擦拭法
- C、喷雾法
- D、熏蒸法
- E、干粉搅拌法

17: 深静脉血栓形成的患者使用抗凝药物，以下说法正确的选项是

多项选择题

- A、使用肝素时，应监测部分凝血活酶时间(APTT)
- B、使用华法林时，应监测 INR 值
- C、肝素用药时间一般不超过 10 天
- D、华法林在用肝素后 1 周内开始
- E、为避开静脉炎的发生，尽量采纳肌肉注射

18: 以下哪项描述是正确的 ( )。

单项选择题

- A、医疗保健制度是健康的危急因素
- B、医疗保健制度是影响健康的直接因素
- C、医疗保健制度是影响健康的间接因素

- D、医疗保健制度是影响健康的四大因素之一
- E、医疗保健制度是健康的促成因素

19: 桑白皮的药材来源为

单项选择题

- A、桑科桑的枯燥根皮
- B、桑科桑的带叶枝梢
- C、桑寄生科桑的枯燥根皮
- D、桑科桑寄生的带叶茎枝
- E、槲寄生科桑的枯燥根皮

20: 重度不良反应的主要表现和危害是

单项选择题

- A、不良反应症状明显
- B、可缩短或危及生命
- C、有器官或系统损害
- D、不良反应症状不进展
- E、重要器官或系统有中度损害

21: 关于倒位的描述正确的选项是（ ）。

单项选择题

- A、染色体上的基因有丢失



Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、染色体只发生一次断裂
- C、染色体两臂均断裂断片互换
- D、染色体旋转 180 度
- E、以上都不对

22: 组胺 H2 受体阻断剂的抑酸作用强度比较, 正确的选项是  
单项选择题

- A、法莫替丁雷尼替丁西咪替丁
- B、西咪替丁雷尼替丁法莫替丁
- C、雷尼替丁法莫替丁西咪替丁
- D、雷尼替丁西咪替丁法莫替丁
- E、法莫替丁西咪替丁雷尼替丁

23: 某山区为碘缺乏病的流行地区, 假如已经引起了群众的重视, 但群众不了解病因, 应重点实行哪项措施 ( )。

单项选择题

- A、利用媒体宣扬, 引起留意
- B、主动强化正确的行为
- C、提供碘盐的使用方法
- D、进行学问的普及教育
- E、以上都不能到达目的

Word 文档下载后（可任意编辑）

24: 患儿，男，10岁，8月5日外出游玩1天，回家后开始发热、出汗，伴恶心呕吐，嗜睡，2分钟前突然四肢抽搐，双目上吊。查：体温 $39.8^{\circ}\text{C}$ ，舌红苔黄腻，脉象洪数。此病例治法为

单项选择题

- A、疏风清热，熄风镇惊
- B、祛暑清热，开窍镇惊
- C、清热解毒，凉血熄风
- D、清热化湿，解毒熄风
- E、消食导滞，涤痰镇痉

25: 患儿，女，2岁。1天前出现发热、声音嘶哑、喉鸣和吸气性呼吸困难、双肺可闻及喉传导音或管状呼吸音，心率加快。该患儿最可能的诊断是

单项选择题

- A、上呼吸道感染
- B、支气管哮喘
- C、支气管肺炎
- D、急性感染性喉炎
- E、肺炎合并心衰

26: 小儿肾虚，发育缓慢宜用

多项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、人参
- B、熟地黄
- C、肉苁蓉
- D、菟丝子
- E、补骨脂

27: 女患者, 50 岁, 已停经 3 个月, 时而畏寒, 时而烘热汗出, 头晕耳鸣, 腰痠乏力, 舌苔薄, 脉细。方选

单项选择题

- A、左归丸
- B、右归丸
- C、二仙汤
- D、归肾丸
- E、加减一阴煎

28: 吴茱萸汤主治证候不涉及

单项选择题

- A、阳明寒呕
- B、少阴寒甚下利
- C、厥阴寒逆头痛
- D、中焦虚寒, 肝胃不和
- E、少阴亡阳厥逆

29: 患良性前列腺增生症的老年患者服用抗过敏药物后, 可引起的严重不良反应是

单项选择题

- A、急性尿潴留
- B、严重高血压
- C、慢性荨麻疹
- D、急性胰腺炎
- E、血管性水肿

30: 男, 45 岁高热, 医嘱开具以下检验单, 护士采血时需优先实行的标本是

单项选择题

- A、尿培育
- B、粪便培育
- C、痰培育
- D、脑脊液培育
- E、血培育

31: 同一资料进行  $r$  和  $B.$  的假设检验时 ( )。

单项选择题

- A、 $t_{rt}B.$

Word 文档下载后（可任意编辑）

B、ttB.

C、tr=tB.

D、二者无确定关系

E、以上都不对

32: 医师在执业活动中违背技术规范, 造成严重后果的, 给予警告或者责令暂停执业活动

单项选择题

A、三个月至六个月

B、六个月至一年

C、六个月至一年半

D、一年至一年半

E、一年至二年

33: 社会医学是 ( )。

单项选择题

A、医学的分支学科

B、社会科学的分支学科

C、医学与社会科学之间的交叉学科

D、康复医学的分支学科

E、基础医学的分支学科

Word 文档下载后（可任意编辑）

34: 对幽门螺杆菌有强杀菌作用的是（ ）。

单项选择题

- A、阿莫西林
- B、青霉素 G
- C、红霉素
- D、奥美拉唑
- E、氨苄西林

35: 影响大气中污染物浓度的因素中最基本的因素是（ ）。

单项选择题

- A、风和湍流
- B、气温
- C、污染源排放量
- D、污染源排放高度
- E、地形

36: 小活络丸处方中的君药为制川乌和

单项选择题

- A、乳香
- B、没药
- C、制草乌
- D、木瓜

E、天麻

37: 复方青黛丸的不良反应有

多项选择题

A、腹痛腹泻

B、胃肠出血

C、头晕

D、肝功能异常

E、肾功能异常

38: 输液时如何处理因静脉痉挛导致的滴注不畅

单项选择题

A、减慢滴注速度

B、加压输液

C、局部热敷

D、适当更换肢体位置

E、降低输液瓶位置

39: 肉豆蔻与白豆蔻均具有的成就是

单项选择题

A、涩肠止泻，下气平喘

B、温中散寒，行气消胀

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987116056025006040>