

公务员考试计算机基础知识及试题

一、 选择题（每小题 1 分，共 30 分）

1. _____是现代计算机的雏形。

A. 宾州大学于 1946 年 2 月研制成功的 ENIAC

B. 查尔斯.巴贝奇于 1834 年设计的分析机

C. 冯.诺依曼和他的同事们研制的 EDV AC

D. 图灵建立的图灵机模型

2.计算机中运算器的主要功能是执行____ _。

A. 控制计算机的运行

B. 分析指令并执行

C. 算术运算和逻辑运算

D. 负责存储存储器中的数据

3. 在计算机内部，汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的_____。

A. 输入码

B. 字形码

C. 国标码

D. 机内码

4. 计算机能直接识别和执行的只有_____。

A. 高级语言

B. 符号语言

C. 汇编语言

D. 机器语言

5. 微型计算机硬件系统的基本组成是_____。

A. 主机、输入设备、存储器

B. CPU、存储器、输入设备、输出设备

C. 主机、输出设备、显示器

D. 键盘、显示器、打印机、运算器

6. 下列字符中，其 ASCII 码值最大的是_____。

A. 1

B. A

C. a

D. Y

7. 对于 R 进制数，在每一位上的数字有_____种可能的取值。

A. R

B. R-1

C. R/2

D. R+1

8. 计算机最早应用的领域是_____。

A. 科学计算

B. 数据处理

C. 过程控制

制

D. CAD/CAM/CIMS

9. 下面属于输出设备的是_____。

A. 扫描仪

B. 鼠标

C. 绘图

仪

D. 数码相机

10. 在 Word 中的“插入”>“图片”命令不可插入_____。

A. 公式

B. 剪贴画

C. 艺术

字

D. 自选图形

11. 在 Windows2000 窗口的菜单中，如果有些命令以变灰或暗淡的形式出现，这意味着_____。

A. 该选项当前不可用

B. 该选项的命令出现了差错

C. 该选项的命令可用，变灰或暗淡是由于显示器的缘故

D. 该选项的命令以后将一直不可用

12. 在 Word2000 的文本编辑状态，执行“编辑”“复制”命令后，
_____。

A. 被选定的内容复制到剪贴板

B. 将剪贴板的内容复制到插入点处

C. 被选定的内容复制到插入点处

D. 被选定内容的格式复制到剪贴板

13. 如果 Excel2000 中的某单元格显示为若干个“#”号(如#####)，
这表示_____。

A. 公式错误

B. 数据错误

误

C. 行高不够

D. 列宽不够

14. 要在 Excel2000 单元格中输入数字字符，例如学号“20051308001”，
下列正确的是_____。

A. “20051308001”

B. =20051308001

C. 20051308001

D. ‘20051308001

15. 在 PowerPoint2000 中，向当前演示文稿中要新增一张幻灯片，
采用_____方式。

A. 选择“文件”“新建”命令

B. 选择“编辑”“复制”命令

C. 选择“插入”“新幻灯片”命令

D. 选择“插入”“幻灯片（从文件）”命令

16. PowerPoint2000 幻灯片间的动画效果，通过“幻灯片放映”菜单的

_____命令来设置。

A．动作设置

B．自定义动画

C．动画方案

D．幻灯片切换

17. Modem 的作用是_____。

A．实现计算机的远程联网

B．在计算机之间传送二进制

信号

C．实现数字信号与模拟信号之间的转换

D．提高计算机之间的通

信速度

18. 域名系统 DNS 的作用是_____。

A．存放主机域名

B．将域名转换成 IP 位置

C．存放 IP 位置

D．存放邮件的位置表

19. 下面 IP 位置中属于 C 类位置的是_____。

A．202.54.21.3

B．10.66.31.4

C．109.57.57.96

D．240.37.59.62

20. _____是计算机接入网络的接口设备。

A．网卡

B．路由器

C．网

桥

D．网关

21. 在搜索文件或文件夹时，若用户输入“*.txt”则将搜索到

_____。

A．所有含有*的文件

B．所有扩展名为.txt的文件

C．所有文件

D．以上全不对

22. 万维网的网址以 bbb 为前导，表示遵从_____协议。

A. 纯文本 B. 超文本传输 C. TCP/IP D. POP

23. 电子邮件位置的格式是_____。

A. 用户名@ 主机域名 B. 主机域名@ 用户名
C. 用户名.主机域名 D. 主机域名.用户名

24. 下列文件中，_____是 Word2000 的文档。

A. Text.txt B. Text.doc C. Text.ppt D. Text.xls

25. 发送电子邮件协议使用的传输协议是_____。

A. SMTP B. TELNET C. bbb D. FTP

26. 目前世界上最大的计算机互联网络是_____。

A. ARPA 网 B. IBM
网 C. Internet D. Intranet

27. 以下不是系统软件的是_____。

A. 图书管理系统 B. Windows2000
C. unix D. Access2000

28. 以下_____不是多媒体技术的特点。

A. 集成性 B. 交互性 C. 实时性 D. 兼容性

29. 选定要删除的文件，然后按_____键，即可删除文件。

A. Alt B. Ctrl
C. Shift D. Delete

30. 下述_____不是计算机病毒的特征。

A. 传染性、隐蔽性 B. 破坏性、可触发性
C. 兼容性、自灭性 D. 破坏性、传染性

二、填空题(每空 1 分，共 10 分)

- 1.未来计算机将朝着微型化、巨型化、网络化和 智能化 方向发展。
- 2.第二代电子计算机采用的物理器件是 晶体管。
3. 1MB= 1024×1024 B
4. OSI参考模型的七层结构中最高层是 应用层 。
5. 计算机网络按网络所覆盖的地域范围分为 局域网 、广域网和城域网。
6. 数据库系统是由数据库、数据库管理系统、应用程序、数据库管理员、用户等构成的人-机系统。
7. IP 位置采用分层结构，由网络位置和主机位置组成。
8. 多媒体信息的类型主要包括文本、图形、图像、动画、视频、音频等六种。

三、名词解释（每小题 5 分，共 15 分）

1. 计算机病毒
2. 计算机网络
3. 多媒体技术

四、简答题(第 1、2 小题各 6 分，第 3 小题各 10 分，第 4 小题 8 分，共 30 分)

1. 字长为 8 位的计算机，原码、反码、补码表示整数的范围分别是什么，为什么补码表示会多一个数？
2. 简述随机存储器和只读存储器各自的特点。

3. 什么是操作系统？请简述操作系统的主要功能，并举出 3 个常用操作系统。
4. 常用的网络拓扑结构有哪几种？并画出示意图。

五、计算题(要求：写出计算过程。每小题 5 分，共 15 分)

- 1.已知某牌号的硬盘有 16 个盘面，1024 个柱面，每个磁道上有 128 个扇区数，每个扇区可存放 512B 的数据，则该硬盘的容量是多少 GB ？
- 2.请计算十进制数 34.25 的二进制、八进制、十六进制。
3. 一幅分辨率为 1024×768 的 1024 色图像文件大小为多少？

参考答案及评分标准

一、 选择题（每小题 1 分，共 30 分）

- 1B 2
- C 3B 4D 5B 6C 7A
- 8A 9C 10A
- 11A 12A 13D 14D 15C
- 16D 17C 18B 19A
- 20A
- 21B 22B 23A 24B 25A
- 26C 27A 28D 29D 30C

二、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1. 智能化
2. 晶体管
3. 220
4. 应用层
5. 局域网
6. 数据库管理系统、用户
7. 网络位置
8. 动画、视频

三、名词解释（每小题 5 分，共 15 分）

1. 计算机病毒：计算机病毒是一种人为编制的特殊的计算机程序（2 分），它隐藏在计算机系统内部或依附在其它程序或数据文件上，对计算机系统软件资源及文件造成干扰和破坏，使计算机系统不能正常运转（3 分）。
2. 计算机网络：一群具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体被互联起来（2 分），在通信软件的支持下，实现计算机间资源共享、信息交换或协同工作的系统（3 分）。
3. 多媒体技术：是指利用计算机技术把多种媒体信息综合一体化（2 分），使它们建立起逻辑了解，并能进行加工处理的技术（3 分）。

四、简答题(第 1、2 小题各 6 分，第 3 小题各 10 分，第 4 小题 8 分，共 30 分)

1. 字长为 8 位的计算机，原码表示整数的范围是 $-127 \sim +127$ ；（2 分）

反码表示整数的范围是 $-127 \sim +127$ ；（2 分）

补码表示整数的范围是 $-128 \sim +127$ 。（1 分）

因为在补码表示中，0 有唯一的编码： $[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 00000000$ ，因而可以多出一个编码 10000000 来扩展补码所能表示的数值范围，即负数从最小 -127 扩大到 -128 。（1 分）

2. 随机存储器的特点是：CPU 对它既可读数据又可写数据，但是一旦关机断电，RAM 中的信息将全部消失。（3 分）

只读存储器的特点是：CPU 对它只取不存，断电后，信息不会丢失。（3 分）

3. 用于管理和控制计算机所有的硬件和软件资源的一组程序。（3 分）
具体说操作系统具有处理机管理、存储管理、设备管理、信息管理等功能。（4 分）

常用的操作系统有 DOS 、 Windows 、 UNIX 、 Linux、 OS/2、 Mac OS 等。（3 分）

4. 常用的网络拓扑结构有总线型、星型、环形、树型等。（答出一种类型得 1 分，共 4 分。）

树型

（画图部分每图 1 分，共 4 分。）

五、计算题(每小题 5 分，共 15 分)

1. 该硬盘的容量为： $16 \times 1024 \times 28 \times 512 = 1073741824\text{B}$ （4 分） $= 1\text{GB}$

(1 分)

2.请计算十进制数 34.25 的二进制、八进制、十六进制.

(34.25) D = (100010.01) B (2

分)

= (42.2) O (1 分)

= (22.4) H (1 分)

同时必须正确地给二进制数、八进制数、十六进制数标上 B，O，H 或数字下标。(1 分)

3. 因为量化级数为 1024，所以图像的颜色深度为 10 位，故该图像文件大小为：

$1024 \times 768 \times 10 \div 8 = 983040$ B (5 分)

3101 计算机通信就是将一台计算机产生的数字信息通过()传送给另一台计算机。

- A. 数字信道 。 B. 通信信道
C. 模拟信道 D. 传送信道

答案 B

3102 以太网的拓扑结构是 ()

- A. 星型 B. 环型
C. 树型 D. 总线型

答案 D

3103 局域网的网络硬件主要包括网络服务器、工作站、()和通信介质。

- A. 计算机 B. 网卡
C. 网络拓扑结构 D. 网络协议

答案 B

3104 在当今流行的局域网中，采用令牌协议的的是（ ）

- A. 以太总线网 B. 令牌总线网
C. 令牌环网 D. 光纤分布数据接口

答案 D

3105 为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称之为（ ）

- A. 网卡 B. 服务器
C. 工作站 D. 网桥

答案 B

3106 常用的通信有线介质包括双绞线、同轴电缆和（ ）

- A. 微波 B. 线外线
C. 光缆 D. 激光

答案 C

3107 局域网的网络软件主要包括（ ）

- A. 网络操作系统、网络数据库管理系统和网络应用软件
B. 服务器操作系统、网络数据库管理系统和网络应用软件
C. 工作站软件和网络应用软件
D. 网络传输协议和网络数据库管理系统

答案 A

3108() 多用于同类局域网之间的互联。

- A. 中继器 B. 网桥
- C. 路由器 D. 网关

答案 B

3109 网卡将决定组网后的拓扑结构、()、网络段的最大长度、网络两结点间的距离以及介质访问控制方式等。

- A. 互联网络的规模 B. 接入网络的计算机种类
- C. 使用的网络操作系统的类型 D. 使用的传输介质的类型

答案 D

3110 表征数据传输有效性的指标是 ()

- A. 信道容量 B. 传输速率
- C. 误码率 D. 频带利用率

答案 B

3111 在选购调制解调器时，要求选用与 Hayee 兼容的产品，同时还应考虑其 ()

- A. 出错率低 B. 转换和传送速度
- C. 具有语言纠错功能 D. 内置式和外置式

答案 B

3112 已知接入 Intemet 网的计算机用户名为 Xinhua，而连接的服务商主机名为 public. tpt. fjbbb，

相应的 E-mail 位置应为 ()

- A. Xinhua@public . tpt. fjbbb B. @Xinhua . public. tpt. fjbbb

C. Xinhua . public@tpt . tjbbb D. public. tpt. tjbbb@Xinhua

答案 A

3113 分组交换比电路交换 ()

- A. 实时性好线路利用率高 B. 实时性好但线路利用率低
C. 实时性差而线路利用率高 D. 实时性和线路利用率均差

答案 C

3114 以太网 10 BASET 代表的含义是 ()

- A. 10Mbps 基带传输的粗缆以太网
B. 10Mbps 基带传输的双绞线以太网
C. 10MbP , 基带传输的细缆以太网
D. 10Mbps 宽带传输的双绞线以太网

答案 B

3115 国际标准化组织制定的 OSI 模型的最低层是 ()

- A. 数据链路层 B. 逻辑链路
C. 物理层 D. 介质访问控制方法

答案 C

3116 网络互联设备通常分成以下四种，在不同的网络间存储并转发分组，

必要时可通过 ()进行网络层上的协议转换。

- A. 重发器 B. 桥接器
C. 网关 D. 协议转换器

答案 C

3117 下列叙述中，不正确的是（ ）

- A. FTP 提供了因特网上任意两台计算机相互传输文件的机制，因此它是用户获得大量 Internet 资源的重要方法
- B. WWW 是利用超文本和超媒体技术组织和管理信息浏览或信息检索的系统
- C. E-mail 是用户或用户组之间通过网络收发信息的服务
- D. 当拥有一台 586 个人计算机和一部电话机，只要再安装一个调制解调器 (Modem)，便可将个人计算机连接到因特网上了

答案 D

3118 计算机网络最突出的特点是（ ）

- A. 存储容量大 B. 资源共享
- C. 运算速度快 D. 运算速度精

答案 B

3119 在计算机通信中，传输的是信号，把直接由计算机产生的数字信号进行传输的方式称为（ ）

- A. 基带传输 D. 宽带传输
- C. 调制 D. 解调

答案 A

3120 Novell 网采用的网络操作系统是（ ）

- A. DOS B. Windows
- C. Windows NT D. Netware

答案 D

3121 互联网络上的服务都是基于一种协议，WWW 服务基于()协议。

A . SNMP B . SMIP

C . bbb D . TELNET

答案 C

3122 下列叙述中，错误的是 ()

A . 发送电子函件时，一次发送操作只能发送给一个接收者

B . 收发电子函件时，接收方无需了解对方的电子函件位置就能发回函

C . 向对方发送电子函件时，并不要求对方一定处于开机状态

D . 使用电子函件的首要条件是拥有一个电子信箱

答案 A

3123Netware 是()位的局域网操作系统

A . 8 B . 16

C . 32 D . 64

答案 C

3124 目前比较流行的网络编程语言是 ()

A . Java B . FoxPr1

C . Pascal D . C

答案 A

3125 所谓互联网是指 ()

A . 大型主机与远程终端相互连接起来

- B. 若干台大型主机相互连接起来
- C. 同种类型的网络及其产品相互连接起来
- D. 同种或异种类型的网络及其产品相互连接起来

答案 D

3126 在计算机网络中，TCP / IP 是一组 ()

- A. 支持同种类型的计算机(网络)互联的通信协议
- B. 支持异种类型的计算机(网络)互联的通信协议
- C. 局域网技术 D. 广域网技术

答案 B

3127 电子邮件的特点之一是 ()

- A. 采用存储 - 转发方式在网络上逐步传递信息，不像电话那样直接、即时，但费用较低
- B. 在通信双方的计算机都开机工作的情况下方可快速传递数字信息
- C. 比邮政信函、电报、电话、传真都更快
- D. 只要在通信双方的计算机之间建立起直接的通信线路后，便可快速传递数字信息

答案 A

3128 下列叙述中，不正确的是 ()

- A. Netware 是一种客户机 / 服务器类型的网络操作系统
- B. 互联网的主要硬件设备有中继器、网桥、网关和路由器
- C. 个人计算机，一旦申请了帐号并采用 PPP 拨号方式接入 Internet 后，该机就拥有固定的 IP 位置

D．目前我国广域网的通信手段大多是采用电信部门的公共数字通信网，普遍使用的传输速率一般在 10Mbps -100Mbps

答案 C

3129 一个用户若想使用电子邮件功能，应当（ ）

- A. 通过电话得到一个电子邮局的服务支持
- B．使自己的计算机通过网络得到网上一个 E-mail 服务器的服务支持
- C. 把自己的计算机通过网络与附近一个邮局连起来
- D．向附近的一个邮局申请，办理建立一个自己专用的信箱

答案 B

3130 局域网常用的网络拓扑结构是（ ）

- A．星型和环型 B．总线型、星型和树型
- C. 总线型和树型 D．总线型、星型和环型

答案 D

3131NovellNetware 是()软件 o

- A．CAD B．网络操作系统
- C. 应用系统 D．数据库管理系统

答案 B

3132 当个人计算机以拨号方式接入 Internet 网时，必须使用的设备是（ ）

- A. 电话机 B．浏览器软件
- C．网卡 D．调制解调器

答案 D

3133 将普通微机连入网络中，至少要在该微机内增加一块（ ）

- A. 网卡板 B. 通信接口板
- C. 驱动卡 D. 网络服务板

答案 A

3134 网络服务器和一般微机的一个重要区别是（ ）

- A. 计算速度快 B. 体积大
- C. 硬盘容量大 D. 外设丰富

答案 C

3135 信息高速公路的基本特征是（ ）、交互和广域。

- A. 方便 B. 灵活
- C. 直观 D. 高速

答案 D

3136 计算机网络是计算机与（ ）结合的产物。

- A. 电话 B. 通信技术
- C. 线路 D. 各种协议

答案 B

3137 计算机网络最主要的功能在于（ ）

- A. 扩充存储容量 B. 提高运算速度
- C. 传输文件 D. 共享资源

答案 D

3138 下列四项中，不属于互联网的是（ ）

- A. CHINANET B . Novell 网
C . CERNET D . Internet

答案 B

3139 开放系统互联参考模型的基本结构分为()层。

- A . 4 B . 5
C . 6 D . 7

答案 D

3140 在网络的各个节点上，为了顺利实现 OSI 模型中同一层次的功能，必须共同遵守的规则，叫做 ()

- A . 协议 B . TCP / IP
C. Unternet D . 以太

答案 A

3141 衡量网络上数据传输速率的单位是 bps ， 其含义是 ()

- A . 信号每秒传输多少公里
B . 信号每秒传输多少千公里
C . 每秒传送多少个二进制位
D . 每秒传送多少个数据

答案 C

3142 数据传输的可靠性指标是 ()

- A. 速率 B . 误码率
C . 带宽 D . 传输失败的二进制信号个数

答案 B

3143 目前局域网上的数据传输率一般在()范围 o

- A . 9600bps~56kbps B . 64kbps -128kbps
C . 10Mbps~1000Mbps D . 1000Mbps~10000Mbps

答案 C

3144 网络中各个节点相互连接的形式，叫做网络的 ()

- A . 拓扑结构 B . 协议
C . 分层结构 D . 分组结构

答案 A

3145 以太网采用的拓扑结构基本上是 ()

- A . 总线型 B . 星型
C . 环型 D . 网型

答案 A

3146 下列各项中，不属于以太网通信协议属性的是 ()

- A . 有冲突的通信方式 B . 简称 CSMA / CD
C . 有检测和更正错误的能力 D . 由网卡来实现

答案 C

3147IEEE802 . 5 是针对()制定的协议.

- A . 以太网 B . 局域网
C . 令牌网 D . 令牌环网

答案 D

3148FDDI (光纤分布数据接口)采用()标准

- A . 以太网 B . 广域网

C. 令牌网 D. 令牌环网

答案 D

3149 目前，局域网的传输介质(媒体)主要是同轴电缆、双绞线和 ()

A. 通信卫星 B. 公共数据网

C. 电话线 D. 光纤

答案 D

3150 100BaseTX 中的 100 指的是 ()

A. 100 兆赫兹 B. 100 米

C. 100Mbps D. 100 个节点

答案 C

3151 以太网是目前普遍采用的一种局域网类型，其中，高速以太网上的数据传输速率为 ()

A. 10Mbps B. 100Mbps

C. 15Mbps D. 1000Mbps

答案 B

3152 在局域网中，各个节点计算机之间的通信线路是通过 () 接入计算机的。

A. 串行输入/输出 B. 第一并行输入/输出

C. 第二并行输入/输出 D. 网络适配器(网卡)

答案 D

3153 在微机中插入以太网网卡后，要正确设置 ()

A. 中断号 B. 网卡号

C．计算机号 D．网络名称

答案 A

3154 组建以太网时，通常都是用双绞线把若干台计算机连到一个“中心”的设备上，这个设备叫做（ ）

A．网络适配器 B．服务器

C．集线器 D．总线

答案 C

3155 实现计算机网络需要硬件和软件，其中，负责管理整个网络各种资源、协调各种操作的软件叫做（ ）

A．网络应用软件 B．通信协议软件

C．OSI D．网络操作系统

答案 D

3156 在计算机网络术语中，WAN 的中文意义是（ ）

A．以太网 B．广域网

C．互联网 D．局域网

答案 B

3157 为了利用邮电系统公用电话网的线路来传输计算机数字信号，必须配置（ ）

A．编码解码器 B．调制解调器

C．集线器 D．网卡

答案 B

3158 目前在计算机广域网中主要采用（ ）技术。

- A. 编码解码 B. 电路交换
C. 报文分组交换 D. 令牌总线

答案 C

3159 目前我国广域网的通信手段大多是采用电信部门的公共数字通信网，普遍使用的传输速率一般在()范围。

- A. 14. 4kbps~33. 6kbps B. 64kbps~256kbps
C. 10Mbps~100Mbps D. 100Mbps~1000Mbps

答案 B

3160 路由选择是 OSI 模型中()层的主要功能。

- A. 物理 B. 数据链路
C. 网络 D. 传输

答案 C

3161 互联网就是 ()

- A. internet B. Intemet
C. ARPANET D. WAN

答案 A

3162 把同种或异种类型的网络相互联起来，叫做 ()

- A. 广域网 B. 万维网(WWW)
C. 城域网 D. 互联网

答案 D

3163 互联网的主要硬件设备中有中继器、网桥、网关和 ()

- A. 集线器 B. 网卡

C．网络适配器 D．路由器

答案 D

3164 TCP / IP 是一组 ()

A．局域网技术 B．广域网技术

C．支持同一种计算机(网络)互联的通信协议

D．支持异种计算机(网络)互联的通信协议

答案 D

3165 下列四项中，合法的 IP 位置是 ()

A．190．220．5 B．206．53．3．78

C．206．53．312．78 D．123，43，82，220

答案 B

3166 每个 C 类 IP 位置包含 () 个主机号。40W3256

3167 因特网上一台主机的域名由 () 部分组成

A．3 B．4

C．5 D．若干(不限)

答案 B

3168 下列四项里，() 不是因特网的最高层域名。

A．edu B．

C．gov D．On

答案 D

3169 下列四个中国的计算机网络中，不属于互联网的是 ()

A．CERNET B．CHINAPAC

C . CSTNET D . CBNET

答案 B

3170 以局域网方式接入因特网的个人计算机，（ ）

- A . 没有自己的 IP 位置 B . 有一个临时的 IP 位置
C . 有自己固定的 IP 位置 D . 有一个动态的 IP 位置

答案 C

3171 目前在 Internet 网上提供的主要应用功能有电子信函(电子邮件)、WWW 浏览、远程登录和（ ）

- A . 文件传输 B . 协议转换
C . 光盘检索 D . 电子图书馆

答案 A

3172 用户要想在网上查询 WWW 信息，必须安装并运行一个被称为（ ）的软件。

- A . bbb B . YAHOO
C . 浏览器 D . 万维网

答案 C

3173 电子信函(电子邮件)的特点之一是（ ）

- A . 比邮政信函、电报、电话、传真都更快
B . 在通信双方的计算机之间建立起直接的通信线路后即可快速传递数字信息
C . 要用存储一转发方式在网络上逐步传递信息,不像电话那样直接、即时、但费用低廉

D. 在通信双方的计算机都开机工作的情况下即可快速传递数字信息

答案 C

3174 下列四项中，合法的电子邮件位置是（ ）

A. wang - em . hxingaaabbb B . em . hxingaaabbb -wang

C. em . hxingaaabbb@wang D . wang@em . hxingaaabbb .

答案 D

3175 下列四项中，（ ）不是信息查询检索工具。

A. Archie B. Gopher

C. WAIS D . Telnet

答案 D

3176 根据计算机网络覆盖地理范围的大小，网络可分为广域网和（ ）

A. 局域网 B. 以大网

C. Intemet 网 D. 互联网

答案 A

3177 OSI 的七层模型中，最底下的（ ）层主要通过硬件来实现，其余则通过软件来实现。

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

答案 B

3178 计算机通信采用的交换技术主要有分组交换和电路交换，前者比后者（ ）

A. 实时性好，线路利用率高

B．实时性好，线路利用率低

C．实时性差，线路利用率高 D．实时性差，线路利用率低

答案 C

3179 表示数据传输有效性的指标是（ ）

A．误码率 B．传输速率

C．信道容量 D．频带利用率

答案 B

3180 传输速率的单位是 bps，其含义是（ ）

A．Bytes Per Second B．Baud Per Second

C．Bits Per Second D．Billion Per Second

答案 C

3181 在传输数据时，以原封不动的形式把来自终端的信息送入线路称为（ ）

A．调制 B．解调

C．基带传输 D．频带传输

答案 C

3182 下列传输介质中，抗干扰能力最强的是（ ）

A．微波 B．光纤

C．同轴电缆 D．双绞线

答案 B

3183 在赤道上空的同步通信卫星之间间隔最大为（ ）即可进行全球范围的微波通信。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987154100163006132>