

保洁员安全交底

一、保洁员工作规定细则

- 1、工作范畴：路面、中央分隔带、边坡。
- 2、工作内容：涉及尘土、落叶、杂物、意外事件导致污染、含泥土废弃物、油料或化学污染及杂质、路面及桥梁积水清除、排水设施疏通、边坡养护、除冰雪以及不可抗拒因素和突发事件所导致路障等。
- 3、保洁员工作流程：安全、清扫作业交底→上路→清扫作业→下路→报告
- 4、保洁员工作时间规定，上午 7：00～11：00；下午 2：00～5：30 为出勤时间，在作业时间内不得离岗，不得安排未经安全教诲人员以及未经保险人员顶替上岗。
- 5、保洁人员在作业期间必要佩带胸牌，应穿着带有反光标志橘红色工作套装。必要遵守劳动纪律、严格执行安全操作规程、禁止酒后工作。
- 6、作业人员禁止带、骑自行车上路。
- 7、上路人员应选取适当上路位置，上路需要打开隔离栅网，应选取距离村庄较远位置及别人不以便位置，同步对隔离栅栏进行加锁管理，禁止非作业人员上路。浮现非作业人员从此出入口进出状况，被视为清扫人员违背本规定。
- 8、大雨、雾、雪天等恶劣天气，禁止上路作业。
- 9、正常工作日，每天对工作路段至少全过程清扫一次。

二、工作注意事项：

- 1、清扫作业人员必要面向来车方向进行清扫，禁止背对车流方向进行清扫作业。
- 2、清扫人员应随身携带一种编织带，将影响环境杂物带出公路用地范畴。
- 3、清扫人员横穿公路时要保证在安全距离内横穿，采用迅速走过，不得拖拉或奔跑。

- 4、对黄土清理应用小铁铲清理后，用水冲洗、扫除。发既有油污染处及时告知项目部，项目部派专门人员用沙覆盖后清理。
- 5、在清扫过程中，保洁人员对于路上护栏、边坡塌陷、隔离栅损坏等状况做好记录并上报。
- 6、在清扫过程中，发既有行人上路有义务劝阻，使其离开，同步清扫人员不在清扫时，应在护栏外行走。
- 7、对于清扫中央分隔带边沿时，不但要面对车辆还要时刻保持警惕，注重生命安全，防止事故发生。
- 8、清扫过路面应做到清洁无黄土、石子、动物尸体、废轮胎、垃圾等杂物，凡是浮现以上任何杂物就可以认定该清扫人员路段不合格。
- 9、下路时将影响环境杂物带出高速公路范畴，禁止将白色垃圾倾倒在路基两侧，同步将进出隔离栅网通道锁好。

安全技术交底书

单位名称：时间：5月1日

施 工 项 目	耒宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		

针对 施工 项目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全责任感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、不得骑自行车上路，一旦发现将没收。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。
交底人：	被交底人：

安全技术交底书

单位名称：时间：5月2日

施 工 项 目	未宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		

针对 施工 项目 交底 内容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全责任感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 4、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 5、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 6、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 7、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 8、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 9、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 10、通讯设备保持畅通，便于及时联系。 11、节假日车流量大在护栏外进行保洁作业，保证安全。
交底人：	被交底人：

安全技术交底书

单位名称：

时间：5月3日

施 工 项 目	耒宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
------------	----------	----	---------------------

特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大
针对 施工 项目 交底 内容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 4、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 5、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 6、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 7、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 8、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 9、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 10、通讯设备保持畅通，便于及时联系。
交底人：	被交底人：

安全技术交底书

单位名称：

时间：5 月 4 日

施 工 项 目	未宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、不得骑自行车上路，一旦发现将没收。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交底人：	被交底人：		

安全技术交底书

单位名称：

时间：5月5日

施 工 项 目	耒宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、不得骑自行车上路，一旦发现将没收。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交底人：	被交底人：		

安全技术交底书

单位名称：

时间：5月6日

施 工 项 目	耒宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全责任感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、雨天保洁尽量不要到中公带去。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交底人：	被交底人：		

安全技术交底书

单位名称：

时间：5月7日

施 工 项 目	末宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、雨天保洁尽量不要到中公带去。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交底人：	被交底人：		

安全技术交底书

单位名称：

时间：5月8日

施 工 项 目	末宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、雨天保洁尽量不要到中公带去。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交 底 人：	被 交 底 人：		

安全技术交底书

单位名称：时间：5月9日

施 工 项 目	末宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、雨天保洁尽量不要到中公带去。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交底人：	被交底人：		

安全技术交底书

单位名称：

时间：5月10日

施 工 项 目	耒宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、不得骑自行车上路，一旦发现将没收。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、不得擅自脱离工作岗位或让人代替上岗，特殊状况应事先征得项目部批准。 10、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 11、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交 底 人：	被 交 底 人：		

安全技术交底书

单位名称：

时间：5 月 11 日

施 工 项 目	末宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、不得骑自行车上路，一旦发现将没收。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 10、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交底人：	被交底人：		

安全技术交底书

单位名称：

时间：5月12日

施 工 项 目	末宜高速公路保洁	里程	K1789+400-K1841+768
特 点	路面桥梁寻常清扫，安全风险大		
针 对 施 工 项 目 交 底 内 容	1、应遵守交通管理法规并具备高度安全感，穿着带有反光标志橘黄色工作服和工作帽，并持证上岗。 2、上路清扫不得喝酒，同步禁止疲劳状态上路。 3、不得骑自行车上路，一旦发现将没收。 4、夏天不得赤身裸露上路工作，同步应服装整洁。 5、清扫路面时应面向来车方向清扫，不可顺向车行方向清扫，清扫过程中，应注意突发意外车辆，即时躲避。 6、禁止不看来车状况，强行串行车道和清扫路面，应保证无车下过路和清扫路面。 7、注意不能依托或坐在交通设施（防撞护栏）及在护栏内休息。 8、树立高度责任感，对所清扫区域应保证干净无污染。 9、在高速公路上保养作业时，作业人员不得在控制区以外活动。 10、通讯设备保持畅通，便于及时联系。		
交底人：	被交底人：		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/988016121002006075>