# 北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科题库考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|---|---|
| | |

1、单项选择题：胸椎骨折脱位伴脊髓损伤患者，双下肢出现完全性瘫，这时的肌力是几级（　）。A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.4 级

E.5 级

2、单项选择题：小儿麻痹马蹄内翻畸形，联合手术不采用（　）。A.胫前肌转位术

B.跟腱延长术

C.跖筋膜切断术

D.三关节固定术

E.屈肌止点切断术

3、单项选择题：下列哪项不是大脑瘫痪常见的下肢畸形（　）。A.跟形足

B.髋屈曲内收

C.膝屈曲挛缩

D.马蹄足

E.股直肌挛缩

4、单项选择题：纤维组织来源的恶性肿瘤，按命名原则应称为（　）。A.恶性纤维瘤

B.纤维瘤

C.纤维母细胞瘤

D.纤维瘤恶变

E.纤维肉瘤

5、单项选择题：出生后 8 个月女孩，体检时发现左侧下肢较右侧短，左侧腹股沟纹深而高，双侧大腿皮纹不对称，左侧下肢外旋幅度小。Ortolani 试验阳性。复位后可能发生的最严重的并发症为（　）。A.股骨骨折

B.骨性关节病

C.神经损伤

D.股骨头缺血性坏死

E.复位后再脱位

6、单项选择题：女，20 岁，因外伤致 C4、C5 骨折并颈髓损伤，四肢呈弛缓性瘫痪，高热 40℃，持续数日不降，应采取何种降温方法（　）。A.口服阿司匹林

B.冬眠疗法

C.使用抗生素

D.物理降温

E.以上都不是

7、单项选择题：腰椎间盘突出常见的临床症状是（　）。A.腰僵硬

B.腰部活动受限

C.双下肢发紫

D.腰痛伴坐骨神经痛

E.大小便失禁

8、单项选择题：女孩，9岁，外伤致肱骨中下1/3骨折，来院检查时发现有垂腕，垂指畸形。该患儿合并哪条神经损伤（　）。A.尺神经损伤

B.臂丛神经损伤

C.正中神经损伤

D.桡神经损伤

E.正中、尺神经同时损伤

9、单项选择题：人工全髋关节的髋臼常用下列哪种材料做成（　）。A.聚甲基丙烯酸甲酯

B.超高分子高密度聚乙烯

C.过氧化二甲酰

D.甲基丙烯酸甲酯一苯乙烯共聚物

E.钛合金

10、单项选择题：腰椎结核伴右髂窝脓肿，检查时托马斯征（Thomas）阳性，说明（　）。A.髋关节活动受限

B.右下肢有放射性痛

C.右侧髂腰肌受刺激

D.右股四头肌受刺激

E.臀大肌受刺激

11、单项选择题：在运动系统检查方法中，下列哪项最重要（　）。A.理学检查

B.图像诊断学检查

C.关节镜

D.实验室

E.病理学检查

12、单项选择题：类风湿性关节炎的化验检查中，哪项异常对诊断最重要（　）。A.ESR增高

B.CRP增高

C.RF阳性

D.ASO阳性

E.HIA-B27阳性

13、单项选择题：骨与关节结核病人，混合感染，发热，体质虚弱，最好的处理方法是（　）。A.抗结核药+抗化脓菌感染药物

B.穿刺抽脓，注入抗结核药物

C.小切口引流

D.彻底的病灶清除术

E.局部MgSO4湿敷，谨防破溃，禁忌切开

14、单项选择题：出现方肩畸形的疾病是（　）。A.锁骨骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/988051111015006063