急救安全培训课件带事例



目录

- 急救安全概述与重要性
- 常见意外伤害与应急处理
- 突发疾病现场初步救治技巧
- 自然灾害逃生与自救方法
- 化学品泄漏及中毒事故处置
- 家庭急救箱配置及使用指南

contents

01


CATALOGUE

急救安全概述与重要性

急救安全定义及意义

急救安全定义

急救安全是指在突发状况下，采取及时、有效的紧急救护措施，保护伤者的生命安全，防止伤势恶化，为后续治疗争取时间的过程。



急救安全的意义

掌握急救安全知识和技能，能够在关键时刻挽救生命，减轻伤痛，避免或减少残疾的发生，为伤者争取更好的治疗时机和效果。

日常生活中急救安全事件举例

烫伤

在日常生活中，烫伤是常见的意外之一。如热水、热油溅到皮肤上，或接触高温物体等，都可能导致烫伤。

触电

使用电器时，如果不注意用电安全，可能会发生触电事故。如电线破损、电器漏电等。

中毒

误食有毒物质或吸入有毒气体，可能导致中毒。如误食农药、清洁剂、有毒植物等。

窒息

异物进入呼吸道或气道受压，可能导致窒息。如食物卡住喉咙、气道受压等。



提高急救安全意识和技能重要性



增强自救互救能力

掌握急救安全知识和技能，能够在遇到突发状况时迅速采取正确的救护措施，保护自己和他人的生命安全。

提高应对突发事件的能力

通过急救安全培训，可以了解各种突发事件的处理方法和应对措施，提高应对突发事件的能力和心理素质。

促进社会和谐发展


急救安全知识的普及和推广，有助于提高公众的安全意识和应对能力，减少意外事故的发生和减轻其带来的损失，为社会的和谐发展做出贡献。

02

CATALOGUE

常见意外伤害与应急处理

创伤出血与止血方法



01

出血类型与判断

根据血管类型和出血部位，可分为动脉出血、静脉出血和毛细血管出血。动脉出血呈喷射状，静脉出血较为缓慢，毛细血管出血则表现为渗血。

02

止血方法

针对不同类型的出血，采取相应的止血措施。对于动脉出血，应迅速采用指压止血法或加压包扎止血法；对于静脉出血和毛细血管出血，可使用一般包扎止血法。

03

注意事项

在止血过程中，应注意保持伤口清洁，避免感染。同时，要密切观察伤者的生命体征，如出现休克症状，应立即进行抗休克治疗。

烧伤烫伤处理及预防措施



烧伤烫伤分类

根据烧伤烫伤的深度和面积，可分为一度、二度和三度烧伤烫伤。一度烧伤烫伤仅伤及表皮层，二度烧伤烫伤伤及真皮层，三度烧伤烫伤则伤及皮肤全层甚至更深。

应急处理

发生烧伤烫伤后，应立即脱离热源，用冷水冲洗或浸泡伤处，以降低皮肤温度。随后，可根据烧伤烫伤程度进行不同的处理，如涂抹烫伤药膏、包扎等。

预防措施

加强安全教育，提高人们的安全意识。避免接触高温、易燃易爆等危险物品。在可能发生烧伤烫伤的场所，应设置明显的安全警示标志。

触电、雷击等电气事故应对

触电事故原因与危害

触电事故通常由设备漏电、违章操作等原因引起。触电会对人体造成电击伤害，严重时可能导致死亡。

应急处理

发生触电事故后，应立即切断电源或用绝缘物体挑开电线，使触电者脱离电源。随后进行心肺复苏等急救措施，并及时拨打急救电话。

预防措施

加强电气设备的维护和管理，确保设备安全可靠。严格遵守安全操作规程，避免违章操作。在雷雨天气时，应尽量避免户外活动，远离高大建筑物和金属物体。

03


CATALOGUE

突发疾病现场初步救治技巧

心脑血管疾病急性发作识别与处置

症状识别

突然出现剧烈头痛、呕吐、意识障碍等，可能为脑血管意外；胸闷、胸痛、呼吸困难等，可能为心血管意外。



紧急处置

立即拨打急救电话，同时让患者平卧，保持安静，避免搬动。如有呕吐，将头偏向一侧，防止呕吐物堵塞呼吸道。如有抽搐，用软物垫在牙齿之间，防止咬伤舌头。等待专业医护人员到来。

呼吸道异物梗阻处理方法



症状识别

患者突然出现呛咳、呼吸困难、面色青紫等，可能为呼吸道异物梗阻。

紧急处置

对于清醒患者，鼓励其咳嗽以排出异物。若患者不能咳嗽或呼吸困难加重，应立即采用海姆立克急救法（腹部冲击法）进行救治。对于昏迷患者，直接采用海姆立克急救法进行救治，同时拨打急救电话。

癫痫发作等神经系统疾病应急处理

症状识别

患者突然倒地、四肢抽搐、口吐白沫、意识丧失等，可能为癫痫发作。

紧急处置

立即将患者平卧，头偏向一侧，解开衣领和腰带，保持呼吸道通畅。在患者口腔内放置牙垫或用手帕等软物垫在牙齿之间，防止咬伤舌头。不要强行按压患者身体，以免造成骨折或脱臼。等待癫痫发作自行停止后，及时拨打急救电话并送医治疗。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/995033311201011211