

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

临床医学相关知识复习题含答案

- 1、正常阴囊、睾丸的超声表现，下列错误的是（ ）
- A、阴囊内有睾丸、睾丸附件及附睾、鞘膜、精索
 - B、正常睾丸为卵圆形，大小为 $4\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2\text{cm}$
 - C、睾丸周围有一层白膜呈细窄、整齐的环状高回声；内为均质中等回声
 - D、正常睾丸鞘膜腔中有中等量液体呈现无回声区
 - E、附睾头位于睾丸后上方为半月形中低回声；附睾尾在睾丸下极呈中等回声

答案：D

- 2、关于“急性膀胱炎”的诊断要点，错误的是（ ）
- A、常有全身中毒症状
 - B、泌尿系症状重
 - C、盆腔平片难有阳性发现
 - D、CT 检查阳性率比平片高
 - E、尿常规检查常有阳性发现

答案：A

- 3、下列描述符合正常精液的是（ ）
- A、精液量 0.95ml
 - B、精子活率 77%
 - C、精子畸形率 30%
 - D、 $\text{pH } 7.0$
 - E、精子活动力 c 级

答案：B

- 4、超声诊断仪的基本构成不包括（ ）
- A、超声波发射与接收单元
 - B、数字扫描转换器
 - C、超声图像显示系统
 - D、超声工作站
 - E、电源

答案：D

- 5、诊断室壁瘤最主要的 X 线征象是（ ）
- A、左室缘局限性膨出
 - B、左心室增大
 - C、左室缘的搏动异常
 - D、左室缘的钙化

E、左室缘纵隔心包粘连

答案：A

6、输尿管结石用 CDH 检测输尿管开口处的特点正确的是：①输尿管膀胱开口喷尿频率减少；②输尿管膀胱开口喷尿尿流变短；③输尿管膀胱开口喷尿消失；④输尿管膀胱开口喷尿频率增多；⑤输尿管膀胱开口喷尿尿流变粗（ ）

A、①②③

B、②④⑤

C、①③⑤

D、②③④

E、③④⑤

答案：A

7、形成管型的基质主要是（ ）

A、 α 1 微球蛋白

B、 β 2-微球蛋白

C、黏蛋白

D、核蛋白

E、T-H 蛋白

答案：E

8、耳部 CT 图像，冠状位显示前庭呈类圆形含液腔，轴位像前庭呈长椭圆形，正常前庭最大横径约（ ）

A、1.2mm

B、2.2mm

C、3.2mm

D、4.2mm

E、5.2mm

答案：C

9、骨骺、干骺端结核的特征性 X 线表现为（ ）

A、破坏区边缘有硬化

B、破坏区常横跨骺线

C、破坏区较局限

D、死骨及窦道形成

E、常伴沙粒样死骨

答案：B

10、正常二尖瓣口和三尖瓣口血流在心尖四腔位观显示为下列哪种颜色的血流信号（ ）

- A、红
- B、蓝
- C、绿
- D、黄
- E、五彩

答案：A

11、女，35 岁，右上腹隐约不适，CT 示右肝内一欠规整的低密度灶，增强早期强化明显，延迟扫描等密度。最可能的诊断是（ ）

- A、肝癌
- B、肝血管瘤
- C、肝脓肿
- D、局灶结节增生
- E、肝腺瘤

答案：B

12、附睾炎在不同阶段有不同的声像图表现，正确的是（ ）

- A、急性期附睾增大
- B、附睾显示中等不均回声
- C、化脓时附睾出现无回声区
- D、如有钙化，出现后方声影
- E、以上都是

答案：E

13、下列关于频谱多普勒技术的应用，不对的是（ ）

- A、测量血流速度
- B、确定血流方向
- C、确定血流的种类如层流、射流等
- D、了解组织器官的结构
- E、获得速度时间积分、压差等有关血流的参数

答案：D

14、经颅频谱多普勒超声（TCD）常规检测大脑动脉血流信号，下列血流背离探头（负向流速曲线）的是：①椎-基底动脉；②大脑中动脉；③大脑前动脉；④大脑后动脉（ ）

- A、①②③
- B、①③
- C、②④
- D、①④

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995214024242011221>