题号	题面	A	B	C	D	答案
01	下列不属于 Excel 图表类型的是_____。	雷达图表	结构图表	柱形图表	折线形图表	B
02	在 Excel 2003 中，用户使用下列_____设备完成移动数据操作。默认状态下，Excel 2003 中文字与数字的垂直对齐方式分别为_____。	只能是键盘 靠下，靠上	只能是鼠标 居中，居中	鼠标和键盘都可以 靠上，靠上	鼠标和键盘都不可以 靠下，靠下	C D
03						
04	在 Word 2003 中，按_____键可以将光标移至文档的开始处。	Home	Ctrl+Home	Shift+Home	Alt+Home	B
05	在 Word 2003 中，可以使用键盘上的_____键实现“复制”功能。	Shift+V	Ctrl+V	Ctrl+C	Shift+C	C
06	在Word 2003 的编辑状态下，进行“工具”菜单中的命令“替换”操作时，应当使用_____。	“工具”菜单中的命令	“格式”菜单中的命令	“视图”菜单中的命令	“编辑”菜单中的命令	D
07	计算机发展的方向之一是“巨型化”，这里的巨型是指_____。	功能强大、运算速度更快、存储容量更大	重量轻	体积大	设备更多	A
008	世界上第一台电子计算机是_____年在美国宾夕法尼亚大学研制成功的。	1942	1944	1946	1948	C
009	Internet 的简称是_____。	局域网	广域网	国际互联网	城域网	C
010	调制解调器的功能是实现_____。	数字信号的编码	数字信号的整形	模拟信号的放大	数字信号与模拟信号的转换	D
011	对于“4--2--2”的会计科目代码结构，正确的含义是_____。	会计科目代码共分四级，其中一级科目代码位长为 2 位	会计科目代码共分三级，其中一级科目代码位长为 4 位	会计科目代码共分二级，其中一级科目代码位长为 2 位	会计科目代码共分四级，其中一级科目代码位长为 6 位	B
012	在 UFO 报表系统	A1	A1	$A1	A$1	A

013	中，第一列第一行所对应的单元格的表示方式是_____。具有凭证审核权限的人员，可以审核_____的凭证。	被指定日期输入	自己输入	他人输入	所有人输入	C
014	工资管理子系统可以进行_____二套工资设置。	三套	四套	多套		D
015	相对而言，下列_____类型的文件不易感染病毒。	DOC	EXE	TXT	COM	C
16	下列四个选项中，_____属于软件故障。	CPU 与主板接触不良	内存与主板接触不良	硬件驱动程序安装不当	电源功率不足	C
17	在 Windows XP 中，删除文件描述错误的是_____。	在“我的电脑”中，通过工具栏上的“删除”按钮删除文件	在“我的电脑”中，通过“文件”菜单的“删除”选项删除文件	删除文件后，所有被删除的文件都不能被恢复	在按 Delete 键的同时按住 Shift 键，文件被彻底删除，不会存放在“回收站”中	C
18	Windows XP 的中文输入法中，默认切换半角 /全角的快捷键是_____。	Ctrl+空格	Ctrl+Shift	Shift+空格	Alt+空格	C
19	_____规定，国务院财政部管理全国的会计工作，地方各级政府的财政部门管理本地区的会计工作。	《中华人民共和国会计法》	《会计核算软件基本功能规范》	《会计基础工作规范》	《会计电算化工作规范》	A
20	“会计电算化”一词，是 1981 年中国会计学会在_____召开的“财务、会计成本应用电子计算机专题讨论会”上正式提出来的。	北京市	长春市	上海市	南京市	B
21	在默认状态下，Excel 2003 中数字的水平对齐方式是_____。	左对齐	右对齐	居中对齐	两端对齐	B
22	在 Excel 2003 中，使用 SUM() 函数	=SUM(B1>B4)	=SUM(B1.B4)	=SUM(B1:B4)	=SUM(B1->B4)	C

	可以将公式“=B1+B2+B3+B4”转换为_____。					
23	下列关于 Excel 2003 正确说法的是_____。	不仅制作较为复杂的表格，还具有强大的计算功能	不具有强大的计算功能，但是能制作较为复杂的表格	具有强大的计算功能，但不能制作较为复杂的表格	不能制作较为复杂的表格，也不具有强大的计算功能	A
024	在Word 2003 中编辑文档时，如果要删除光标所在位置之前的字符，按_____键。	Ctrl	Alt	Delete	BackSpace	D
025	在Word 2003 的编辑状态下，如果文档窗口显示出水平标尺，则当前的视图方式是_____。	普通视图	大纲视图	页面视图	普通视图或页面视图	D
026	在 Word 2003 中，_____可以显示程序和正在编辑的文档的名字。	标题栏	格式工具栏	常用工具栏	状态栏	A
027	CAD 的中文全称是_____。	计算机辅助设计	计算机辅助测试	计算机辅助制造	计算机辅助教学	A
028	计算机系统的核心部件是_____。	存储器	输入设备	输出设备	中央处理器	D
029	目前家庭上网用的调制解调器（modem）速率是_____。	36.6Kbps	56Kbps	24.4Kbps	11.2Kbps	B
30	HTTP 是一种_____。	域名	协议	网址	高级语言	B
31	下列不属于账务系统初始化设置的项目是_____。	为了方便用户，提高系统工作效率和灵活处理会计业务能力的设置	系统工作必不可少的基本设置	会计报表关键字的设置	其他与财务管理有关的设置	C
32	在报表系统中，同一报表文件的若干张不同期间的表页称之为_____。	二维表	三维表	四维表	多维表	B
33	下列对于固定资产管理子系统说法，正确的是_____。	固定资产系统只是对固定资产的增减变动情况的管理	固定资产管理子系统提供卡片管理，但与账务系统无关	固定资产系统只要使用或改变就应计提折旧	固定资产系统计提折旧的方法可以由用户自行定义	D

34	在总账系统初始化期初余额录入时，应当_____。	先调整余额方向，再录入期初余额	先录入期初余额，再调整余额方向	余额的方向可随时调整	可以不考虑余额的方向	A
35	下列可以损坏计算机硬件的是_____。	“维也纳”病毒	“星期天”病毒	“巴基斯坦”病毒	“CIH”病毒	D
36	在传染时往往会对宿主程序进行一定的修改，不仅仅包围在宿主程序的周围，使自身嵌入到宿主程序中。这是_____的特性。	外壳型病毒	混合型病毒	操作系统型病毒	入侵型病毒	D
37	Windows XP 系列中，_____是功能最强的服务器操作系统。	XP Professional	Windows XP Server	Windows XP Advanced Server	Windows XP Data Center Server	D
38	五笔字型编码方案中基本字根可以使用的英文字母有_____个。	21	23	25	26	C
39	对会计软件的全套文档资料以及会计软件程序，保管期截止日期是该软件停止使用或有重大更改之后的_____。	1 年	3 年	5 年	10 年	C
40	企业自行开发会计软件的优点是_____。	开发的软件费用高	开发的软件针对性强	开发周期长	保密性好	B
41	在Excel 2003 的单元格中输入 8/4，默认情况下会在 2 单元格中显示_____。	8/4	2/1	8 月 4 日		D
42	下列各项中，_____不在 Excel 提供的工作表列数范围之内。	16	128	258	146	C
43	若在Excel 2003 中删除工作表某个	单击鼠标右键	双击鼠标左键	双击鼠标右键	单击鼠标左键	A

范围的数据时，可

44	以先选择范围，然后_____调出快捷菜单命令清除指定范围中的数据。 在Word 2003 中编辑文档时，按_____键屏幕向上滚动一屏。	PageUp	↑	PageDown	Home	A
45	在 Word 2003 中，按_____键将光标移到文档的结尾。	Alt+End	Ctrl+End	End	Shift+End	B
46	在 Word 2003 中，使用格式工具栏不能完成_____任务。	改变加粗、斜体属性	改变字体	正文居右	插入表格	D
47	计算机的基本结构是美籍数学家_____针对世界上第一台电子计算机的情况提出的计算机结构。	特德霍夫（Ted Hoff)	普雷斯波埃克特（J.Prespen Eckert	冯诺依曼（Von Nouma ）	约翰莫克利（John W.Mauchly）	C
049	在 Internet 中，按_____进行寻址。	MAC 地址	IP 地址	邮件地址	TCP 地址	B
050	HTML 的中文全称是_____。	WWW 编程语言	超文本标记语言	主页制作语言	Internet 编程语言	B
051	UFO 报表系统提供了 45 种账务函数，其中取总账系统某账户本期发生额的函数名为_____。	AQC( )	FS( )	QC( )	CQC( )	B
052	财务系统运行时，计算机仅以科目类型_____识别账户。	科目代码	科目助记码	科目名称		B
053	_____是日常会计核算业务处理工作中最经常性的工作。	账簿查询	凭证处理	财务分析	编制报表	B
055	计算机病毒不能通过_____传播。	光盘	网络	电子邮件	空气	D
056	计算机病毒是指在计算机磁盘上	一段程序	一个文件	一条命令	一个标记	A

	进行自我复制的_____。					
057	在WindowsXP默认设置下，按热键组合_____从中文输入快速切换到英文输入。	Ctrl+Esc	Ctrl+空格键	Ctrl+Shift	Ctrl+Enter	B
058	在 Windows XP 中，通常情况下，按_____获取窗口的帮助信息。	Alt+F1	F1	Ctrl+F1	Shift+F1	B
059	不能作为会计信息输出介质的是_____。	显示器	投影仪	扫描仪	打印机	C
060	会计核算软件的核心模块是_____。	财务分析模块	账务处理模块	工资核算模块	报表核算模块	B
061	在Excel 2003中复制公式到新位置后，不改变单元格中计算公式的引用是_____。	表内引用	相对引用	混合引用	绝对引用	D
062	在 Excel 2003 中，自动计算功能不可以计算的是_____。	相反数	正弦值	平均值	最小值与最大值	A
63	在 Excel 2003 中，按_____键可以实现将活动单元格下移一页。	Home	PageDown	PageUp	End	B
64	在 Word 2003 中，_____能够选定一个段落。	段内任意位置连续三击	行首单击	段中任意一行首双击	以上都不对	A
065	在Word2003中，主要用于更正文档中出现频率较多的字与词。	剪切和粘贴	复制和粘贴	查找和替换	删除文本	C
066	启动 Word 2003 后，默认的新建文档名是_____。	新文档	文档	文档 1	BOOK1	C
067	计算机常用的光盘存储器一般属于_____。	只读型光盘	可抹型光盘	磁光盘	一次写入型光盘	A

068	EBCDIC 码是一种二进制码，是扩展的二进制 /十进制交换码， 它使用 6 _____个二进制位，能表示 256 种字符。	7	8	9	C
069	Internet 起源于 20 世纪 _____年代末期的美国国防部 ARPANET。	60	50	70	80	A
070	在计算机网络中，LAN 代表的是城域网_____。	局域网	互联网	广域网	B
071	设置会计科目必须从_____开始。	一级科目	初级科目	末级科目	明细科目	A
072	固定资产卡片上的项目，一般不包括 。	已使用年限及剩余年限	同类固定资产累计折旧汇总数	固定资产原值	设备类码	B
073	在各类财务报表中，数据间往往存在着某种对应关系，称为_____。	依赖关系	传递关系	勾稽关系	关键关系	C
74	财政部对 _____的代码和名称做了统一的规定。	末级科目	明细科目	一级科目	所有会计科目	C
75	在湿度过高的环境下， 容易导致_____。	计算机内的线路板过早老化报废	计算机被病毒感染	烧毁计算机芯片	堵塞计算机的各种接口	A
76	预防计算机病毒感染的错误方法是_____。	不用软盘启动	不用硬盘启动	不用来路不明的程序	使用杀毒软件	B
078	在 Windows XP“控制面板 ”的电源选项中，默认情况下电源使用方案共有 _____种。	2	4	6	8	C
80	_____主要负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机舞弊。	电算主管	审核记账	电算审查	电算维护	C
81	Windows	XP Windows XP 专业版	Windows XP 服务	Windows XP 高级服务器	Windows XP 数据中	C

	Advanced Server 是指_____。		器版	版	心服务器版	
082	IP 协议是无连接的，其信息传输方式是_____。	点到点	广播	虚电路	数据包	D
083	1993 年-1998 年，我国会计软件发展处于_____阶段。	决策型	单项业务处理型	管理型	核算型	D
084	在编制记账凭证的过程中，如果一张凭证不满足有借必有贷，借贷必相等的原则，计算机立即给出错误提示。		凭证日期不等于系统当前日期	制单未签字	附件数必不为零	A
085	在 Windows 的资源管理器中，若想选定多个不连续的文件，可按下键盘上的_____键，然后用鼠标单击选定。	Ctrl	Shift	Alt	Space	A
086	使用窗口上的控制按钮不能将窗口_____。	移动	最大化	最小化	关闭	A
087	WINDOWS98 下，要更改输入法的设置，可以打开“控制面板”，双击其中的_____图标。	系统	多媒体	区域设置	输入法	D
088	删除桌面上的一个快捷方式，会导致该快捷方式指向的应用程序_____。	同时被删除	不能正常使用	仍然存在但找不到了	不受影响	D
089	在 Word 中，修改一个已有的文档，并且想保存为其他文档而不替换原文档的方法是_____。	选“文件/保存”	选“文件/全部保存”	选“文件/另存为”	单击工具栏上的“保存”按钮	C
090	关闭 Word 文档而不退出 Word 的错	单击“文件/关闭”	单击“文件/退出”	单击 Word 窗口的“关闭”按钮	Alt+F4	B

	误操作是_____。					
091	在 Word 中，以下不属于段落格式 的是_____。	对齐方式	制表位	字体	缩进	C
092	在 Word 文档编辑中，若想对已经分栏的文本强行改变分栏点，则可将插入点置于要强行分栏的地方，插入分隔符中的_____。	分页符	分栏符	分节符	换行符	B
093	在 Excel 工作表中，最基本的存储数据的单元是_____。	单元格	行	列	表格	A
094	EXCEL 下，在 SHEET1 中，已知 D4=A5+B6，则将该公式复制到 SHEET1 的 E5 后，E5=_____。	A5+B6	D5+B6	D6+B7	B6+C7	D
095	Excel 提供了分类汇总功能，在使用该命令之前，应先进行_____操作。	筛选	排序	索引	记录单	B
096	在 Excel 中已知：A1=1，B1=2，C1=3，D1=4；A2=3，B2=4，C2=5，D2=6；在 A3 中输入=$A1*$A2，拖动 A3 的复制柄到 D3，则 B3：D3 的值是_____。	3，3，3	6，8，11	8，15，24	3，8，11	A
097	主要在网络上传播的病毒是文件型_____。	引导型	网络病毒	复合型		C
098	为了预防计算机病毒，对于外来磁盘应采取_____。	禁止使用	先查毒，后使用	使用后，就杀毒	随便使用	B
099	防止病毒入侵计算机系统的原则	对所有文件设置只读属性	定期对系统进行病毒检查	安装病毒免疫卡	坚持以预防为主，堵塞病毒的传播渠道	D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/996003134101010105