

2023 年危险化学品经营单位主要负责人考试历年真题

集锦 4 套合 1（附带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

套卷一

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【多选题】研究平面汇交力系的方法有: ()。

- A、平行四边形法则
- B、三角形法
- C、几何法
- D、解析法
- E、二力平衡法

参考答案: ABCD

2. 【判断题】特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急措施和救援预案。

参考答案: ✓

3. 【判断题】可靠的水循环是锅炉安全监督的一个重要内容。

参考答案: ✓

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

4. 【判断题】某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

参考答案: ✓

5. 【多选题】液化气泵在运行中应检查()。

- A、出口压力
- B、进口压力
- C、泵运行声音

参考答案: ABC

6. 【单选题】危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。A 主管的负有安全生产监督管理职责的部门

- A、主管的负有安全生产监督管理职责的部门
- B、教育培训部门
- C、行业协会

参考答案: A

7. 【判断题】危险化学品经营企业的经营场所应坐落在交通便利、便于疏散处。

参考答案: ✓

8. 【单选题】温度的变化对化学物品的安全储存有着显著的影响,环境温度越高,不安全因素_____。

- A、越多
- B、越少
- C、不受影响

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：A

9. 【单选题】车间级综合性安全检查每月不少于()次。

- A、1
- B、2
- C、3

参考答案：A

10. 【判断题】车辆的制动效能不受道路、气候条件、车型等影响。

参考答案：×

11. 【单选题】下列测量变压器变比的方法错误的是()。

- A、双臂电桥法
- B、变比电桥法
- C、高压测量法
- D、低压测量法

参考答案：A

12. 【判断题】循环倍率是进入循环回路的水量与回路产生的蒸汽量之比。()

参考答案：√

13. 【判断题】泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。

参考答案：√

14. 【判断题】危险废物的分类及储存是以安全性及相容性为准则,同时危险废物的卸载、传送及储存区必须配置适当的检测及安全措施。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：√

15. 【判断题】申请易制毒化学品运输许可，应当提交易制毒化学品的购销合同，货主是企业的，应当提交营业执照；货主是其他组织的，应当提交登记证书（成立批准文件）；货主是个人的，应当提交其个人身份证明。经办人还应当提交本人的身份证明。（）

参考答案：√

16. 【单选题】管道内的物质，凡属于 GB13690 所列的危险化学品，其管道应设置危险管道色环，样式为（）。

- A、中间黄色，两边黑色
- B、中间黄色，两边白色
- C、全黄色
- D、全黑色

参考答案：A

17. 【多选题】分析与计算电路的基本定律有（）。

- A、欧姆定律
- B、基尔霍夫电流定律
- C、基尔霍夫电压定律
- D、楞次定律
- E、牛顿定律

参考答案：ABC

18. 【判断题】当班提升机操作工正在操作，提升机正在运行时，不得交与接班提升机操作工操作。

参考答案：√

19. 【判断题】（）为了从事故中吸取教训，对事故责任人的严肃处理是唯一正确的方法。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

20. 【单选题】职业病目录中职业中毒有()。

- A、54 种
- B、56 种
- C、65 种

参考答案：B

21. 【多选题】在煤矿井下，瓦斯容易局部积聚的地方有()。

- A、掘进下山迎头
- B、掘进上山迎头
- C、回风大巷
- D、工作面上隅角

参考答案：BD

22. 【单选题】冻土爆破施工离建筑物（）。

- A、50
- B、100
- C、150
- D、200

参考答案：A

23. 【单选题】机械撞击、摩擦或质量不平衡旋转等机械力作用下引起的固体部件振动所产生的噪声是()。

- A、空气动力噪声
- B、机械性噪声
- C、磁性噪声

参考答案：B

24. 【单选题】建设项目职业病危害风险分类目录的颁布部门是()。

- A、卫生部
- B、劳动和社会保障部

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

C、安监总局

参考答案：C

25.【判断题】高压电线下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。（）

参考答案：×

26.【判断题】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向事故发生地县级以上人民政府安监部门报告。

参考答案：×

27.【单选题】预防原理要求安全生产管理工应该做到()，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

- A、安全第一
- B、预防为主
- C、以人为本

参考答案：B

28.【单选题】在正常工作状态下，悬挂机构抗倾覆力矩与倾覆力矩之比不得小于（ ）

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

参考答案：A

29.【单选题】装置停时，对压缩区的处理正确的是（）。

- A、蒸汽透平压缩机不需停车
- B、所有压缩机按紧急停车按钮停车
- C、自启动泵应设置在“自动”状态

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

30. 【多选题】建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反（），降低工程质量。

- A、法律
- B、行政法规
- C、建筑工程质量标准
- D、建筑工程安全标准
- E、合同

参考答案：ABCD

31. 【判断题】市政公用工程施工总承包三级企业可承担城市道路工程（不含快速路）；单跨 25m 及以下的城市桥梁工程。

参考答案：√

32. 【单选题】（）规定了国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

- A、《劳动法》
- B、《安全生产法》
- C、《特种设备安全监察条例》
- D、《安全生产许可证条例》

参考答案：D

33. 【单选题】在压力容器的安全阀与排放口之间装设截止阀的，运行期间必须处于（）并加铅封。

- A、开启
- B、全开
- C、关闭

参考答案：B

34. 【判断题】危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他社会危害时，为及时控制危险源，抢救受害人员，指导群众防护和组织撤离，清除危害后果而组

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

织的救援活动。

参考答案：√

35. 【单选题】停电检修时, 在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上, 应悬挂() 的标示牌。

- A、止步, 高压危险
- B、在此工作
- C、禁止合闸, 有人工作

参考答案：C

36. 【单选题】() 是燃料燃烧过程中实际供给的空气质量与理论上完全燃烧时所须的空气质量之比。

- A、空燃比
- B、可燃混合气
- C、过量空气系数
- D、空燃比、可燃混合气、过量空气系数都不对

参考答案：C

37. 【判断题】选用低合金钢焊条, 首先要遵守等强度原则, 有时还要考虑化学成分等因素。

参考答案：√

38. 【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定, 一般事故, 是指造成 3 人以下死亡, 或者 () 重伤(包括急性工业中毒), 或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

- A、10 人以上
- B、20 人以下
- C、10 人以下

参考答案：C

39. 【单选题】防止重大工业事故发生的第一步, 是辨识或确认() 工业设施(危险设施)。

- A、低危险性

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- B、高危险性
- C、没有危险性

参考答案：B

40. 【判断题】某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带有油污底阀的油污管线放入油污池内，当时油污池液面高度为500cm，上面浮有30cm的浮油。在液面上的100cm处需对法兰进行更换，班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工丙去办理动火票，钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回，便开始焊接，结果发生油气爆炸，钳工甲掉入油污池死亡。根据上述事实，电焊工不是特殊工种，不用取得特种作业人员资格证。（）

参考答案：×

41. 【单选题】《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位的（）对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。
- A、主要负责人
 - B、法人
 - C、安全负责人

参考答案：A

42. 【单选题】31、申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向省级质量技术监督部门____特种设备作业人员考试机构报名参加考试。
- A、许可的
 - B、指定的
 - C、核准的

参考答案：B

43. 【多选题】企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（）。
- A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
 - B、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
 - C、安全投入符合安全生产要求
 - D、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
 - E、从业人员经安全生产教育和培训合格

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：ABCDE

44. 【判断题】平硐开拓一般布置在下盘围岩、主平硐长度较短和工业场地开阔的地方。

参考答案：√

45. 【判断题】() 钳形电流表可以在不断开电路的情况下测量电流。

参考答案：√

46. 【单选题】在作业的生产、储存、运输和使用过程中炸药的() 一个很重要的问题, 要给予足够的重视。

- A、殉爆距离
- B、感度
- C、猛度

参考答案：B

47. 【判断题】建设项目安全设施施工完成后, 建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定, 对建设项目安全设施进行检验、检测。

参考答案：√

48. 【多选题】劳动合同应该具备的条款有()。

- A、劳动报酬
- B、劳动合同期限
- C、社会保险
- D、最低工资保障
- E、每天工作时间

参考答案：ABC

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

49. 【判断题】企业应订安全检查计划,定期或不定期开展各种检查。

参考答案: ✓

50. 【单选题】在空气增压制动传动装置中,增压系统主要由空压机、储气筒、()和管路等组成。

- A、空气助力器
- B、空气增压器
- C、真空助力器
- D、真空增压器

参考答案: B

套卷二

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生()组织事故调查组进行调查。

- A、单位
- B、社区
- C、上级部门

参考答案: A

2. 【单选题】可燃气体、蒸汽和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物,必须在一定范围的浓度内,遇到足以起爆的能量才能发生爆炸,这个可以爆炸的浓度范围叫做该爆炸物的()。

- A、爆炸极限
- B、爆炸浓度极限
- C、爆炸上限

参考答案: A

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

3. 【单选题】根据《工伤保险条例》，职工在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，()认定为工伤。

- A、应当
- B、不得
- C、视具体情况而定

参考答案：A

4. 【判断题】合理选择切削液能提高加工表面质量。

参考答案：√

5. 【判断题】储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用热水采暖不应超过 80℃。

参考答案：√

6. 【单选题】当离子交换器()时，应进行再生。

- A、

参考答案：A

7. 【判断题】低温钢管道和不锈钢管道组成件进行标志移植时,可以使用钢印作标志。

参考答案：×

8. 【单选题】事故应急预案是根据预测危险源、危险目标可能发生的类别、危害程度、()制定的事故应急救援方案。

- A、事先
- B、事中
- C、事后

参考答案：A

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

9. 【多选题】施工质量控制的原则有()。

- A、坚持质量第一的原则
- B、坚持以人为核心的原则
- C、坚持以预防为主的原则
- D、坚持质量标准的原则
- E、坚持科学、公正、守法的道德原则

参考答案：ABCDE

10. 【单选题】下列()气体属于易燃气体。

- A、二氧化碳
- B、乙炔
- C、氧气

参考答案：B

11. 【单选题】化学品()为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息,并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。

- A、安全标签
- B、安全技术说明书
- C、技术使用说明书

参考答案：B

12. 【单选题】对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的()。

- A、分管安全生产的负责人
- B、安全生产管理机构负责人
- C、主要负责人

参考答案：C

13. 【单选题】氮氧化物水溶液腐蚀性随水的含量增加而()。

- A、加剧

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、减弱
- C、不变

参考答案： A

14.【判断题】处理易凝固、易沉积的危险性物料时,设备和管道不需要有防止堵塞和便于疏通的措施。

参考答案： ×

15.【单选题】各保护接零设备的保护线与电网零干线相连时,应采用()方式。保护线和工作零线不得共线。

- A、并联
- B、串联
- C、混联

参考答案： A

16.【单选题】没有建立专职应急救援队的危险化学品企业必须与邻近的具备相应能力的专业救援队签订()。

- A、应急合同
- B、应急意向书
- C、应急救援协议

参考答案： C

17.【判断题】井架本体不包括绷绳。

参考答案： √

18.【判断题】GB150《钢制压力容器》标准规定：焊后热处理保温时，加“最新解析“热区内最高温度与最低温度之差不宜超过 65℃。

参考答案： √

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

19. 【判断题】安全帽子里可以再佩戴其他帽子。

参考答案：×

20. 【单选题】FTSC 是气体特性编码, F 代表()。

- A、燃烧性
- B、毒性
- C、气体状态
- D、腐蚀性

参考答案：A

21. 【判断题】国家实行危险化学品登记制度。

参考答案：√

22. 【单选题】总承包单位和分包单位就分包工程（）。

- A、独立承担各自的责任
- B、不承担责任
- C、承担适当的责任
- D、承担连带责任

参考答案：D

23. 【判断题】危险化学品仓库根据危险品特性和仓库条件, 必。最新解析。须配相应的消防设备、设施和灭火药剂。

参考答案：√

24. 【判断题】生产单位出厂的危险化学品, 其包装上必须加贴标准的安全标签, 出厂的非危险化学品可以没有标志。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：×

25. 【判断题】因为钢丝绳有安全系数，所以可超负荷使用。（）

参考答案：×

26. 【判断题】2011年1月某公司1催化装置稳定单元发生闪爆事故，事故造成3人死亡、4人轻伤，事故未造成环境污染。事故的直接原因为重油催化装置稳定单元重沸器壳程下部入口管线上的低点排凝阀，因固定阀杆螺母压盖的焊点开裂，阀门闸板失去固定，阀门失效，脱乙烷汽油泄漏挥发，与空气形成爆炸性混合物，因喷射产生静电发生爆炸。根据上述事实，请判断，石油化工装置可能存在的点火源除了静电外，还包括明火、电火花、高温表面等。

参考答案：✓

27. 【单选题】浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部浇筑一层水泥砂浆，对砂浆的要求是（）。

- A、与混凝土内砂浆成分相同且强度高一级
- B、与混凝土内砂浆成分不同且强度高一级
- C、与混凝土内砂浆成分不同
- D、与混凝土内砂浆成分相同

参考答案：D

28. 【单选题】用人单位购买的劳动防护用品必须具有生产许可证编号、产品合格证和安全鉴定证，购买的防护用品须经本单位（）部门验收。

- A、质检
- B、劳资
- C、安全生产技术

参考答案：C

29. 【判断题】排架柱在厂房结构中不是主要的承重构件之一。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

30. 【判断题】使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查;对离岗时未进行职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

参考答案: ✓

31. 【判断题】建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程的经济效益及技术先进性。

参考答案: ✓

32. 【判断题】压力管道发生事故时,使用单位应当按照《特种设备事故报告和调查处理规定》及时向质检部门等有关部门报告。

参考答案: ✓

33. 【单选题】烟花爆竹工厂中易燃易爆粉尘较少的工作间内墙面应刷油漆墙裙的高度为()。

- A、1.5m 以下
- B、1.5 至 2.0m
- C、2.0m 以上

参考答案: B

34. 【判断题】违反《山东省特种设备安全监察条例》规定,停用的特种设备,未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的,由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的,处以相应的经济处罚。

参考答案: ✓

35. 【判断题】某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带有油污底阀的污油管线放入污油池内,当时污油池液面高度为 500cm,上面浮有 30cm 的浮油。在液面上的 101cm 处需对法兰进行更换,班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工丙去办理动火票,钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回,便开始焊接,结果发生油气爆炸,钳工甲掉入污油死亡。根据上述事实,电焊工不是特殊工种,不用按照国家有关规

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

定经专门的安全作业培训,取得相应资格。

参考答案: ×

36.【判断题】应急预案是针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的管理规定。

参考答案: ×

37.【判断题】压力表存水弯管的作用是防止高温介质对压力表造成不良影响。

参考答案: ✓

38.【判断题】露天矿山,尤其是深凹露天矿山,应设置专用的防洪、排洪设施。

参考答案: ✓

39.【单选题】用人单位工作场所存在职业病目录列职业病的危害因素的,应当及时、如实向()。

- A、所在地卫生行政部门申报危害项目
- B、所在地安全生产监督管理部门申报危害项目
- C、设区的市级卫生行政部门申报危害项目

参考答案: B

40.【单选题】矿山淹井事故应急管理理念,强调了“预防”的理念,对于“预防”理解错误的一项是()。

- A、预防事故发生
- B、降低事故后果
- C、减少事故处理的费用和成本

参考答案: C

41.【单选题】占地面积大于 300 m²的仓库安全出口不应少于()个。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- A、 2
- B、 4
- C、 3

参考答案： A

42. 【单选题】变频调速的施工升降机，必须设置（ ）。

- A、 限速开关
- B、 减速开关
- C、 调速开关
- D、 调频开关

参考答案： B

43. 【单选题】()时应紧急停炉。

- A、 坏掉一只水位表
- B、 一只安全阀失灵
- C、 水位表全部损坏

参考答案： C

44. 【判断题】储存的危险化学品应有符合国家标准要求的明显标志,同一区域储存两种或两种以上不级别的危险品时,应按最低等级危险物品的性能标志。

参考答案： ×

45. 【单选题】悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，作业人员（）站在操作平台上操作。

- A、 应
- B、 宜
- C、 必须
- D、 不得

参考答案： C

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

46. 【判断题】爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置，最好铺垫 20 厘米左右的水泥块或钢材铺垫。

参考答案：×

47. 【单选题】单位时间内电流所做的功叫做（）。

- A、电流
- B、电压
- C、电阻
- D、电功率

参考答案：D

48. 【判断题】钢质无缝气瓶瓶阀定期检验时,应逐只对瓶阀进行解体检验、清洗。

参考答案：√

49. 【单选题】评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料,依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价,并撰写()。

- A、书面评估报告
- B、演练评估方案
- C、演练总结

参考答案：A

50. 【判断题】()配制好的消毒液应放置在幼儿拿不到的地方。

参考答案：√

套卷三

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定, 劳动者应当学习和掌握相关职业卫生知识, 遵守有关劳动保护的法律、法规和操作规程, 正确使用和维护职业中毒危害防护设施及其用品; 发现() 时, 应当及时报告。

- A、职业中毒事故隐患
- B、新装备
- C、新情况

参考答案: A

2. 【单选题】巷道过断层、破碎带及过老空等特殊地段时, 必须加强(), 并派专人负责观察顶板。

- A、管理
- B、支护
- C、永久支护

参考答案: B

3. 【单选题】在射线底片上有“+” 标记, 它表示底片的()。

- A、心
- B、搭接
- C、识别
- D、增感

参考答案: A

4. 【多选题】行政机关实施行政处罚, 下列可以对行政处罚机关直接负责的主管人员给予处分的情形有()。

- A、没有法定的行政处罚依据的
- B、擅自改变行政处罚种类、幅度的
- C、违反法定的行政处罚程序的
- D、违反委托处罚的规定的
- E、执法人员未取得执法证件的

参考答案: ABCDE

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/996045240205011055>