# 重症肌无力的护理查房PPT课件


# 目录


- 重症肌无力概述
- 重症肌无力的护理评估
- 重症肌无力的药物治疗与护理
- 重症肌无力的非药物治疗与护理
- 重症肌无力患者的康复护理
- 重症肌无力患者的心理护理

# 01

# 重症肌无力概述

# 定义与分类




## 定义

重症肌无力是一种由神经-肌肉接头处传递功能障碍所引起的自身免疫性疾病，临床主要表现为部分或全身骨骼肌无力和易疲劳，活动后症状加重，经休息后症状减轻。

## 分类

根据症状的分布和严重程度，可分为眼肌型、脑干型、全身型等。

# 病因与病理机制

## 病因

重症肌无力的具体病因尚未完全明确，但与遗传、环境、感染等多种因素有关。

## 病理机制


重症肌无力的病理机制主要是神经-肌肉接头处的突触后膜受损，导致乙酰胆碱受体数量减少或功能异常，从而影响神经信号的传递。



# 临床表现与诊断标准

## 临床表现

重症肌无力患者可能出现眼睑下垂、复视、斜视、眼球运动障碍、吞咽困难、声音嘶哑等症状，严重时可导致呼吸困难甚至窒息。



## 诊断标准

根据典型的症状表现，结合新斯的明试验、重复神经电刺激等检查结果，可对重症肌无力进行诊断。

# 02

# 重症肌无力的护理评估

# 评估内容与方法



## 患者病史采集

详细了解患者病情、病程、治疗经过等，为后续护理提供依据。



## 体格检查

观察患者肌肉力量、肌张力、肌疲劳等症状，评估病情严重程度。



## 实验室检查

进行相关血液检查，了解免疫功能、肝肾功能等指标。



## 神经电生理检查

通过电刺激和记录肌肉电活动，评估神经肌肉传导功能。

# 患者状况评估



01

## 病情状况

评估患者当前病情的严重程度，判断是否需要紧急处理。



02

## 心理状况

关注患者的心理状态，了解是否存在焦虑、抑郁等情绪问题。



03

## 生活自理能力

评估患者的生活自理能力，如穿衣、进食、洗漱等。



04

## 社会支持系统

了解患者的家庭和社会支持情况，为后续护理提供参考。

# 护理问题与护理措施

## 肌肉疲劳

指导患者合理安排休息时间，避免过度劳累，适当进行肌肉按摩和活动。



## 营养管理

根据患者的营养状况和饮食喜好，制定个性化的饮食计划，保证营养摄入。



## 呼吸困难

对于呼吸困难的患者，保持呼吸道通畅，给予吸氧等支持治疗，协助患者采取舒适体位。

## 心理支持

关注患者的心理需求，给予心理疏导和支持，帮助患者树立信心，积极配合治疗。

# 03

# 重症肌无力的药物治疗与护理

# 胆碱酯酶抑制剂的药物治疗与护理

胆碱酯酶抑制剂是重症肌无力治疗中的常用药物，能够缓解症状，提高生活质量。

VS

胆碱酯酶抑制剂通过抑制胆碱酯酶活性，增加乙酰胆碱的浓度，从而改善神经肌肉传递功能。常见的胆碱酯酶抑制剂包括溴吡啶斯地明、新斯的明等。在使用过程中，需注意观察患者的症状改善情况，及时调整剂量，并注意观察不良反应如恶心、呕吐、腹泻等的发生情况。

# 胆碱酯酶抑制剂的药物治疗与护理



长期使用胆碱酯酶抑制剂可能导致耐药性的出现，影响治疗效果。

长期使用胆碱酯酶抑制剂可能导致乙酰胆碱受体的敏感性下降，从而产生耐药性。因此，在使用过程中，需定期评估患者的病情和治疗效果，及时调整治疗方案。

# 免疫抑制剂的药物治疗与护理

免疫抑制剂是重症肌无力治疗中的重要药物，能够抑制自身免疫反应，减轻症状。



常见的免疫抑制剂包括糖皮质激素、环磷酰胺、环孢素等。在使用过程中，需密切观察患者的病情变化和不良反应的发生情况，如感染、骨髓抑制等。同时，需注意患者的免疫功能监测，及时调整治疗方案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/996101135243010052