

超声波医学与技术(主管技师)《肝脏和脾脏在线测试》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 患者男性, 46 岁, 乙肝病史 15 年, 超声检查示肝右叶 8cm×9cm 椭圆形肿块, 边界较清, 周边有晕, 但不完整, 内部回声不均, 呈”块中块”表现, 最可能的诊断是

()。A. 结节型肝癌

B. 弥漫型肝癌

C. 肝硬化结节

D. 巨块型肝癌

E. 肝转移癌

2、单项选择题: 患者女性, 27 岁, 无不适。AFP (-), 肝功能检查正常, 超声检查时肝左外叶见一 54mm×53mm 弱回声肿块, 轮廓清晰, 有细强回声包膜, 内部为小岛状弱回声区, 之间可见强回声细分隔, 正确的诊断是 ()。A. 肝血管瘤

B. 肝细胞癌

C. 肝局灶性结节性增生

D. 肝脏炎性假瘤

E. 肝腺瘤样增生

3、单项选择题: 符合急性肝炎声像图改变的是 ()。A. 肝左叶增大, 右叶缩小, 肝表面不光滑, 肝实质回声增强、增粗, 呈网格状

B. 肝萎缩, 肝表面不光滑, 肝实质回声增强、增粗, 呈结节状

C. 肝大, 肝表面光滑, 肝实质回声减弱

D. 肝大, 肝表面光滑, 肝实质回声细密、增强, 深部回声减弱

E. 肝大, 肝表面光滑, 肝实质回声增密、稍增粗、肝静脉明显增宽

4、单项选择题: 患者, 男性, 60 岁, 进食后饱胀 2 个月余, 血便。超声检查肝右叶可见 34mm×36mm 边界清楚的强回声实性肿块, 外周绕以较宽的声晕, 中心部可见不规则无回声区, 呈”同心圆”征, 其余肝组织回声稍粗糙。升结肠可见假肾状实性肿块下列哪项不是该疾病的声像图表现 ()。A. 常见多发, 大小相近

B. 典型图像呈牛眼征或同心圆征

C. 圆形或椭圆形

D. 边界清楚

E. 块中块征

5、单项选择题: 男性, 45 岁, 消瘦, 腹泻, HbsAg (+), AFP 正常。肿块大小为 32mm×31mm, 周边见细窄晕, 可见侧方声影, 最可能的诊断是 ()。A. 结节型肝癌

B. 肝良性腺瘤

- C. 肝硬化结节
 - D. 肝腺瘤样增生
 - E. 肝转移癌
- 6、单项选择题：关于肝细胞腺瘤，说法错误的是（ ）。A. 较少合并肝硬化
- B. 多数为单发，有包膜
 - C. 对其周围肝组织及血管无挤压及浸润征象
 - D. 圆球状或类圆球状
 - E. 肿块内可见不规则液化坏死区
- 7、单项选择题：可诊断为门静脉瘤的是（ ）。A. 门静脉内等回声团，其与管壁间血流变细，局部门静脉管壁规整清晰
- B. 门静脉内稍强回声团，门静脉管壁残缺或不清楚
 - C. 门静脉主干为条索样强回声，周围可显示网络状管道，可见门静脉血流
 - D. 肝实质内纺锤形或卵圆球状无回声，与门静脉相通，内可见门静脉血流
 - E. 门静脉内径 13mm，脾门区脾静脉内径 10mm
- 8、单项选择题：关于正常肝脏超声图像，说法错误的是（ ）。A. 剑下纵切面左叶下缘角通常 45
- B. 右叶下角一般 60
 - C. 肝脏被膜光滑，呈线样高回声
 - D. 肝静脉为入肝血流，门静脉为离肝血流
 - E. 肝实质回声均匀、细小
- 9、单项选择题：下面对肝硬化结节的描述，错误的是（ ）。A. 强回声结节
- B. 弱回声结节
 - C. 无晕
 - D. 有包膜
 - E. 对周围血管无挤压
- 10、单项选择题：下面哪一项不是肝血管瘤的病理分型（ ）。A. 海绵状血管瘤
- B. 硬化型血管瘤
 - C. 血管内皮细胞瘤
 - D. 毛细血管瘤
 - E. 血管内皮细胞肉瘤
- 11、单项选择题：肝脏形态饱满，边缘变钝，实质回声增强，呈密集的细小点状，肝门区门静脉左支旁见片状低回声区，边界清楚，形态不规则，对门静脉无挤压，该低回声区最可能的诊断是（ ）。A. 肝脏弥漫脂肪浸润残存的小片相对正常肝组织
- B. 肝腺瘤样增生
 - C. 肝良性腺瘤
 - D. 肝脏局灶性炎性病变
 - E. 肝血管瘤
- 12、单项选择题：局限性脂肪肝的典型超声表现是（ ）。A. 单发或多发边界清楚的强回声结节
- B. 无占位效应的片状细密强光点回声，内有正常走行的血管
 - C. 占位效应明显的低回声
 - D. 周边血管绕行的强回声结节

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/996125044131010133>