

一、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 呼吸道的结构不包括

- A. 鼻
- B. 咽
- C. 喉
- D. 气管和支气管
- E. 肺泡

2. 股骨属于

- A. 长骨
- B. 短骨
- C. 扁骨 D. 混合骨
- E. 不规则骨

3. 人体的外部感觉不包括

- A. 平衡觉
- B. 听觉
- C. 嗅觉
- D. 视觉
- E. 触觉

4. 以下有关残疾的叙述，错误的是

- A. 是由各种躯体、身心、精神疾病或损伤所致的功能障碍
- B. 人体解剖结构和生理功能异常
- C. 通过单纯的临床治疗可以治愈
- D. 机体的功能障碍是长期、持续或永久的
- E. 常有工作、学习和社会交往能力障碍

5. 调节呼吸运动的基本中枢位于

- A. 脊髓
- B. 延髓
- C. 脑桥
- D. 下丘脑
- E. 大脑皮层

6. 身体器官的矢状面是指
- A. 与身体或肢体长轴相垂直，与地面平行的切面
 - B. 与横断面相垂直，沿前后方将人体分为左右两半的纵切面
 - C. 与横断面相垂直，沿左右方向将人体分为前后两部分的切面
 - D. 在身体长轴中点与地面平行的切面
 - E. 在身体重心与地面垂直的切面

7. 不利于减弱心理应激负面影响的方法为

- A. 学会放松技术
- B. 保持乐观的心情
- C. 坚持面对严酷的现实
- D. 增强自己的应对能力
- E. 取得社会支持

8. 关于静磁疗法，不属于间接贴磁法的是

- A. 磁疗帽
- B. 磁疗背心
- C. 磁疗腰带
- D. 磁疗水杯
- E. 磁疗鞋垫

9. 下列不属于康复医学服务对象的是

- A. 急性期及恢复早期的患者
- B. 残疾人
- C. 老年人
- D. 慢性病患者
- E. 正在抢救的患者

10. 心脏的传导系统不包括

- A. 房室束
- B. 窦房结
- C. 房室结
- D. 颈上节

- E. 心房传导束

11. 运动疗法是
- A. 应用力的疗法
 - B. 应用热的疗法
 - C. 应用电的疗法
 - D. 应用声的疗法
 - E. 应用天然物理因子的疗法

12. 电压的计量单位为

- A. MHz
- B. μs
- C. mA
- D. V
- E. m/s

13. 低头时项部最隆起之棘突为

- A. 第 4 颈椎棘突
- B. 第 5 颈椎棘突
- C. 第 6 颈椎棘突
- D. 第 7 颈椎棘突
- E. 第 1 胸椎棘突

14. 磁感应强度与方向不随时间而发生变化的磁场称为

- A. 动磁场
- B. 恒定磁场
- C. 脉动磁场
- D. 脉冲磁场
- E. 交变磁场

15. 社区康复的特点不包括 A. 具有社会化的经管方式 B. 康复对象主动参与 C. 因地制宜, 分类指导

- D. 具有先进完善的康复设备
- E. 低成本、广覆盖

16. 位于两内眦之间的是

- A. 额窦
- B. 筛窦
- C. 蝶窦
- D. 上颌窦
- E. 下颌窦

17. 组成肌肉的基本单位是

- A. 肌腹
- B. 最小肌肉群
- C. 肌纤维
- D. 肌腱
- E. 肌梭

18. 制动对患侧骨关节产生的影响不包括

- A. 关节周围的韧带挛缩
- B. 关节僵硬
- C. 骨钙流失
- D. 滑膜增生、粘连
- E. 关节软骨增生

19. 不属于突触前成分的基本结构是

- A. 突触前膜
- B. 线粒体
- C. 突触间隙
- D. 突触小泡
- E. 突触后膜

20. 作用于标本时能使膜的静息电位去极化到阈电位的外加刺激的强度为

- A. 静息电位
- B. 动作电位

4 / 21

- C. 阈电位
- D. 阈强度
- E. 峰电位

21. 钠离子进入细胞内的跨膜转运方式是

- A. 单纯扩散
- B. 易化扩散
- C. 主动转运
- D. 被动转运
- E. 入胞式物质转运

22. 关于残疾人心理特点的叙述, 错误的是

- A. 固执
- B. 依赖
- C. 过分关心康复
- D. 充满信心
- E. 偏见偏信

23. 肩部最高点的骨性标志是

- A. 锁骨
- B. 关节盂
- C. 肩峰
- D. 肱骨头
- E. 肩胛骨上角

24. 关于热的特性, 正确的是

- A. 物体通过接触而传递热的方式是热对流
- B. 通过物体本身流动而传递热的方式是热传导
- C. 热源直接向空间散发热的方式是热辐射
- D. 反射是热的传递方式
- E. 单位质量物质的热容量是熔点

25. 物理疗法的特点是

- A. 各种物理能对人的穿透作用相同

5 / 21

- B. 物理能的强度与治疗作用无关
- C. 可以通过调节强度和时间来调节治疗剂量
- D. 多数物理治疗是有创治疗
- E. 应用物理疗法治疗疾病不需其他疗法配合

26. 调节尿液生成的因素不包括

- A. 抗利尿激素
- B. 胰岛素
- C. 肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统
- D. 心房利尿钠肽
- E. 血钠水平

27. 神经 - 肌肉接头释放的兴奋性神经递质是

- A. 乙酰胆碱
- B. 多巴胺
- C. 肾上腺素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 5-羟色胺

28. 正常婴儿运动发育过程中, 能够独坐的年龄为

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 8 个月
- D. 10 个月
- E. 12 个月

29. 每次心跳一侧心室射出的血液量称为

- A. 每搏输出量
- B. 每分输出量
- C. 心输出量
- D. 心指数
- E. 射血分数

30. 不属于残疾二级预防的是

6 / 21

- A. 白内障手术
- B. 药物治疗高血压
- C. 早期及围产期保健
- D. 骨折的手术治疗
- E. 创伤的治疗

31. 肩盂肱关节是

- A. 杵臼关节

- B. 平面关节
- C. 单轴关节
- D. 球窝关节
- E. 椭圆关节

32. 光从一种媒质进入另一种媒质时，其传播方向改变的现象称为

- A. 反射
- B. 折射
- C. 散射
- D. 透过
- E. 吸收

33. 肢体残疾可

- A 2级
- B 3级
- C 4级
- D 5级
- E 6级

34. 关于解剖学姿势，描述不正确的是

- A. 上肢下垂
- B. 下肢并拢
- C. 手掌相对
- D. 足尖向前
- E. 双眼平视前方

7 / 21

35. 医用石蜡的熔点是

- A 40°C ~ 49°C
- B 50°C ~ 59°C
- C 60°C ~ 69°C
- D 70°C ~ 79°C
- E 80°C以上

36. 我国助残日的日期是每年

- A. 三月的第三个星期天
- B. 四月的第三个星期天
- C. 五月的第三个星期天
- D. 六月的第三个星期天
- E. 七月的第三个星期天

37. 白内障手术复明属于

- A. 康复医学
- B. 疗养学
- C. 理疗学
- D. 医疗康复
- E. 物理医学

38. 关于交流电的定义, 正确的是

- A. 大小和方向不停地变化的电流、电压
- B. 按正弦或余弦规律变化的电流、电压
- C. 大小和方向随时间作周期变化的电流、电压
- D. 导线在磁场中切割磁线所得的电流, 电压
- E. 线圈在磁场中转动所得的电流、电压

39. 用来描述个性心理特征总和的是

- A. 情绪
- B. 意志
- C. 思维
- D. 能力
- E. 人格

8 / 21

40. 神经系统执行反射的全部结构是

- A. 神经细胞
- B. 神经干
- C. 反射弧
- D. 神经终末装置
- E. 神经丛

41. 神经系统的功能单位是 A. 神经元 B. 神经胶质细胞 C. 神经元和神经胶质细胞 D. 神经元和效应器 E. 神经束

42. 制动后关节周围韧带的变化不包括

- A. 强度下降
- B. 能量吸收减少
- C. 弹性模量增加
- D. 附着点变脆
- E. 韧带刚度降低

43. 在干燥的情况下，交流电的安全电压一般不应超过

- A. 100V
- B. 200V
- C. 65V
- D. 36V
- E. 12V

44. 关于颈椎的描述，错误的是 A. 寰枢椎间无椎间盘 B. 枢椎无横突孔 C. 颈椎椎体有 8 块 D. 颈神经有 8 对 E. 椎体较小

9 / 21

45. 左、右冠状动脉起自于

- A. 升主动脉
- B. 主动脉弓
- C. 胸主动脉
- D. 腹主动脉
- E. 降主动脉

46. 水疗的优点是

- A. 治疗中不可清楚观察治疗部位
- B. 治疗剂量容易掌控
- C. 治疗中患者可自由活动
- D. 治疗室较为潮湿
- E. 治疗部位多采用下垂姿势，易引起水肿

47. 关于低频电疗法的叙述，错误的是

- A. 刺激神经、肌肉引起肌肉收缩，是一种被动运动
- B. 与高频一样产生热
- C. 有促进骨成长愈合的作用

- D. 正弦波较为舒适，不易引起疼痛
- E. 具有促进血液循环的功效

48. 上楼梯时的股四头肌收缩为

- A. 等张性向心收缩
- B. 等张性离心收缩
- C. 等长性收缩
- D. 等速性离心收缩
- E. 等速性向心收缩

49. 关于前列腺的位置与毗邻的描述，不正确的是

- A. 位于膀胱和尿生殖膈之间
- B. 前面距耻骨联合约 2 厘米 M，二者间有阴部静脉丛等
- C. 后面与直肠毗邻，故活体通过直肠指诊可触及
- D. 底与精囊腺、输精管壶腹相接触
- E. 肛门指检无法摸到

10 / 21

50. 溶血性链球菌感染常引起

- A. 蜂窝织炎
- B. 脓肿
- C. 表面化脓性炎
- D. 出血性炎
- E. 假膜性炎

51. 短波、超短波电容场法治疗时，应注意

- A. 导线应打圈
- B. 两电极板应尽量靠近
- C. 机器应调谐
- D. 导线应交叉
- E. 电极与治疗部位表面紧贴，无间隙

52. 关于需要的特点，不正确的是 A. 需要是人的个体行为积极性的源泉 B. 需要永远和人的活动相关联 C. 人的意志力推动了需要的发展 D. 需要永远不会完全满足 E. 需要是个体倾向性的基础

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/996155050200010043>