关于毕业生羊场实习报告

篇 1：羊场实习

这是我第一次到到实地实习怀着无比激动和求知的复杂心情，来到了三木集团养殖场。到这了的主要目的是锻炼我们的动手能力，把我们的理论知识与实践相结合，为以后能够灵活得解决实际中问题。虽然只有短短的几天，我在其中学到了很多。

初到此地不知道该干什么，该怎么做。别人让干什么才知道干什么，在到哪里先从基层做起，清除羊粪。剪羊毛，给羊输精，试情，b 超等。剪羊毛是晚上事情。剪羊毛，首先是要先抓羊的，抓羊也是有学问的，在以前老师讲抓羊时候是多麽的不容易，说你们是认 为抓羊谁不会呀。不就是到哪把羊逮着吗。我心想：要是你也太小 看我们了。到时候，要好好的抓给你看看。可现在机会到了。我也 不知道如何下手了。俗话说，初生牛犊不怕虎，小鹰展翅恨天低呀。我一口做气，抓。追了好几圈了，也没逮到一只，到最后烦了，看 准一只羊就抓你了，眼看要抓到它来了个 360 度大转弯要跑掉，说时迟那时快呀，我也来个 360 度，嘻嘻到手了，在我抓到的那瞬间，我眼睛看到了一个横栏杆，距离眼睛 0.001 米，我心情那个复杂呀。恭喜您，猜对了。我撞上。那个痛呀，当时我就头冒金星，差一点晕过去，眼泪在眼睛打转，忍不住还是还是流出啦了。我和我的小伙半们都惊呆le。半个小时没有回复过来。痛死我了，再给羊剪毛时要先把自己的卫生工作搞好，要戴上口罩还有手套，主要防止吸入羊毛吸入肺部，布病感染。这样可以有效防止疾病传播，防止病菌的相互传播同时保护了自己，主要防止人畜共患病

把羊绑定，然后把羊的颈部以上和尾部的用剪刀手工剪掉，注意，不能剪刀养的皮肉，在以前总以为是那么简单，可这回轮到自己了，才注意到，最简单的事也不是这么简单，凡事都不能凭感觉来。要用心来做。

把颈部和尾部剪了以后，就剩下身躯了，初来乍到，不敢用电推子，要用手工，首先在羊背上从尾部到颈部剪一道线，然后顺着这道线往两边剪，再剪同时不能往外拽羊毛，这样会见到肉的，要往下扒，这样是顺着是羊的毛剪得而不会剪到羊的皮肉，避免了羊再收第二次惊吓，减小了羊的生病的情况，万一剪到了，要及时用碘伏处理。剪羊毛可以降低得患和相互传染。如蚧满。

通过这个简单事情算真正认识了自己，以前认为我这也会那也会。现在我只有傻笑的份了。

篇 2：羊生产学实习报告

2016 年 5 月 26 日。在白老师的带领下，我们 2015 级动科一班全体同学乘校车向寻甸出发，目的是云南省种羊场。上午 11 点多点，我们到达了目的地。首先是种羊场的一位负责人给我们介绍的种羊场的情况：云南省种羊场是省农业厅领导下的事业种畜场，它的前身是 1942 年建立的西南绵羊改进所，1992 年被农业部定为“国家级重点种畜禽场”。云南种羊场被指定为国家扶贫供种首选基地，和省农科院、省畜牧局种羊良种改良、科研、繁育、维护为中心。云南种羊场是中国第一家得到国家养牛补贴的养殖基地，面向全国提供良种种羊，经过多年潜心经营，取得了良好的经济效益和社会效益。受到省市各级领导的高度评价，被聘为省畜牧局肉牛理事协会首席会员，使上万农户脱贫。

云南省种羊场位于滇东北寻甸县城之西，距县城 7km，东经 103° 11′ 24〃，北纬 25° 40′ 44〃。土地总面积 2.4 万亩，其中高产优质放牧人工草地 1.2 万亩。在职职工 196 人，科技人员 40 人，高级畜牧师 1 人，高级兽医师 1 人，中级职称 11 人。饲养的主要优良家畜品种有短角肉牛、奴比山羊、波尔山羊、云岭黑饲养量 10000 余只（头）。本场分为两部分，一是场本部低海拔部分（山羊队、牛队、兔队等），二是凤梧山高海拔部分（绵羊队），平均海拔 2040m。场本部位于滇东北寻甸县城之西，地处昆明市寻甸县金所乡天生桥，距县城 7 公里，距昆明市 100 公里，东经 103° 11′ 24″，北纬 25° 40′ 44″，地形平坦，嵩待高速从场区穿过，轿车从昆明到场部只需 1 个小时，距新规划的昆明新机场仅

50 公里，交通便利而又远离城市。场在职职工 143 人，科技人员 40 人，高级畜牧师 3，高级兽医师 2 人，中级职称 15 人。本场饲养的主要优良家畜品种有美国短角肉牛、奴比山羊、波尔山羊、云岭黑山羊、罗姆尼半细毛羊、考摩型细毛羊、安哥拉长毛兔、齐卡肉兔及獭兔等，总饲养量 10000 余只（头）。目前年生产波尔山羊种羊 800 只、奴比山羊 300 只、云岭黑山羊 1200 只、美国短角牛 120 头、考摩型细毛羊 450 只，罗姆尼半细毛羊 350 只、安哥拉长毛兔 2000 只、齐卡肉兔 2000 只，獭兔 2000 只。

场本部在上级各部门的关心支持下（近 20 年来），生产生活条件得到根本改善。先后筹资近 1000 万元改善职工居住条件，现绝大部分职工住上了达标套房。场内投资近 100 万元改造及修建场区道路及牧道，各居民点已全部贯穿水泥路，筹资 100 余万元从清水海引水，保障了生产生活用水的供给及质量。如今的羊场环境优雅， 职工收入及生活质量提高，人心稳定，安居乐业。近年新建了现代 化畜舍 2964m2,分羊栏及分牛栏 2000m2,仓库 1070m2,青贮池 1000m3, 具备了扩大再生产的能力及实力。机耕组及饲料厂引进了上100 万的各种现代化农机，使得饲料及机械化生产更上了一个台阶。近年 新建了现代化畜舍 2964m2,分羊栏及分牛栏 2000m2,仓库 1070m2,青贮池 1000m3,具备了扩大再生产的能力及实力。机耕组及饲料厂引进了上 100 万的各种现代化农机，使得饲料及机械化生产更上了一个台阶。

上午，我们去看了草场，看到正在放牧。草场有用来捕杀害虫的装备。我们还去看了青贮饲料间，青贮池 1000m3，使得冬春两季保证了饲料的供应。下午，老师带我们去看了种养，老师给我们介绍了每一种羊：

考摩羊。云南省种羊繁育推广中心于 20 世纪 70 年代开始引进饲养考摩羊，考摩型细毛羊是云南省种羊繁育推广中心利用考摩羊与高加索羊、高代细毛羊、新疆细毛羊、杂交细毛羊等杂交培育，后代体型外貌一致，生产性能良好、稳定，适应性强，定名为考摩型细毛羊。考摩型细毛羊早期生长发育良好，有较高的断奶重和周岁重；体高、体长、胸围均高于国内其它细毛羊品种。1996 年以后又

用中国无角美利奴公羊与之改良，生产性能得到更进一步的提高。现有基础母羊 600 只，年可提供种羊 500 只。

生长发育情况公羔初生重 3.80kg，4 月龄重 32.42kg，10 月龄重 55.53kg；母羔初生重 3.60kg，4 月龄重 29.64kg，10 月龄重 54.32kg。

繁殖性能公羊 1.5 岁可投入配种，母羊 1 岁投入配种，每年配种 1 次，产一胎。受胎率 97.15%，产羔率 130.84%，双羔率 30.84%，繁殖成活率 120.24%。

生产性能成年公羊剪毛后体重 91.00kg，剪毛量 10.31kg，毛长 10.96cm；18 月龄公羊剪毛后体重 85.80kg，剪毛量 8.80kg，毛长 9.80cm；成年母羊剪毛后体重 51.46kg，剪毛量 5.39kg，毛长 9.12cm；18 月龄母羊剪毛后体重 43.83kg，剪毛量 5.09kg，毛长 9.27cm。6 月龄公母平均羔毛产量 2.02kg，毛长 5.45cm。净毛率 66.0%，细度 64~66’s。

波尔山羊。波尔山羊原产于南非，属大型肉用山羊品种，公母均有角，公羊有髯，耳大下垂，头部和颈部为褐色或黑色，唇部至额顶有一条白带，鹰爪鼻，允许头部皮肤有色斑，体躯被毛白色，毛短或毛长中等，无绒毛。肩宽，肋骨开张良好，四肢端正、较短，后躯发育良好，体型圆筒状，尾根上翘，体质健壮。以其体型大，生产性能优越，生长发育快，耐干旱，适应性、抗病力强等特点著称于世。近年来，世界各国纷纷从南非引进波尔山羊与地方品种山羊进行杂交改良，效果显著。云南省种羊繁育推广中心于1999 年 2 月从澳大利亚引进波尔山羊 186 只建立原种场，其中公羊有 14 个家系，自繁生产种羊并与云岭黑山羊进行杂交试验，取得显著的经济效益和社会效益。2001 年波尔山羊胚胎移植投入规模生产，极大地提高了波尔山羊原种场的生产能力。目前有基础母羊 500 只，年可向社会提供种羊 800 余只。

生长发育情况波尔山羊生长发育快，公母平均初生重 4.15kg；3 月龄公羔 30kg，母羔 29kg；5 月龄公羊 42kg，母羊 37kg；7 月龄公羊 53kg，母羊 45kg；9 月龄公羊 69kg，母羊 51kg；12～18 月龄时

公羊体重 60～90kg，母羊 45～70kg。成年公羊体重 105～135kg，母羊 80～100kg。

繁殖性能公羊年满 1 周岁体重达到 60kg 以上投入配种，母羊 6 月龄即有发情表现，但最好满 8 月龄体重达到 40kg 以上再投入配种。平均年产 1.5 胎，高的达 1.93 胎。1 胎的平均产羔率 192.86%，其中单羔率 21.43%，双羔率 66.67%，三羔率 9.52%，四羔率 2.38%，繁殖成活率 150.94%；一年两产或两年三产繁殖成活率可达 220～300%。

产肉性能波尔山羊平均屠宰率为 48.3%，高的可达 60%。肉骨比为 4.7:1，比一般山羊的 4:1 要高。皮脂厚度 1.2～3.4mm，肉质鲜美可口，肌肉间、皮下脂肪和内脏脂肪占胴体总脂肪重的18.24%。

除此之外，还有罗姆尼半细毛羊、奴比羊、云岭黑山羊等。

老师还给我们介绍了怎样识别好的种养，以及价格：

考摩细毛羊：2000 元一只

罗姆尼半细毛羊：2000 元一只

奴比羊：3000 元一只

波尔羊：3000 元一只

云岭黑山羊：2000 元一只。

篇 3：实习报告

河北工程大学

实习报告

学院：农学院

专业：动物科学

学生学号：110080207

学生姓名：高乐乐

指导教师：杨凌、张乐颖实习单位：邯郸市裕民畜牧科技有限公司

摘要：

很荣幸今年 5 月下旬去邯郸市裕民畜牧科技有限公司大盆沟种羊场实习，虽然在羊场工作有些辛苦，但是感觉学到了很多东西，每天都十分充实。原来去的羊场只是去参观，这是我第一次到羊场实习，很多事情都是第一次经历，意义十分重大。公司简介：

邯郸市裕民畜牧科技有限公司是磁县工商管理部门核准的一家规模企业，公司成立于 2013 年11 月，注册资金 1000 万元。

公司以河北工程大学农学院和荷兰中荷合作服务社为技术依托，采取“公司+基地+合作社+农户”模式，集饲料加工销售、肉羊养殖、种养繁殖、肉羊屠宰加工、有机肥生产、生态农业（小麦、水稻、莲藕）种植、牧草种植为一体，实行产学研一体化，产供销一条龙运作，建成了完整的产业链条经济，其中肉羊屠宰加工被河北省畜牧兽医局确定为全省 20 条畜牧产业链经济龙头企业之一，辐射带动了磁县及周边的武安、峰峰矿区、临漳、成安、魏县、广平和邯郸县等八个县（市）区的养羊业的发展。

公司三年内总投资达到 2 亿元，总占地达到 2000 亩，建成高标准规模羊舍 50 栋，饲养小尾寒羊、冀南白山羊等基础母羊 2000 只，繁殖种羊 10000 只，年饲养各种杂交商品肉羊 60000 只，建成省级肉羊屠宰加工龙头企业，年屠宰肉羊 60 万只，建成有机肥加工、饲料加工等产业链条，与台湾中华两岸企业发展协会合作，引进台湾优质水稻种，种植生态水稻（小麦、蔬菜）1000 亩，建成生态农业种植基地。

邯郸市裕民畜牧科技有限公司大盆沟种羊场，现有固定资产 5000 万元，占地 150 亩，其中建场占地 60 亩，种植饲草 20 亩，各种机械设备 20 台（件），已建有大型青储池 3 个，可青储饲料 4000 立方米；建有高标准规模羊舍 10 栋，总面积达 15000 平方米，办公用房、饲料加工车间和设备库等设施 1200 平方米；已发展核桃经济林 50 亩。

目前，种养场主要饲养具有生长快、一、体格大、产子多、产肉多、遗传性稳定、适应性强等优点的小尾寒羊和具有多胎、产子多、肉质细嫩、口味鲜美、遗传性稳定、皮肉兼用等特点的冀南白山羊。

实习内容：

羊场为我校的教学工作做出了很大的贡献，不仅协助教师们进行牧草、营养、遗传育种方面的研究，为学生提供实习的基地，还作为各个年级的学生实践教育的基地，羊场十分注重清洁卫生，每天都要进行打扫，及时处理好污水与粪便，保持羊舍卫生干燥、空气清新，且每周都会进行消毒 2-3 次，减少细菌的滋生和传播。

1. 系谱建立：

记录某一只羊世代成员数目、亲属关系以及有关遗传性状或遗传病在该家系中分布情况。便于日后的管理和选用。

2. 饲料：

羊为反刍动物，饲料主体为青干草，该公司自行建立青储池，并配备饲料揉碎机，将青储饲料揉碎后与草粉、玉米粉充分混合，

青储饲料饲料揉碎

饲料粉碎机采食

2. 打耳标：

耳标是动物标识之一，用于证明羊的身份，承载养个体信息的标志，加施于羊的耳部。

耳标由主标和辅标两部分组成；主标由主标耳标面、耳标颈、耳标头组成；主标耳标面的背面与耳标颈相连，使用时耳标头穿透牲畜耳部、嵌入辅标、固定耳标，耳标颈留在穿孔内。耳标面登载编码信息。

耳标耳标钳

4. 修蹄：

保护羊蹄十分重要，修蹄时，先把较长的或变形的蹄壳剪（割）掉，然后用修蹄剪将蹄周围的蹄壳修平。

修 蹄 剪

5.驱虫：

驱虫为驱除羊体内的寄生虫，有利于羊的健康，将驱虫药碾碎，与麦麸充分混合，待羊采食时均匀扫在饲料中。

篇 4：实习总结报告

实习总结报告

取之于理，用之于道。实习混杂着各种酸甜苦辣，隐藏着人事情理，还有年轻时对梦想的觉醒。

清风朗日，小道迷人，走进离城市较远的乡村基地，来到偏僻的小山村大足黑山羊种羊场。环顾四周，方有几处农家，厂里周围皆是种植草的农户。只是周边居民用鸡粪作为草料的营养补给，周边整天充斥着一股臭味。山羊场采用与居民联合制，让居民种草，他们负责收割。这样也就解决了场里的青草料问题。其实羊场并不怎么大，两栋羊圈，36 个羊舍，共有近 500 只羊。羊场规模现在还没有做出来，因为羊场是去年刚健，四个人一起投资办的。有两个工人，但其实是全职的，基本上养殖的问题（包括做饭等等）全部由他们两人负责。唐师傅确实可以算得上是一个技术人员，但杨师傅懂得真的不多，也就是帮着唐师傅一些而已。

看过羊场的全景图以及它的细节部分，其实会发现一些问题： 1、羊场采用的是木条作为羊场地板，由于每条地板间间隔太大，经常出现羊被卡主的现象，有些怀孕母羊还把脚卡断了的。而且有时母羊产仔过后小羊会冲缝里掉下去，吃不到奶，母羊没有舔小羊，它不认得，这样就会造成小羊没奶吃。人工办的奶始终存在缺陷，小羊长不好，就会出现一系列的问题；2、羊舍到运动场的通道没有包围好，都是下坡式的，羊冲舍内走到运动场。如果有打斗，很容易掉下去受伤，尤其是怀孕母羊和小山羊最容易收到挤压跌下去。而且厂里有什么事或者领导视察等等，又或者要给羊打针之类的，在

赶羊的时候也极容易受伤；3、羊场进出人员没有加强限制，一般情况下羊场是不允许闲杂人等进入的，以免有疾病的传播等等；4 羊舍内没有对各种时期及性别的羊进行细分，容易造成山羊混杂，造成配种问题以及乱窜。以上这些问题也许就是在实习期间会有那么多死样的原因。

二、羊场的饲料结构：如我所见及每天的所作，其实每天大多数的时间都用在了喂养上。每天的喂食时间如下：早上 8:00 至 10:30，下午 5:30 至晚上 8:00。每天的喂食饲料大同小异，但精料和青草不能少。山羊饲料精料配方：玉米 43%，豆粕 30%，菜饼 12%，麦麸 11.5%，磷酸氢钙 02%，碳酸氢钠 1.5%，食盐 15%。喂食过程如下：先把青贮的啤酒渣挖下来（一般三车料），捣碎成粉末状，在将合好的精料

（一般 30 斤）混合均匀，再拉上车去喂。但是在喂食之前必须先清曹，把前时剩下的料弄掉，以免影响饲料的风味。有些喂了之 后不够的还要加料，着量而加。然后就是把青草拉去喂，有时对于 那些看着较枯叫败的草料，要把它用粉碎机粉碎。其实每天喂青草 料的时候羊是最兴奋的，一见到青草马上跑到你面前，生出舌头抢 着吃。最后的就是喂奶，专门给已产仔的母羊喂，给它们补给奶料，当然对于那些没有奶吃的小羊，还需人工饲喂。有些小羊相当可爱，如果喂长远了，它会搞成习惯，见到你就会直奔而去，然后就是使劲找寻奶嘴，使劲的狙人。依然记得可爱的 105 和 96 号，每次去喂，105 不会吃奶，只知道使劲往前顶，定的方向不对还要往前顶；96 号每天一到吃奶的时间，如果没去喂它，他就会跑出来找人。当然谈到喂食，就不得不说下羊场的青贮，基本上技术都一把握好。密封、控水控温、压实等问题做的到位，只是墙壁不够厚，有一天刚做好青贮，晚上下了一阵雨，将近早上的时候，水泥墙爆破了，一声巨响把睡梦中的我们惊醒，我还以为是地震了的。同时厂里冲外国进口的草种由于没看好天气栽下去之后一直没下雨，可能都干死了。

一次一只 2ML，主要是修复皮肤和内部组织用；小羊要喂食免疫药。有时有的母羊产仔过后出现产后不洁的症状，就要打生理盐水和硫氰酸胺钠的混合液；2、有些羊不吃食的时候要看情况，有时是

母羊产仔，有的就属于需要喂药了，用怪病克，但是有的吃食不好就得打针了。3、有的小羊产下来之后，会出现站不起来的现象或者是腿软发抖等，那就必须给它喂软骨神，同时有时在喂养的时候，针对胃肠炎等要把药物与饲料混合起来喂。比如氟哌酸，是专门针对阴性细菌的，能直接作用于细菌的 DNA，阻止其复制，杀灭细菌。

4、同时在实习期间，我们发现有红眼病的，得用眼膏，先用消毒棉球把眼的患病部位洗洗，然后将眼膏察在眼睛内。

5、记得前不久，由于畜牧站的没有来，我们集体给羊打口蹄疫的预防针。6、同时我们每周还得进行羊场的清扫，而且羊场每隔一段时间都必须清理羊粪。对于羊场的粪污处理，我觉得存在一定的问题，没有设置好。因为羊粪必须由人拉出去，每次一清扫，整个羊场都是臭味。其实可以设置一管道，直接把羊粪弄出去。

四、我们的实验旅程：其实这一次我到羊场实习，主要是为了做实验的。我们的创新实验前期失败了，所以得用更多的时间来做，还好这一次很顺利。几乎算了一下，每天都有羊产仔，当然有见过难产的，产死羔的，还有人工辅助产仔的。除了对羊的初生重及一些简单的记录外，最主要的还

篇 5：养殖场实习报告(总)

实习报告

历时一个多月的专业实习就这样结束了，心中充满了复杂的感觉，有不舍，但更多的是喜悦，喜悦的是这样一个实习让我学习到了许多书本上、课堂上所学不到的知识。后面我将分几个方面来详细说明。

我们四人（XX、XX、XX、XX）的实习单位是XX 养殖厂。6 月 19 号，我们怀揣着对实习生活的憧憬和对养殖实践的好奇，我们一行人在学校打车前往付家坡长途汽车站，然后搭乘去往黄州的长途车，经过了三四个小时的车程，我们到达了黄州车站。稍事等待后，XX 公司黄州片区的XX 主任驾车带我们采购生活用品，后来是他载我们到达此行的目的地。之后又走了两个小时的山路，从黄州城前往养 殖场的途中，沿途的风景经历了从都市到城镇、城镇到乡村、乡村

到山间的过程。经过大半日的奔波，我们终于到达了此行的目的地——XX 养殖厂。实习之前我们非常好奇，想知道一个真正的养殖场是什么样的，也很期待我们实习的这个厂会是什么样子，我们曾设想过它会坐落在山间，汽车终于在歪歪扭扭、被灌木遮挡的山路中勉强“挤”出来后，我们就看到了这坐落在山顶、被绿树环绕的猪场，“这下不用愁‘绿化’的问题了”，我们如是想。

不同于其他同学实习所在的“万头猪场”， xx 养殖厂规模很小，母猪只有 100 多头，肥猪几百头，因此公猪就很少了，只有两头。猪舍方面，此场有妊娠舍 2 个舍区，空怀舍 1 个舍区，产仔舍 2 个舍区，保育舍 1 个舍区，育肥舍 5 个舍区。住宿条件嘛，只能说在“山村式猪场”里面还算不错的，生活区有一栋二层的小宿舍楼，当然那是给两位女生住的，我和XX 身为男生就只能在生产区里面的一间平房里将就一下了，空调就更不用提了，只有厂长他自己房间里才有。我和XX、XX 和XX 各共用一个电风扇。不过，我们是来实习的，是来学习的，所以生活艰苦点没有关系，我们都很好的克服了，并很快地融入了猪场的生活。

进场后，首先在消毒室消毒 15 分钟，这一环节非常重要，外来人员、物品有可能携带危害养殖业的病原微生物，若忽略了此步骤， 则这些病原体就会在人接触动物时感染动物，这有可能就是一场疫 病爆发的开端，使养殖场蒙受巨大的损失，后果不堪设想。

休息一晚后，第二天场长安排我们熟悉了每个栏区。本场涉及从配种到产仔直至肥猪出栏的所有阶段，因此我们能接触到的全是很实际的、经验依赖性很高、对操作要求很高的生产环节，譬如到扫清洁猪舍、清粪、消毒、喂食、转群、查情、采精、人工授精、检查病情并治疗、母猪助产等等。

正式开始实习后，我们 4 人被分为 2 个人一组，我和XX 负责空怀舍。

每天早上 5:30 我们就起床了，首先清扫猪舍、喂料，然后赶公猪去“查情”，利用公猪诱导发情母猪表现出发情表征，如果发现发情并且状态良好的母猪，就要对其进行人工授精。这些都是日常事务。

如果发现猪有腿伤、生殖器官炎症等情况，我们学着配药并给猪注射；小猪需要接种疫苗时，我们学习捉猪的技巧并注射；如有母猪出现难产或者其他分娩异常情况时，我们还会观摩、学习助产术??

学习伊始，我们的动作非常笨拙，效率极低。就以扫猪粪这一简单的工作为例，刚开始我扫的不干净，容易落下猪粪，并且一不小心就溅到身上，可是老练的师傅扫得又干净彻底，又不会溅到身上。仅此一项就有许多需要我们学习和提高的地方。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。仅仅清洁这样一个简简单单的工作，就让我学到了很多书本上学不到的知识，也让我更加坚信学好本专业必须躬身实际生产。

随后，在这些“日常工作”渐渐熟练之后，厂里开始让我们接触一些技术性的工作。

首先，最常见的就是看似简单的输液，其实这里面的每一个操作都大有学问。母猪产后常常会发生产道炎症，为了保持其生产性能，在其刚刚生产完毕即要滴注消炎针。首先，要判断是否需要将母猪固定，若是刚刚产完身体疲劳无法起身、乱动，即不需要固定，否则必须固定，因为若不固定，母猪可能会乱动，进而影响正常输液，甚至会发生“鼓针”的现象，此时则必须重新扎针。固定时，先取适当长度的、结实的绳子，结一个绳套，套入母猪口腔，勒紧，然后将绳子牢牢系在栏杆上，务必防止绳子松动。

事先准备好浸有酒精的药棉、输液管、夹子等，排尽输液管中的空气，固定好母猪后，先关闭输液管的开关，小心地将输液管针头刺入猪耳缘静脉，正确刺入时会有畅通感，且输液管针头端可见回血。打开开关，若输液管中液流迅速，则已成功。用夹子将针头固定在猪耳上，再用一个夹子将一小段输液管固定在猪耳，以利于针头的固定。

输液瓶中的药物注射完时，需要及时拔针。拔针时，现将夹子取下，再将药棉轻轻按压在针头处，然后迅速将针头拔出，将药棉牢牢按压以助凝血。而有时产房母猪会发生难产的情况，这时就需要人工助产。

一般首先用人工合成催产素注射，注射半小时左右可产出仔猪。若注射催产素仍无效，应采用手术掏出。手术前，应剪磨指甲，用肥皂洗净双手，消毒手臂，并涂润滑剂，最好也将母猪后驱、肛门和阴门消毒、洗净，然后将五指并拢，成圆锥状，沿着母猪努责间歇时慢慢伸入产道，伸入时手心朝上，摸到仔猪后随母猪努责慢慢将仔猪拉出。若有困难，可以借助助产器具将仔猪拉出。

手术后一般会对母猪注射抗生素或者其他抗炎症药物。

相对于上面的这些，人工授精更加重要，人工授精可以说是事关整个猪场效益的最关键的操作技术。其最大的优点是减少猪群中所需公猪的总数，增加优良公猪的利用机会。由于猪的人工授精工作不仅需要高水平的管理，而且技术要求高，从采精、检验、稀释、分装、保存、运输及输精是一环扣一扣，无论那一环节出了问题，都会影响到最后的受胎效果。

输精时，直接将精液瓶连接输精管，然后把输精胶管从母猪阴户徐徐插进去，插到不能再插为止，动作要轻，最好将输精管轻轻向外拉，若拉到一定长度不能继续拉出，则继续后续操作，否则必须调整输精管。输精员用左(右)脚踏在母猪腰背部，左手拉住尾巴，右手持精液瓶，按压精液瓶，精液便流人子宫。注射时，最好将输精管左右轻微旋转，用右手食指按摸阴核，增加母猪快感，刺激阴道和子宫的收缩，避免精液外流。输完精后，把输精管向前或左右轻轻转动 2 分钟，然后轻轻拉出输精管。

其次是采精，虽然我将采精列在授精之后，其实采精对于整个繁育体系的重要性是丝毫不亚于人工授精的。

首先是采精器具的消毒。胶质器具经洗涤剂洗净凉干后，隔水煮沸 30 分钟以上。玻璃搪瓷、金属等器具经洗涤剂净凉干后和 160—200℃干燥箱消毒 30--60 分钟。

在采精前用 5%葡萄糖溶液或稀释液冲洗集精杯一次，然后在集精杯上覆盖四层纱布。采精操作者、种公猪、采精台以及一切与精液直接接触的器材都应严格进行常规消毒处理。器材温度均应保持在 30℃左右。采精应在室内进行。采精室应清洁无尘，安静无干扰，

地面平坦不滑。采精员穿戴洁净工作衣帽，长胶鞋，胶手套。胶手套应先用 75%酒精消毒、凉干，30 分钟后使用。采精前，将公猪赶进采精室后，应在 40℃温水洗净包皮及其周围，再用 0.1%高锰酸钾溶液擦洗、抹干。再用生理盐水冲洗。

采精方法主要用手采法。采精时，采精员站于采精台的右后侧，当公猪爬上采精台后，采精员随即蹲下，待公猪阴茎伸出时，用手握紧其阴茎龟头，特别是要抓住螺旋部分，压力不宜太大，以控制其龟头不能转动或回缩为限，并带有松紧节奏，以刺激射精。当公猪充分兴奋，龟头频频弹弹动时，表示将要射精。公猪开始射精时多为精清，不宜收集，待射出较浓稠的乳白色精液时，应立即以右手持集精杯，放在稍离开阴茎龟头处将射出的精液收集于集精杯内。当射完第一次精后，刺激公猪射第二次，继续接收。射完精后，待公猪退下采精台时，采精员应顺势用左手将阴茎送人包皮中。不得粗暴推下或抽打公猪。

相对于刚刚进厂时的一无所知，我又学到了许多实际生产技术，获得了大量操作经验，这些对于以后本专业实际的工作至关重要，有了这些，我就可以更快的融入工作之中，更好的参与工作，做出更好的成绩。当然，每天我们做的更多的是一些清扫猪舍之类的“例行工作”，其实，对于一个检疫合格、各个环节严格把关的养殖场来说，一般并没有太多的异常状况出现，工作人员每天所面对的也正是日常的例行工作。换一个角度讲，也正是这些“稀疏平常”的工作才能为我们以后的实际生产工作奠定扎实的基础。

7 月 31 号，令人倍感充实的专业实习结束了，当我离开生活了四十多天的这座猪场时，心中满是不舍。我想以后无论在哪里工作， 从事哪个岗位，我都会清晰的记得这段特殊的日子，此时此刻我仿 佛还能感受到师傅对我的谆谆教诲和无微不至的关怀，脸庞仿佛还 有劳动后的热汗和学到养殖技术的满足，这次实习期间学到的一切 将能受用终身。

关于毕业生羊场实习报告

篇 1：羊场实习

这是我第一次到到实地实习怀着无比激动和求知的复杂心情，来到了三木集团养殖场。到这了的主要目的是锻炼我们的动手能力，把我们的理论知识与实践相结合，为以后能够灵活得解决实际中问题。虽然只有短短的几天，我在其中学到了很多。

初到此地不知道该干什么，该怎么做。别人让干什么才知道干什么，在到哪里先从基层做起，清除羊粪。剪羊毛，给羊输精，试情，b 超等。剪羊毛是晚上事情。剪羊毛，首先是要先抓羊的，抓羊也是有学问的，在以前老师讲抓羊时候是多麽的不容易，说你们是认 为抓羊谁不会呀。不就是到哪把羊逮着吗。我心想：要是你也太小 看我们了。到时候，要好好的抓给你看看。可现在机会到了。我也 不知道如何下手了。俗话说，初生牛犊不怕虎，小鹰展翅恨天低呀。我一口做气，抓。追了好几圈了，也没逮到一只，到最后烦了，看 准一只羊就抓你了，眼看要抓到它来了个 360 度大转弯要跑掉，说时迟那时快呀，我也来个 360 度，嘻嘻到手了，在我抓到的那瞬间，我眼睛看到了一个横栏杆，距离眼睛 0.001 米，我心情那个复杂呀。恭喜您，猜对了。我撞上。那个痛呀，当时我就头冒金星，差一点晕过去，眼泪在眼睛打转，忍不住还是还是流出啦了。我和我的小伙半们都惊呆le。半个小时没有回复过来。痛死我了，再给羊剪毛时要先把自己的卫生工作搞好，要戴上口罩还有手套，主要防止吸入羊毛吸入肺部，布病感染。这样可以有效防止疾病传播，防止病菌的相互传播同时保护了自己，主要防止人畜共患病

把羊绑定，然后把羊的颈部以上和尾部的用剪刀手工剪掉，注意，不能剪刀养的皮肉，在以前总以为是那么简单，可这回轮到自己了，才注意到，最简单的事也不是这么简单，凡事都不能凭感觉来。要用心来做。

把颈部和尾部剪了以后，就剩下身躯了，初来乍到，不敢用电推子，要用手工，首先在羊背上从尾部到颈部剪一道线，然后顺着这道线往两边剪，再剪同时不能往外拽羊毛，这样会见到肉的，要往下扒，这样是顺着是羊的毛剪得而不会剪到羊的皮肉，避免了羊再收第二次惊吓，减小了羊的生病的情况，万一剪到了，要及时用碘伏处理。剪羊毛可以降低得患和相互传染。如蚧满。

通过这个简单事情算真正认识了自己，以前认为我这也会那也会。现在我只有傻笑的份了。

篇 2：羊生产学实习报告

2016 年 5 月 26 日。在白老师的带领下，我们 2015 级动科一班全体同学乘校车向寻甸出发，目的是云南省种羊场。上午 11 点多点，我们到达了目的地。首先是种羊场的一位负责人给我们介绍的种羊场的情况：云南省种羊场是省农业厅领导下的事业种畜场，它的前身是 1942 年建立的西南绵羊改进所，1992 年被农业部定为,国家级重点种畜禽场。云南种羊场被指定为国家扶贫供种首选基地，和省农科院、省畜牧局种羊良种改良、科研、繁育、维护为中心。云南 种羊场是中国第一家得到国家养牛补贴的养殖基地，面向全国提供 良种种羊，经过多年潜心经营，取得了良好的经济效益和社会效益。受到省市各级领导的高度评价，被聘为省畜牧局肉牛理事协会首席 会员，使上万农户脱贫。

云南省种羊场位于滇东北寻甸县城之西，距县城 7km，东经 103° 11′ 24〃，北纬 25° 40′ 44〃。土地总面积 2.4 万亩，其中高产优质放牧人工草地 1.2 万亩。在职职工 196 人，科技人员 40 人，高级畜牧师 1 人，高级兽医师 1 人，中级职称 11 人。饲养的主要优良家畜品种有短角肉牛、奴比山羊、波尔山羊、云岭黑饲养量 10000 余只（头）。本场分为两部分，一是场本部低海拔部分（山羊队、牛队、兔队等），二是凤梧山高海拔部分（绵羊队），平均海拔 2040m。场本部位于滇东北寻甸县城之西，地处昆明市寻甸县金所乡天生桥，距县城 7 公里，距昆明市 100 公里，东经 103° 11′ 24″，北纬 25° 40′ 44″，地形平坦，嵩待高速从场区穿过，轿车从昆明到场部只需 1 个小时，距新规划的昆明新机场仅50 公里，交通便利而又远离城市。场在职职工 143 人，科技人员 40 人，高级畜牧师 3，高级兽医师 2 人，中级职称 15 人。本场饲养的主要优良家畜品种有美国短角肉牛、奴比山羊、波尔山羊、云岭黑山羊、罗姆尼半细毛羊、考摩型细毛羊、安哥拉长毛兔、齐卡肉兔及獭兔等，总饲养量 10000 余只（头）。目前年生产波尔山羊种羊 800 只、奴比山羊 300 只、云岭黑山羊 1200 只、美国短角牛 120 头、

考摩型细毛羊 450 只，罗姆尼半细毛羊 350 只、安哥拉长毛兔 2000 只、齐卡肉兔 2000 只，獭兔 2000 只。

场本部在上级各部门的关心支持下（近 20 年来），生产生活条件得到根本改善。先后筹资近 1000 万元改善职工居住条件，现绝大部分职工住上了达标套房。场内投资近 100 万元改造及修建场区道路及牧道，各居民点已全部贯穿水泥路，筹资 100 余万元从清水海引水，保障了生产生活用水的供给及质量。如今的羊场环境优雅， 职工收入及生活质量提高，人心稳定，安居乐业。近年新建了现代 化畜舍 2964m2,分羊栏及分牛栏 2000m2,仓库 1070m2,青贮池 1000m3, 具备了扩大再生产的能力及实力。机耕组及饲料厂引进了上100 万的各种现代化农机，使得饲料及机械化生产更上了一个台阶。近年 新建了现代化畜舍 2964m2,分羊栏及分牛栏 2000m2,仓库 1070m2,青贮池 1000m3,具备了扩大再生产的能力及实力。机耕组及饲料厂引进了上 100 万的各种现代化农机，使得饲料及机械化生产更上了一个台阶。

上午，我们去看了草场，看到正在放牧。草场有用来捕杀害虫的装备。我们还去看了青贮饲料间，青贮池 1000m3，使得冬春两季保证了饲料的供应。下午，老师带我们去看了种养，老师给我们介绍了每一种羊：

考摩羊。云南省种羊繁育推广中心于 20 世纪 70 年代开始引进饲养考摩羊，考摩型细毛羊是云南省种羊繁育推广中心利用考摩羊与高加索羊、高代细毛羊、新疆细毛羊、杂交细毛羊等杂交培育，后代体型外貌一致，生产性能良好、稳定，适应性强，定名为考摩型细毛羊。考摩型细毛羊早期生长发育良好，有较高的断奶重和周岁重；体高、体长、胸围均高于国内其它细毛羊品种。1996 年以后又用中国无角美利奴公羊与之改良，生产性能得到更进一步的提高。现有基础母羊 600 只，年可提供种羊 500 只。

生长发育情况公羔初生重 3.80kg，4 月龄重 32.42kg，10 月龄重 55.53kg；母羔初生重 3.60kg，4 月龄重 29.64kg，10 月龄重 54.32kg。

繁殖性能公羊 1.5 岁可投入配种，母羊 1 岁投入配种，每年配种 1 次，产一胎。受胎率 97.15%，产羔率 130.84%，双羔率 30.84%，繁殖成活率 120.24%。

生产性能成年公羊剪毛后体重 91.00kg，剪毛量 10.31kg，毛长 10.96cm；18 月龄公羊剪毛后体重 85.80kg，剪毛量 8.80kg，毛长 9.80cm；成年母羊剪毛后体重 51.46kg，剪毛量 5.39kg，毛长 9.12cm；18 月龄母羊剪毛后体重 43.83kg，剪毛量 5.09kg，毛长 9.27cm。6 月龄公母平均羔毛产量 2.02kg，毛长 5.45cm。净毛率 66.0%，细度 64~66’s。

波尔山羊。波尔山羊原产于南非，属大型肉用山羊品种，公母均有角，公羊有髯，耳大下垂，头部和颈部为褐色或黑色，唇部至额顶有一条白带，鹰爪鼻，允许头部皮肤有色斑，体躯被毛白色，毛短或毛长中等，无绒毛。肩宽，肋骨开张良好，四肢端正、较短，后躯发育良好，体型圆筒状，尾根上翘，体质健壮。以其体型大，生产性能优越，生长发育快，耐干旱，适应性、抗病力强等特点著称于世。近年来，世界各国纷纷从南非引进波尔山羊与地方品种山羊进行杂交改良，效果显著。云南省种羊繁育推广中心于1999 年 2 月从澳大利亚引进波尔山羊 186 只建立原种场，其中公羊有 14 个家系，自繁生产种羊并与云岭黑山羊进行杂交试验，取得显著的经济效益和社会效益。2001 年波尔山羊胚胎移植投入规模生产，极大地提高了波尔山羊原种场的生产能力。目前有基础母羊 500 只，年可向社会提供种羊 800 余只。

生长发育情况波尔山羊生长发育快，公母平均初生重 4.15kg；3 月龄公羔 30kg，母羔 29kg；5 月龄公羊 42kg，母羊 37kg；7 月龄公羊 53kg，母羊 45kg；9 月龄公羊 69kg，母羊 51kg；12～18 月龄时公羊体重 60～90kg，母羊 45～70kg。成年公羊体重 105～135kg，母羊 80～100kg。

繁殖性能公羊年满 1 周岁体重达到 60kg 以上投入配种，母羊 6 月龄即有发情表现，但最好满 8 月龄体重达到 40kg 以上再投入配种。平均年产 1.5 胎，高的达 1.93 胎。1 胎的平均产羔率 192.86%，其中单羔率 21.43%，双羔率 66.67%，三羔率 9.52%，四羔率 2.38%，

繁殖成活率 150.94%；一年两产或两年三产繁殖成活率可达 220～300%。

产肉性能波尔山羊平均屠宰率为 48.3%，高的可达 60%。肉骨比为 4.7:1，比一般山羊的 4:1 要高。皮脂厚度 1.2～3.4mm，肉质鲜美可口，肌肉间、皮下脂肪和内脏脂肪占胴体总脂肪重的18.24%。

除此之外，还有罗姆尼半细毛羊、奴比羊、云岭黑山羊等。

老师还给我们介绍了怎样识别好的种养，以及价格：

考摩细毛羊：2000 元一只

罗姆尼半细毛羊：2000 元一只

奴比羊：3000 元一只

波尔羊：3000 元一只

云岭黑山羊：2000 元一只。

实习总结：经过种羊场的实地实习，以及老师的介绍，我初步了解了种羊场的建筑结构，以及羊舍的建设方法。同时我初步了解了种养的育种目标以及育种方法。同时也了解了如何管理羊场，希望以后还要更多的机会去了解更多有用的信息。

篇 3：实习报告

河北工程大学

2015--2016 学年第一学年教学实习

实习报告

学院：农学院

专业：动物科学

学生学号：110080207

学生姓名：高乐乐

指导教师：杨凌、张乐颖实习单位：邯郸市裕民畜牧科技有限公司

摘要：

很荣幸今年 5 月下旬去邯郸市裕民畜牧科技有限公司大盆沟种羊场实习，虽然在羊场工作有些辛苦，但是感觉学到了很多东西，每天都十分充实。原来去的羊场只是去参观，这是我第一次到羊场实习，很多事情都是第一次经历，意义十分重大。公司简介：

邯郸市裕民畜牧科技有限公司是磁县工商管理部门核准的一家规模企业，公司成立于 2013 年11 月，注册资金 1000 万元。

公司以河北工程大学农学院和荷兰中荷合作服务社为技术依托，采取,公司+基地+合作社+农户模式，集饲料加工销售、肉羊养殖、种养繁殖、肉羊屠宰加工、有机肥生产、生态农业（小麦、水稻、莲藕）种植、牧草种植为一体，实行产学研一体化，产供销一条龙运作，建成了完整的产业链条经济，其中肉羊屠宰加工被河北省畜牧兽医局确定为全省 20 条畜牧产业链经济龙头企业之一，辐射带动了磁县及周边的武安、峰峰矿区、临漳、成安、魏县、广平和邯郸县等八个县（市）区的养羊业的发展。

公司三年内总投资达到 2 亿元，总占地达到 2000 亩，建成高标准规模羊舍 50 栋，饲养小尾寒羊、冀南白山羊等基础母羊 2000 只，繁殖种羊 10000 只，年饲养各种杂交商品肉羊 60000 只，建成省级肉羊屠宰加工龙头企业，年屠宰肉羊 60 万只，建成有机肥加工、饲料加工等产业链条，与台湾中华两岸企业发展协会合作，引进台湾优质水稻种，种植生态水稻（小麦、蔬菜）1000 亩，建成生态农业种植基地。

邯郸市裕民畜牧科技有限公司大盆沟种羊场，现有固定资产 5000 万元，占地 150 亩，其中建场占地 60 亩，种植饲草 20 亩，各种机械设备 20 台（件），已建有大型青储池 3 个，可青储饲料 4000 立方米；建有高标准规模羊舍 10 栋，总面积达 15000 平方米，办公用房、饲料加工车间和设备库等设施 1200 平方米；已发展核桃经济林 50 亩。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/997064125016006113