

2023 WORK SUMMARY

加油作业安全培训

目录

CATALOGUE

- 加油作业安全概述
- 加油作业安全操作规程
- 加油作业安全防护措施
- 加油作业安全事故应急处理
- 加油作业安全培训效果评估
- 加油作业安全文化培育

PART 01



加油作业安全概述

加油作业安全的重要性

保障人员安全

加油作业涉及到易燃易爆的油品，如果不采取安全措施，容易发生火灾、爆炸等事故，对人员生命安全构成威胁。



保护财产安全

加油站是重要的基础设施，如果发生事故，不仅可能造成人员伤亡，还可能对加油站及周边设施造成严重损失。



维护社会稳定

加油作业安全是社会公共安全的重要组成部分，保障加油作业安全对于维护社会稳定具有重要意义。

常见的加油作业安全风险

01



人员操作失误



操作人员未按规定流程进行操作，导致油品泄漏、火源引入等安全隐患。

02



设备故障



加油站设备出现故障或老化，如油泵、阀门等，可能引发油品泄漏或产生静电火花。

03



环境因素



极端天气、自然灾害等环境因素可能对加油站设施和油品稳定性造成影响，增加事故风险。

加油作业安全法规和标准

国家安全生产法

规定企业应当建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，加强安全生产标准化、信息化建设，提高安全生产水平。

加油站安全管理规范

明确加油站的设计、施工、验收、运行等环节的安全管理要求，确保加油站符合国家相关标准和规定。



PART 02



加油作业安全操作规程



加油员安全操作规程



01

加油员应接受专门的安全培训，熟悉油品特性和安全操作规程。



02

加油员在加油过程中应佩戴个人防护用品，如防护手套、护目镜等。



03

加油员应定期检查加油机及管线的密封性和安全性，确保无泄漏。



04


加油员应熟练掌握应急处理措施，如发生油品泄漏、火灾等事故时能够迅速应对。

车辆加油安全操作规程




01

车辆在加油前应熄火，并确保车辆和人员离开危险区域。



02

车辆加油时应使用符合规定的油枪，避免使用金属工具接触加油机表面。



03

车辆加油时应避免油品溢出，如有溢出应及时擦拭干净。



04

车辆加油时应按照规定支付油费，并索取发票，避免发生财务纠纷。



自助加油安全操作规程

使用自助加油机时应先阅读操作说明，了解使用方法和注意事项。



自助加油时应使用符合规定的油枪，避免使用金属工具接触加油机表面。



自助加油时应避免油品溢出，如有溢出应及时擦拭干净。



自助加油时应按照规定支付油费，并索取发票，避免发生财务纠纷。



PART 03




加油作业安全防护措施



个人防护措施

穿戴防护服

加油员需要穿着防静电的工作服，以减少静电带来的安全隐患。



佩戴安全帽和手套

在加油作业中，加油员需要佩戴安全帽和防滑手套，以防止意外伤害。



定期进行体检

加油员需要定期进行健康检查，确保身体状况良好，无传染性疾病或其他可能影响工作的疾病。



培训合格后上岗

加油员必须经过专业培训并取得相关证书才能上岗，以确保他们具备足够的安全知识和技能。





设备防护措施



01

使用防爆工具

在加油作业中，应使用防爆工具，以避免产生火花，引起爆炸。



02

定期检查设备

加油站需要定期对设备进行检查和维护，确保设备处于良好状态，无安全隐患。



03

安装安全警示标识

在加油站内，应设置明显的安全警示标识，提醒员工和顾客注意安全。



04

建立应急预案

加油站应制定应急预案，包括应对火灾、爆炸等突发事件的措施，并定期进行演练。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998011102033006041>