

关于安装协议书范文（20 篇）

关于安装协议书范文（精选 20 篇）

关于安装协议书范文 篇 1

甲方：

乙方：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

承包范围：

承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

二、甲乙双方共同责任

1. 甲乙双方共同遵守国家 and 地方有关安全生产的法律、法规 and 规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2. 在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

3. 坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4. 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5. 发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

6. 施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定；甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。

三、甲方的具体责任

1. 甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，

向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

2. 编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

3. 在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

4. 对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

5. 向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

6. 对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用 and 拆除。

关于安装协议书范文 篇 2

甲方：

乙方：__

经甲乙双方协商一致，就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证；

二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责安装并交付使用，当事人须明确，双方不存在雇佣关系。

三、为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故(费用)由__乙方承担；

三、乙方的安装人员必须身体健康，严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装人员进行人生保险(或已购买)；

四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用；

七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、乙方指派现场安全安装负责人为__,进行安全操作指导工作;

七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生,责任一概与甲方无关。

八、本合约书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。

九、有效期自甲方:____年__月__日生效至____年__月__日截止。

甲方:

法定代表人

委托代理人

____年__月__日

乙方:

法定代表人

委托代理人

____年__月__日

关于安装协议书范文 篇 3

甲方：哈尔滨大东集团股份有限公司

乙方：

为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序实施，甲乙双方本着安全第一、规范施工的精神，特签订本协议。

一、甲方委托乙方进行大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作，乙方组织人员、机械进行作业，并就施工质量与安全对甲方负责。

二、甲方进行施工前准备工作，提供乙方合格的进场条件。乙方施工前对施工条件进行检查，乙方开始施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。

三、乙方在施工现场需严格遵守甲方《安全文明施工规定》，如违反将按规定进行处罚，罚金从合同款中扣除。

四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排，尤其是涉及交叉作业时。

五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质，对所属人员加强安全教育；作业时须经银行办公室人员同意，严禁私自进入办公场所。

六、乙方施工时需统一着装，佩戴安全防护用具，并保证施工人员能够正确使用。

七、乙方人员需统一安排协同作业，对玻璃、金属制品轻拿轻放，特种设备(射钉枪等)由专人管理使用，切实保证作业安全。

八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进行批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。

九、乙方对本协议范围内因违反上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责，赔偿对甲方与他人造成的损失并负法律责任。

十、本协议具有法律效力，双方盖章签字后生效。

甲方负责人： 乙方负责人：

年 月 日 年 月 日

关于安装协议书范文 篇 4

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购太谷中学新建学生餐厅厨房设备(以下简称设备)采购及安装调试等事宜，为明确甲、乙双方的权利、义务，确保工程项目保质保量完成，双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。

一、工程项目

1、项目名称：厨房设备采购供货与安装项目

2、项目地址：山西省太谷中学校新建学生餐厅

二、工程范围

1、山西省太谷中学校新建学生餐厅厨房设备及餐饮配套设施等(详见：本合同附件《厨房设备报价单》)的供应、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。

2、按甲方要求按时完成给排水、电、燃气、排风、排油烟、鲜风等的深化设计和系统设计图及相关工程函接的跟进。

3、本工程结束后，乙方将继续为甲方提供技术支持及工程维护。

三、工程期限

双方约定，本工程合同工期为年月日至年月日。如属乙方原因不能按期完成合同工作内容，甲方对乙方处以元/天的处罚，并由甲方在工程款支付时直接扣除。

四、质量保证

1、乙方严格按>及>中设备配置清单履行合同义务，任何报价中的少列、漏列以及未经甲方书面确认的变更，均由乙方承担全部责任。

2、乙方保证其提供的合同设备是全新的，未使用过的，采用的是材料(与甲方要求一致)和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定，符合国家环保要求的数量、质量、规格和性能。设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。自行制造设备的工艺达到本行业或《企业技术标准》的水平，产品坚固、耐用、美观。

3、乙方保证其货物的正确安装、正常操作和维护保养，并确保在合同规定的设备使用期和保修期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负全部责任。出现上述情况，乙方必须在一周内免费更换缺陷的零部件或整机，如属乙方原因未及时处理，并致使甲方经营受到影响的，乙方应负责赔偿。

4、因乙方技术服务人员操作错误、乙方提供的技术资料(含软件)和技术数据的差错或错误，使其提供的合同设备损坏，乙方必须及时采取应急措施确保甲方运作正常并在一周内免费予以修复或更换受损的合同设备。如乙方在此期间未能照此履约，致使甲方遭受损失，乙方需赔偿由此而造成的一切损失。

5、乙方在安装过程中存在质量缺陷，甲方现场代表口头通知(口头通知后，应在 24 小时内补发书面整改通知)，乙方必须在 24 小时内及时组织整改，逾期不改，甲方有权出具罚单人民币 500

元/次，同一质量问题重复出现，从第二次发现起每发现一起即出罚单人民币 1000 元/次，上述罚单由甲方汇总后在工程款中扣除

五、环保申报

乙方负责该项目工程环保部门的报批及审核手续，所涉项目费用，政府有出具发票的正常审批程序和手续申办费用由甲方支付，但已包含在本合同的总价当中。无项目发票的业务费用支出由乙方承担。

六、交货和保险

1、乙方应负责安排海运和/或内陆运输，运至甲方指定地点。

2、交货时间按双方确认之交货进度表执行。

3、乙方装运的设备应与合同规定的数量、规格等完全相符，否则，乙方应对此而产生的一切后果负责。

4、乙方应在合同规定的装运日期之前十天内以传真形式将合同号、设备名称、数量、包装件数、总体积(m)，总毛重和备妥待运的日期通知甲方。

5、乙方提供 2 套完整技术资料，分批交至甲方指定人员签收。如果经甲方代 3 表检查后发现技术资料(含软件)有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后 10 天内，向甲方免费提供短缺、遗失或损坏部分。

6、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，在甲方收货后的保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

七、设计深化及修正

1、乙方需满足甲方对本项目的设计与施工必须有效结合的要求，为本工程提供厨房设计总体控制、深化设计的技术支持，配备设计力量应达到高标准的设计配合深度。

2、合同履行过程中，乙方需积极配合甲方对原设计的不完善部分进行合理修正，以提高该工程的整体设计质量。

3、为使合同顺利履行，乙方有责任和义务主动与甲方的设计部门进行设计联络。涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并提供工作便利和食宿交通便利。设计联络会议的结果应由乙方以会议纪要制成书面文件，并抄送甲方。

4、甲方厨房规划设计由乙方负责，设计范围包括厨房平面布置图、厨房电路布线/点位图、厨房排风/新风图、厨房给水/排水布线图等相关图纸，相关设计所产生的一切费用由乙方负责。

5、本合同工作内容的设计深化工作由乙方于年月日前完成，并报甲方确认。

6、设计深化及修正的整体费用由乙方承担，甲方不支付任何费用。

八、安装调试及检测

1、在安装结束前十天，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

2、在调试期间，乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

3、如有关部门有规定，设备的调试及检测则按规定在有关部门及甲方人员的监督下进行，并取得环保等政府有关部门的检测合格报告。

4、乙方产品如需与其它设备对接的项目，必须与其设备供应商共同商讨工程方案，产品质量必须达到甲方的质量标准要求。

九、验收合格条件

1、运行结果符合合同要求。

2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方和有部门的认可。

3、所有合同中规定的设备、备品、备件和资料都已提交并得到接受。

4、设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书现场调试结束后，由甲、乙双方签订验收证书一式二份，双方各执一份。

5、如合同设备或部分设备未能无故障地通过检验，双方应共同分析其原因并澄清责任，并应决定第二次进行检验的时间(不得迟于出现故障后3天)。如在第二次进行检验后，合同设备或部分设备仍未能无故障地通过，经双方共同分析，如属乙方责任而未能达到要求的，乙方应于2周内使其达到规定的要求，并承担一切费用。在出厂检验、现场试验和检验中，对连续3次或2次固定性故障的合同设备应视为不合格产品，由乙方免费更换(包括关键的设备)，使之达到本合同规定的技术要求，由此引起甲方发生的有关费用也由乙方承担。

6、需重新外购或制造的该合同设备、部件，甲、乙双方应就新的交货期达成一致意见。如乙方未能在上述交货期内交货，则该部分设备或部件按合同价的二倍赔偿(含安装及调试费)。如属甲方责任而未能达到要求的，乙方仍应尽力帮助甲方寻找原因，并且设法解决问题，费用由甲方负担。

7、配合甲方在规定时间内通过卫生、消防等部门检测及验收，并取得合格及交付使用的证明。

十、工程验收

1、乙方工程施工必须按甲方确定的工程图纸严格施工，图纸标明的管、线接驳的点位图与实际的管线之间的差距，由乙方负责完成接驳，其产生的费用由乙方负责。

2、乙方交接验收时，由甲乙双方所有相关人员及山西省太谷中学校相关领导到场，检验各项技术指标符合国家标准及企业标准，产品表面无缺损，试运行无障碍，连续一个月正常运行后方可办理验收手续。

十一、质量保证期

1、所有材料、设备等在正式验收合格后均需有三年质保期。在质保期内，如由于设备缺陷，材料不当或施工质量欠佳等造成的损坏，乙方应免费修复并承担甲方由此而产生的一切费用和损失。质保期由甲方代表签发证明确认，从验收合格之日起开始计算。终身免费维护(若产生更换材料费用只收取成本费用)。

2、如乙方所承诺的质量保证期，低于本合同签订时国家强制性法律法规中所定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法律法规中所规定的最低质量保证期限执行。

3、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，维修过程中所产生的材料成本费及维修人员的食宿费由甲方承担。

4、质量保证期内，乙方接到甲方通知后一般性设备须在 12 小时内到场进行维修、更换，运水烟罩须在 4 小时之内到场进行维修、更换，6 小时内完成维修工作，否则视为授权甲方另行安排维修、更换；如超过 12 小时（运水烟罩 4 小时）甲方有权自行处理，由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。维修费用由甲方从货款中抵扣，设备款不足以抵扣的，乙方应向甲方补足差额部分。

5、质保期结束后，乙方将派技术人员对甲方设备进行每年一次的免费维护及调试，此过程中所产生的材料成本费及维护人员的食宿费由甲方承担。

6、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

7、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照本合同中质量保证责任条款之约定承担质量保证责任。

十二、禁止转让、分包、贴牌生产

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三

人。

2、除非合同另有规定，乙方不得在未得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4、在甲方同意分包的前提下，乙方应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如乙方选择的. 分包商不具备相应资质的，甲方有权撤消乙方的分包决定。如因分包商不具备资质从而使甲方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。

5、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

十三、合同总价及付款方式

1、本合同总价为人民币元整(大写：元),含设备供应、装卸运输、保险、安装调试、检测报批、质保期内的维保费用、设备使用培训费及试运行中的指导跟踪、合同保修期内质保金、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。本合同设备的价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整。本合同为闭口合同。(具体价格内容详见附件)

2、甲乙双方签订合同之后(附设备清单)，设备清单经甲方审核无误后7天内，甲方向乙方支付该合同款的30%;

3、设备安装全部完成，由甲乙双方代表签字确认验收合格调试结束证书后7天内，甲方向乙方支付合同款的60%;

4、本合同质保期为三年，质保金 10%。自验收合格之日始，在乙方履行了保修义务确保无质量问题后，10%的质保金由甲方在三年质保期的前两年年末不计息退还乙方各 3%，三年期满后不计息退还剩余的 4%。

5、合同外增加工程：甲方要求增加的合同外增加工程，其设备单位价格、总价优惠比例等均按甲乙双方确定本合同总价时确定的原则，计算增加工程的价款，经甲乙双方确认后的该增加价款作为双方的补充内容，其他条款均按本合同执行。

十四、安全责任

1、本合同项下在所有设备制造、运输、安装、调试、验收过程中乙方发生的任何人身伤害和财产损失均由乙方自行负责。

2、本合同项下在安装、调试、验收过程中，如甲方人员已按照乙方技术服务人员的指导或乙方提供的技术资料(含软件)、企业标准、图纸和说明书操作，所引起或造成的人身伤害和财产损失概由乙方负责。

十五、现场管理

1、工程实行施工现场的标准化、精细化管理，争创标化文明工地。

2、如属乙方原因，在施工中出现质量、安全或采用不符合规定的材料、工器具、设备等管理方面的事故，受到有关管理部门书面通报的，甲方均可对乙方处以人民币 1 万元/次的责任处罚。

3、确保文明施工，全封闭施工，施工区与生活区隔离，现场建筑垃圾按甲方指定的地方集中堆放。

4、本工程施工期间，乙方必须杜绝出现用电、用火、高空施工预留孔洞维护、材料运输等方面事故。

5、甲方在本工程开工前五天内，视需要向乙方提供必需的现场管理人员的临时办公场所，费用由乙方承担。

6、甲方在大楼内提供给水点、动力电源点，其他由乙方自理。

7、施工垃圾由乙方及时清理，并堆放至甲方指定地点，清理外运费用自理。

十六、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、违约责任

1、甲方逾期付款在 30 个日历天内的，无须承担违约金；甲方逾期付款在 30 个日历天以上，以逾期付款额为基数，按日以中国人民银行的一年期贷款利率的两倍/365 向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、货物到达交货地后，甲方提供堆放、安装、培训场地。

3、乙方必须保证按甲方要求的质量供货，乙方不能按约定质量标准完工的，每延误一天，乙方按总合同价款的 5% 计算向甲方支付违约金。逾期 15 日，乙方仍不能按约定的质量标准完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失，同时乙方须向甲方支付本批货物货款总额的 30% 作为违约金。

4、乙方必须保证按甲方要求时间供货，并在货到工地后 10 个日历天内安装完毕，由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的 3% 计算，按天累计。同时，逾期 15 日，乙方仍不能完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。

5、本合同签订后，乙方无法定或约定理由明确表示不履行合同，或以自己的行为表明不履行合同的，乙方应向甲方支付违约金 20 万元，并赔偿甲方损失。

6、乙方应满足甲方的补充订货要求，并且在规定时间内供应完毕。若甲方需在原采购基础上补充采购物货数量的，甲方应提前 10 个日历天提供补货通知单给乙方以方便乙方按时交货，货物单价按附件 1 执行。

十八、合同争议的解决

对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成协议时,双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

十九、合同附件

二十、其它

1、本协议规定的设备型号若由于技术进步,原生产厂家有所变更,乙方须提供生产厂家的变更相应文件,并经甲方确认后,本协议中对应的设备型号相应变更(乙方需以更先进的设备代替本协议中相对应的设备并提供相应部门的证明)。

2、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。合同经双方负责人签字,加盖公章后生效。合同附件为合同文件的一部分,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

日期: 年月日

日期: 年月日

关于安装协议书范文 篇 5

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、承包范围：

1、 工程概况

1.1. 工程名称：

1.2. 工程地点：

1.3. 主要工程实物量：

2、 承包范围

2.1. 甲方提供的工程施工图纸中所有内容

2.2. 包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。

二、承包方式

甲方将承建的

工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。

三、工程内容

3.1 埋地管线

(1) 工作内容: ①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。

(2) 材料、工具、用具: 焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.2 架空管线

(1) 工作内容: ①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。

(2) 材料、工具、用具: 焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火

器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.3 户内安装工程

(1) 工作内容: 施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

(2) 材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.4 电气工程

(1) 工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

(2) 材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

四、合同单价及结算方式

4.1 合同单价：

4.1.1 按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m²包干。

4.1.2 双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在 元以上的按实签证。

4.1.3 本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）

4.2 结算及付款

4.2.1 按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的 80%，工程竣工验收后三月内支付除 5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。

4.2.2 未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第 2 款规定处理。

本合同范围内原则无计时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按 200 元/次处罚，零时计时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。

五、施工工期：

5.1 工程总工期：

5.2 总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电 5 天以内所耽误的时间。

5.3 如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的违约金，并承担甲方管理费用：

如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付 元/天的奖金。

5.4 工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电 5 天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。

六、组织领导

6.1 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

6.2 乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

6.3 进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。

七、材料消耗：

7.1 管材 5%

7.2 焊口合格率达到 95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。

7.3 每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以 50 元/次罚款。

7.4 阀门 2%

八、工程质量要求及质量事故处罚标准

8.1 工程质量要求：

8.1.1 一次性合格，且必须达到 90 分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的 80%计算给乙方，其余 20%乙方不再收取。

8.1.2 因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行

8.1.3 每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。

8.2 质量事故及处理标准

8.2.1 工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。

8.2.2 为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。

九、双方责任

9.1 甲方责任：

(1) 负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。

(2) 提供安全防护措施

(3) 保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。

(4) 负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校对乙方管理人员所承担的放线及测量工作。

9.2 乙方责任

(1) 乙方施工人员必须遵守国家 and 当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。

(2)乙方必须加强自身的安全教育,严格遵守安全操作规程,做好安全防护措施,杜绝违章作业,避免发生安全事故,保证特种作业人员持有效证件上岗,技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知;情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

(3)乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工,场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理,遵守治安、消防和综合治理的管理要求,如乙方人员违反规定,发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃,若发现盗窃将按原价的 10 倍罚款,情节严重者送公安机关处理。

(4)乙方按工程承包单价包干使用,故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。

(5)班组作业人员必须持证上岗,建立三级教育卡,否则因此造成不利后果由乙方承担。

(6)乙方按工程承包单价包干使用,乙方人员的各类保险均由乙方自理。

(7)乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明,费用由乙方自理。

(8) 从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。

(9) 工程所用材料必须提前 5 个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。

(10) 宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

(11) 乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按

元/次处罚。

十、其他约定：

双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的 80% 结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在 5 天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的 80% 结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。

十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。

甲方（签章）：代表：电话：

乙方（签章）：代表：开户行：

账号：电话：

年月日

关于安装协议书范文 篇 6

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，本着节约能源·保护环境·互惠互利的原则，就太阳能销售安装工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况：

本工程共安装太阳能 台

工程造价：

项目：太阳能

单价： 计量单位：台 数量： 台

总计造价：

二、结算方式：

1. 甲方自本合同签订之日起日内向乙方支付工程总价 %预付款，计人民币(大写) 元。

2. 设备安装完成投入使用后支付合同总价 %工程款，计人民币(大写) 元。其余工程款半年内付清。

三、售后服务：

1. 乙方提供的产品，主机终生保修，其它附件五年内保修，在保修期内凡属产品质量问题，出现故障造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担。

2. 保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外的维修，乙方及时上门服务，维修所发生的材料及服务费用由甲方承担。

3. 因不可抗力造成的故障·事故甲乙双方协商解决。

四、双方责任和义务

1. 甲方责任和义务：免费提供存放工具·物品的场所，保证施工人员正常出入施工场地。负责保护好太阳能的一切物品。

2. 乙方责任：乙方保证其提供是经检测·实验合格的产品，并在各方面符合合格规定的质量·规格和性能要求。

五、合同纠纷解决方式

双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成活不愿协商时，双方一致同意提交乙方住所地人民法院诉讼解决。

六、合同终止·合同变更与修改

1. 当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。

甲方： 乙方：

年月日

关于安装协议书范文 篇 7

甲方(需方):

乙方(供方):

甲、乙双方经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称:

工程地点:

合同内容:

第二条 组成合同的文件

- 1、 本合同书和合同条款
 - 2、 中标通知书
 - 3、 投标书及其附件
 - 4、 招标文件
 - 5、 国家法规、规范、行业标准及有关技术文件
 - 6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件
- 视为本合同组成部分。

第三条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

第四条 合同价款

甲方向乙方订购（包括运输）计人民币¥ 元， 安装计人民币¥ 元，合计人民币¥ 元， 大写人民币元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

第五条 乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

第七条 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章后生效。

第八条 合同份数

本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

关于安装协议书范文 篇8

甲方：

乙方：

甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

3、甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；

4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。

5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

6、乙方要保障施工现场的消防安全。

7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。

8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

11、高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

13、乙方要对所施工的设备的的安全、质量负全责。

14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

15、乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

14、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环境卫生符合要求。

15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方：

责任代表签字 责任代表签字

年 月 日 年 月 日

关于安装协议书范文 篇 9

发包方：（简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

身份证号码：

为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期 9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

一、工程（工段）名称及地址

1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的 9#楼的消防安装

2、工程地址：重庆市南川区

3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的 9#楼的消防安装。

二、承包形式和承包内容

（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

（二）承包内容

1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用；原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单_85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

2、本工段所需的各种机械设备、工具。

3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

三、合同价款及计算办法

以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按 9 元/M² 包干，中庭地下车库部分单价增加 5 元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

四、劳务费用的支付办法

每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的 15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的 80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的 90%，竣工结算工作完成后支付至总额的 95%，余下的 5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

五、工期

1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/998055103061006063>