

## 北京住院医师内科 I 阶段《感染科考试资料》考试题

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 男性患者, 3 年来反复乏力、肝区胀痛, 曾多次查血 HBsAg 阳性, ALT 波动在 100~230u / L, 血清球蛋白波动在 32~35g / L, 抗核抗体和 LE 细胞阳性, 有关节疼痛, 体查: 面色较灰暗, 无肝掌、蜘蛛痣, 肝右肋下 2cm, 脾肋下未扪及, 此病例的诊断是 ( )  
A. 慢性肝炎  
B. 慢性 HBsAg 携带状态  
C. 肝硬化  
D. 慢性重症肝炎  
E. 系统性红斑狼疮
- 单项选择题: 流行性出血热发热期出现的”三痛”是指 ( )  
A. 头痛、胸痛、腹痛  
B. 头痛、腹痛、关节痛  
C. 头痛、胸痛、腰痛  
D. 头痛、腰痛、眼眶痛  
E. 头痛、腰痛、背痛
- 单项选择题: 感染性休克纠正酸中毒治疗的首选药物为 ( )  
A. 10%碳酸氢钠  
B. 11.2%乳酸钠  
C. 22.4%乳酸钠  
D. 5%碳酸氢钠  
E. 10%葡萄糖酸钙
- 单项选择题: 霍乱引起鼓肠、心律失常的原因是 ( )  
A. 大量失水  
B. 大量盐类丧失  
C. 多量失钾  
D. 多量失钠  
E. 酸中毒
- 单项选择题: 流行性脑脊髓膜炎的主要传播方式是 ( )  
A. 飞沫直接从空气传播  
B. 密切接触间接传播  
C. 通过消化道传播  
D. 通过日常生活用品等间接传播  
E. 通过吸血节肢动物传播
- 单项选择题: 关于中毒型菌痢的发病机制, 下列叙述错误的是 ( )  
A. 个别机体对痢疾杆菌产生的内毒素敏感而产生强烈的过敏反应  
B. 内毒素致全身小血管痉挛引起急性微循环障碍

- C. 肠粘膜病变重，出现脓血便
  - D. 内毒素引起重要脏器功能衰竭
  - E. 脑微循环障碍，引起脑水肿
- 7、单项选择题：可首选治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是（ ）
- A. 甲氧苄啶
  - B. 司帕沙星
  - C. 氧氟沙星
  - D. 磺胺嘧啶银
  - E. 磺胺嘧啶
- 8、单项选择题：体温 39℃以下，中毒症状轻，肾损害轻，无休克和少尿，属于哪型？（ ）
- A. 轻型
  - B. 中型
  - C. 重型
  - D. 危重型
  - E. 非典型
- 9、单项选择题：患者男性，42 岁。感乏力、低热约 3 个月，咳嗽、有痰，体重下降。抗 HIV 阳性，查体发现颌下及腋下淋巴结肿大。青霉素、环丙沙星等治疗 3 周，症状无缓解。胸片显示间质性肺炎，进一步检查最需要做的是（ ）
- A. 查血清抗 HIV
  - B. 查找痰肺孢子虫
  - C. 结核菌素试验
  - D. 血清衣原体抗体
  - E. 插管吸痰做细菌培养并做药敏试验
- 10、单项选择题：关于伤寒杆菌的生物学活性的描述错误的是（ ）
- A. 伤寒杆菌在自然环境中生命力较强
  - B. 伤寒杆菌在地面水中可存活 2~3 周
  - C. 伤寒杆菌在污水中可存活 1~2 个月
  - D. -20℃不能存活
  - E. 加热 60℃30 分钟或 100℃即刻可以灭活
- 11、单项选择题：男，40 岁，流行性出血热少尿期，近 2 日内渐觉进行性呼吸困难，胸闷，查体：呼吸 40 次/分，双肺散在湿啰音，给予吸氧及利尿后效果不明显，血气分析示 PaO<sub>2</sub>45mmHg，患者最可能出现的并发症是（ ）
- A. ARDS
  - B. 心衰性肺水肿
  - C. 颅内出血
  - D. 肺部感染
  - E. 肝损害
- 12、单项选择题：HIV 感染后，导致机体免疫功能受损，下列哪项不是主要机制（ ）
- A. 病毒感染对 T 细胞的直接破坏
  - B. 被感染 T 细胞膜因其表达 gp120，而与其它细胞相互融合，细胞被破坏
  - C. HIV 可以感染干细胞，使免疫细胞生成减少
  - D. HIV 感染 B 细胞，能使其大量破坏，抗体生成减少
  - E. 单核-吞噬细胞功能受损
- 13、单项选择题：伤寒杆菌致病的主要因素是（ ）
- A. 内毒素
  - B. 肠毒素
  - C. 外毒素
  - D. 神经毒素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998126034074006063>