

病理科医师习题（附参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、属于 APUD 系统肿瘤的甲状腺癌是

- A、小细胞型未分化癌
- B、滤泡性腺癌
- C、髓样癌
- D、梭形细胞型未分化癌
- E、嗜酸性细胞癌

正确答案：C

2、下列关于子宫颈上皮非典型增生的描述，错误的是（）

- A、重度非典型增生原位癌没有明显界限
- B、好发部位是鳞，柱状细胞交界带
- C、非典型增生如合并感染 HPV-16 18, 33 型，易恶变
- D、细胞来源为移行带柱状上皮，腺上皮鳞状化生
- E、宫颈浸润癌的形成并非均通过上皮非典型增生-原位癌-浸润癌发展的过程

正确答案：D

3、下列哪一种变化属于坏死的病理改变（）

- A、细胞体积肿大，胞浆内有红染颗粒
- B、细胞体积缩小，胞浆内有脂褐素颗粒
- C、细胞核增大，细胞核的 DNA 含量增加
- D、细胞核膜破裂，染色质崩解为小碎片
- E、细胞体积正常或稍大，出现双核

正确答案：D

4、嗜铬细胞瘤与下列哪项有关（）

- A、Sheehan 综合征
- B、低血糖症
- C、胃，十二指肠多发性溃疡
- D、Cushing 综合症
- E、阵发性高血压

正确答案：D

5、结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤(NLPHL)表达

- A、CD15 和 CD30
- B、LCA 和 CD20

- C、CD21和 CD68
- D、CD56和 CD138
- E、CD99和 TDT

正确答案：B

6、“绿色瘤”出现于哪类白血病？

- A、慢性粒细胞白血病
- B、急性粒细胞白血病
- C、急性淋巴母细胞白血病
- D、类白血病
- E、慢性淋巴细胞白血病

正确答案：A

7、甲状腺乳头状癌特点不包括

- A、间质淀粉样物沉着
- B、乳头状癌细胞核呈毛玻璃状
- C、癌细胞可见核内假包涵体和核沟
- D、乳头状癌的乳头具有纤维血管轴心
- E、部分可见砂粒体

正确答案：A

8、男性，60岁，3个月来咳嗽、胸痛。X线检查，左肺下叶大片云雾状、不均匀密度增高阴影，经用抗生素治疗无效。痰脱落细胞检查，可见腺癌细胞。对该患者疾病的诊断是

- A、类癌
- B、细支气管肺泡细胞癌
- C、小细胞癌
- D、鳞状细胞癌
- E、巨细胞癌

正确答案：B

9、肾母瘤细胞（）

- A、多见于40岁以上成年人
- B、最易发生于子宫
- C、多为先天畸形
- D、多见于2~4岁儿童
- E、多见于青少年

正确答案：D

10、纤维素性血栓又称为

- A、混合血栓
- B、微血栓
- C、红色血栓
- D、死后血凝块
- E、血栓头

正确答案：B

11、乳腺桔皮样外观最常见于（）

- A、浸润性小叶癌
- B、浸润性导管癌
- C、典型髓样癌
- D、小叶原位癌
- E、导管内原位癌

正确答案：B

12、导管上皮非典型增生

- A、UDH
- B、DIN1C
- C、ADH
- D、DIN1A
- E、DIN3

正确答案：C

13、岁男性病人，感右肋部胀痛 3 个月，时感右下腹疼痛，曾经呕吐咖啡色物。体检肝脏下缘于肋下未触及，B 超检查发现肝右叶占位性病变，2.5cm×3cm×3.5cm 大小，手术见肿块为囊性，囊内为果酱样内容物，囊壁破絮状，囊肿壁与膈肌和胃粘连并有窦道相通。此病人可能患有的疾病有：

- A、肝包虫病
- B、胃溃疡病
- C、肝脓肿
- D、阿米巴痢疾
- E、阿米巴肝脓肿

正确答案：E

14、乳头状甲状腺癌免疫组化阳性标记不正确的是

- A、CK19

B、Vimentin

C、TPO

D、Gal-3

E、HBME-1

正确答案：C

15、大肠癌患者末梢血中可能升高的是

A、胃泌素

B、胎儿甲种球蛋白

C、癌胚抗原

D、胰淀粉酶

E、前列腺特异性抗原

正确答案：C

16、患者男，48岁，慢性肝炎病史20年，3年前出现食道静脉曲张，2个月前B超发现肝右叶5×4cm大肿物，AFP阳性。患者的正确诊断为：

A、慢性肝炎

B、慢性肝炎伴食道静脉曲张

C、慢性肝炎伴肝硬化

D、肝硬化伴肝细胞癌

E、肝硬化伴胆管上皮癌

正确答案：D

17、炎症时液体渗出的部位是（）

A、毛细血管

B、细静脉和淋巴管

C、细动脉和毛细血管

D、细动脉和细静脉

E、细静脉和毛细细胞血管

正确答案：C

18、肾小球肾炎时免疫荧光阳性物质通常是

A、细菌

B、抗体和免疫复合物

C、抗原

D、免疫复合物

E、抗体

正确答案：B

19、APUD细胞见于

- A、胃肠道
- B、脑
- C、肺
- D、泌尿道
- E、以上均正确

正确答案：E

20、属于人为色素的是（）

- A、含铁血黄素
- B、脂褐素
- C、福尔马林色素
- D、黑色素
- E、胆色素

正确答案：C

21、下述均为 Crohn 病的病变，下列哪一项是错误的（）

- A、肠系膜淋巴结肿大
- B、病变呈结节段性分布
- C、病变肠壁可发生粘连
- D、病变主要累及结肠
- E、病变肠黏膜淋巴高度水肿如铺路石

正确答案：D

22、胶质纤维酸性蛋白（GFAP）是哪一种细胞的特异性标志物

- A、星形细胞
- B、髓母细胞
- C、少突胶质细胞
- D、脑膜上皮细胞
- E、小胶质细胞

正确答案：A

23、细菌性痢疾（）

- A、肠壁黏膜高度水肿卵石状，黏膜有裂隙状溃疡
- B、早期肠黏膜隐窝处有小脓肿形成，继而形成广泛性溃疡
- C、溃疡呈圆形或椭圆形，其长径与肠管平行
- D、溃疡浅表呈地图状
- E、溃疡外形不整齐，边缘隆起呈火山口状

正确答案：D

24、淋巴结反应性增生的原因不包括：

- A、细胞代谢产物
- B、异物
- C、毒物
- D、寄生虫
- E、细菌

正确答案：A

25、以下哪个不是低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤的特点

- A、细胞密度增加、极向紊乱
- B、可见少量核分裂
- C、好发于膀胱后壁及侧壁
- D、由相互不融合的纤细的乳头组成
- E、细胞正常-轻度异型

正确答案：A

26、化脓性炎症组织内浸润的细胞主要是（）

- A、巨噬细胞
- B、嗜酸性粒细胞
- C、浆细胞
- D、中性粒细胞
- E、淋巴细胞

正确答案：D

27、巨细胞癌（）

- A、甲状腺内由多分枝乳头构成的肿瘤，上皮呈柱状，核呈毛玻璃状
- B、甲状腺内滤泡构成的肿瘤，肿瘤组织侵犯包膜，浸润血管
- C、甲状腺内由异型明显的梭形细胞构成的肿瘤
- D、甲状腺内由异型性明显的巨细胞构成有肿瘤
- E、甲状腺内由C细胞发生的癌

正确答案：D

28、关于肾上腺皮质腺瘤的叙述，下列哪项是错误的

- A、非功能性腺瘤与功能性腺瘤形态上无区别
- B、肿瘤为单侧、单发
- C、腺瘤一般较小
- D、腺瘤通常皆有包膜，对周围组织有压迫

E、功能性腺瘤临床上均表现为 Cushing 综合征

正确答案：A

29、单纯性疱疹的特征性病理改变

- A、表皮细胞变性，棘层松解
- B、真皮炎细胞浸润
- C、表皮乳头水肿
- D、表皮内水泡及细胞核包涵体形成
- E、水泡内含红细胞、中性粒细胞

正确答案：E

30、有关增生性滤泡的描述，哪项是错误的？

- A、淋巴结正常的结构存在
- B、淋巴滤泡扩大
- C、滤泡内细胞单一性增生
- D、组织细胞增生明显
- E、滤泡内可见不同分化阶段的 B 细胞

正确答案：C

31、结节性筋膜炎(假肉瘤性筋膜炎) 临床病理特点

- A、多位于上肢、躯干及颈部浅筋膜
- B、肿物生长快，1~2 周出现皮下结节，常伴有触痛
- C、多见于小儿
- D、常易误诊为肉瘤
- E、为单个圆形或卵圆形结节，无包膜，直径多在 2cm 以内

正确答案：C

32、支原体肺炎属于（）

- A、纤维素性炎
- B、间质性炎
- C、慢性非特异性炎
- D、化脓性炎
- E、浆液性炎

正确答案：B

33、男性，55 岁，30 年吸烟史，刺激性干咳 6 个月。查体 X 线片示右肺门处不规则分叶状巨大阴影，边界不清。最有可能的诊断是（）

- A、大叶性肺癌
- B、慢性纤维性空洞型肺结核

- C、原发性肺结核
- D、肺鳞状细胞癌
- E、小叶性肺癌

正确答案：D

34、女性，30岁，发现右下腹包块3月。手术见右卵巢囊性肿物，囊内充满皮脂样物和毛发、牙齿。该肿块最可能的诊断是

- A、内胚窦瘤
- B、无性细胞瘤
- C、囊腺癌
- D、囊腺瘤
- E、畸胎瘤

正确答案：E

35、男性，80岁，直肠癌根治术后2周。7天来发热（39℃）、咳嗽、咳粘液脓痰。查体：双肺下叶背侧可闻及湿罗音。X线见双肺下叶散在不规则斑片状模糊阴影。符合该患者疾病的描述是

- A、间质性肺炎
- B、支气管肺泡化脓性炎
- C、肺泡纤维素性炎
- D、支原体性肺炎
- E、病毒性肺炎

正确答案：B

36、有关肾病综合征的描述下列哪项除外（）

- A、高脂血症
- B、低蛋白血症
- C、高度水肿
- D、高蛋白尿
- E、高血压

正确答案：E

37、下述风湿性病变中，哪一项对机体危害最大（）

- A、反复发作的风湿性心内膜炎
- B、反复发作的风湿性关节炎
- C、风湿性动脉炎
- D、反复发作的环形红斑
- E、风湿性皮下结节

正确答案：A

38、下列哪种因素对再生修复不利（）

- A、充足的维生素 C 供给
- B、营养中不缺泛蛋白质
- C、局部血液循环正常
- D、局部有异物存在
- E、患者是年轻人

正确答案：D

39、类风湿性关节炎的病变性质主要是什么？

- A、浆液性渗出性炎
- B、炎性假瘤
- C、化脓性炎
- D、纤维素性炎
- E、肉芽肿性炎

正确答案：E

40、属于中间性（局部侵袭性）纤维母细胞/肌纤维母细胞肿瘤

- A、腱鞘纤维瘤
- B、浅表性纤维瘤病（掌/跖）
- C、颈纤维瘤病
- D、血管肌纤维母细胞瘤
- E、细胞性血管纤维瘤

正确答案：B

41、下列哪项与自身免疫反应有关（）

- A、继发性糖尿病
- B、第二型糖尿病
- C、低血糖
- D、第一型和第二型糖尿病
- E、第一型糖尿病

正确答案：E

42、外科病理学应用最广泛的病理研究方法是（）

- A、电镜
- B、细胞培养和组织培养
- C、活检
- D、动物实验

、尸体剖验

正确答案：C

43、下列哪项不是肾上腺皮质腺癌的特点

- A、组织学上有时与腺瘤鉴别相当困难
- B、常转移至腹主动脉淋巴结或肝、肺
- C、一般瘤体重量多在 100 克以上
- D、一般为非功能性肿瘤
- E、出血坏死及囊性变均明显

正确答案：D

44、哪一项不是脂溢性角化病(老年疣)临床病理特点

- A、多见于中老年，女性多
- B、表皮角化过度，可形成角质栓及角质囊肿
- C、真皮见带状炎细胞浸润
- D、病变呈乳头状瘤样改变，主要位于表皮水平面以上
- E、棘细胞增生，局灶性基底细胞增生，不呈栅栏状

正确答案：C

45、PAS染色正确结果显示（）

- A、糖原及其他 PAS反应阳性物质呈蓝色，细胞核黑色
- B、糖原及其他 PAS反应阳性物质呈红色，细胞核黑色
- C、糖原及其他 PAS反应阳性物质呈红色，细胞核黄色
- D、糖原及其他 PAS反应阳性物质呈蓝色，细胞核红色
- E、糖原及其他 PAS反应阳性物质呈红色，细胞核蓝色

正确答案：E

46、纤维性甲状腺炎正确的是

- A、甲状腺肿大、有明显压痛
- B、通常不侵犯甲状腺周围组织
- C、伴有甲状腺功能亢进
- D、与桥本甲状腺炎有关
- E、甲状腺内纤维组织增生明显

正确答案：E

47、微循环小血管内的微血栓（）

- A、红色血栓
- B、透明血栓
- C、血栓机化

- 、白色血栓
- E、混合血栓

正确答案：B

48、慢性宫颈炎中（）

- A、炎性息肉
- B、血肿
- C、不典型增生
- D、大小不一水泡状结构
- E、粉刺癌

正确答案：A

49、不符合心绞痛的描述是

- A、不稳定性心绞痛为心肌梗死前兆
- B、表现为心前区疼痛
- C、由心肌急性暂时性缺血引起
- D、变异性心绞痛患者冠状动脉明显狭窄
- E、稳定性心绞痛病情重

正确答案：E

50、纤维腺瘤最常见于（）

- A、乳腺
- B、消化道
- C、卵巢
- D、胃肠道
- E、皮下组织

正确答案：A

51、大叶性肺炎患者的铁锈色痰变成黏液脓痰是在（）

- A、红色肝样变期
- B、病变恢复期
- C、充血水肿期
- D、溶解消散期
- E、灰色肝样变期

正确答案：E

52、细胞缺氧时最常见的病理变化是（）

- A、核糖体脱落
- B、内质网破裂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998131065010006133>