

2024 年河北省永清县《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题真题题库（夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 车前子除能利尿通淋外，又能

- A: 清肺化痰
- B: 清热解暑
- C: 解毒消肿
- D: 通经下乳

答案：A

2. 肝胆湿热者不宜用的是

- A: 柴胡舒肝丸
- B: 人参再造丸
- C: 四逆散
- D: 气滞胃痛颗粒

答案：A

3. 连翘不具有的功效是

- A: 杀虫止痒
- B: 利尿
- C: 清热解毒
- D: 疏散风热

答案：A

4. 治疗干咳、口苦、神志恍惚、情绪不能自主、小便赤，脉微数，宜选用的药物是

- A: 南沙参
- B: 百合
- C: 石斛
- D: 麦冬

答案：B

5. 小金丸的功能是

- A: 活血消肿，去腐生肌
- B: 散结消肿，化瘀止痛
- C: 软坚散结，活而消痈
- D: 活血化瘀，燥湿清热

答案：B

6. 某男，70 岁，久患风寒痹痛，症见关节疼痛，肿胀，屈伸不利，风寒，肢体麻木，腰膝酸软。宜选用的成药是

- A: 尪痹颗粒
- B: 天麻丸
- C: 四妙丸
- D: 木瓜丸

答案：D

7. 某男，50 岁。患胸痹日久，痛如针刺而有定处，内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。证属气滞血瘀，宜选用的成药是

- A: 丹七片
- B: 血府逐瘀口服液
- C: 血塞通颗粒

D: 逐瘀通脉胶囊

答案：B

8. 孕妇禁用尪痹颗粒是因其含有

A: 天南星

B: 川乌

C: 土茯苓

D: 附子

答案：D

9. (2017 年真题) 某男，18 岁。平时饮食不讲卫生，清晨突发阵发性上腹剧烈绞痛，有向上钻顶感，伴恶心、呕吐。而在间歇期，却似如常人。查验粪便有蛔虫卵。西医确诊断为胆道蛔虫症，中医诊为蛔厥腹痛，宜选用的药是 ()。

A: 木瓜

B: 乌梅

C: 地肤子

D: 椿皮

答案：B

10. 下列成药中主治湿热瘀阻所致的各类痔疮、肛裂，症见大便出血，或疼痛，有下坠感；亦可用于肛周湿疹的是

A: 马应龙麝香痔疮膏

B: 乳癖消胶囊

C: 小金丸

D: 地榆槐角丸

答案：A

11. 患者，男，35 岁。1 天前淋雨后恶寒、发热、头痛，继而出现腹胀、呕吐、不欲饮食、周身乏力感。舌苔白腻，脉弦浮。当选广藿香为君药进行治疗。

- A: 芳香化浊，燥湿止泻，解表散寒
- B: 芳香化浊，和中止呕，发表解暑
- C: 芳香化浊，燥湿健脾，祛风散寒
- D: 芳香化浊，燥湿消痰，下气除满

答案：B

12. 七制香附丸除能养血调经外，还能

- A: 清热除湿
- B: 活血破瘀
- C: 滋阴清热
- D: 舒肝理气

答案：D

13. 患者，男，53 岁。因左小腿挤压伤后 15 天入院。自诉左小腿肿痛 15 天，曾在市医院住院治疗，给予抗生素静脉注射，挤压伤处于住院 5 天后因局部感染坏死给予清创，经雷夫努尔纱布换药，病情无好转。左小腿轻度肿胀，局部皮肤呈暗紫色，于左小腿前内侧见 7cm×10cm 溃疡面，深达骨膜及肌肉，表面分泌物较多，肉芽组织不新鲜，足背动脉搏动好。换药时创面周围常规强力碘消毒，清拭创面分泌物，用庆大霉素注射液冲洗，对冲洗不掉的脓苔用棉签蘸去。然后将生肌玉红膏纱布覆于创面上，再将无菌纱布块覆盖在上，绷带包扎。25 天后痊愈出院。

- A: 热毒壅盛所致的疮疡
- B: 阴虚火旺所致的溃疡
- C: 热毒瘀滞肌肤所致疮疡肿痛

D: 湿热郁阻大肠所致的痔疮

答案：A

14. 某女，17 岁。患过敏性鼻炎 10 年，平日易感冒。近日因天气变化又引发旧疾，症见鼻痒、喷嚏、流清涕。治当益气固表、祛风通窍，宜选用的成药是

A: 玉屏风颗粒

B: 鼻渊舒胶囊

C: 辛芩颗粒

D: 千柏鼻炎片

答案：C

15. 白茅根的功效是

A: 清热生津

B: 祛痰止咳

C: 活血定痛

D: 散瘀消痈

答案：A

16. 墨旱莲除滋阴益肾外，又能（）。

A: 退热除蒸

B: 软坚散结

C: 明目，润肠

D: 凉血止血

答案：D

17. （2018 年真题）某男，1 岁半，患消化不良，症见停食停乳。医师处以一捻金，此因该成药的功能是（）

- A: 健脾养胃，消积驱虫
- B: 消食导滞，健脾和胃
- C: 消食导滞，祛痰通便
- D: 健胃消积，行气止痛

答案：C

18. 万氏牛黄清心丸除了镇惊安神还具有的功能是

- A: 行气止痛
- B: 清热解毒
- C: 开窍镇惊
- D: 镇惊安神

答案：B

19. 性平无毒，授乳期妇女不宜服用的药是()。

- A: 稻芽
- B: 鸡内金
- C: 麦芽
- D: 神曲

答案：C

20. 某女，35 岁，半年来，月经期提前，经量较多，经色红质稀，腰膝酸软，五心烦热，证属阴虚血热，治当滋阴清热、养血调经，宜首选的中成药是

- A: 妇科十味片
- B: 千金止带丸
- C: 白带丸
- D: 安坤颗粒

答案：D

21. 能清肝明目，润肠通便的药物是

- A: 谷精草
- B: 夏枯草
- C: 密蒙花
- D: 决明子

答案：D

22. 具有理气化湿，和胃止痛功效的常用中成药是

- A: 小建中合剂
- B: 香砂平胃丸（颗粒）
- C: 良附丸
- D: 香砂养胃颗粒（丸）

答案：B

23. 治膏淋、白浊及湿盛带下之要药是

- A: 萆薢
- B: 通草
- C: 灯心草
- D: 茯苓

答案：A

24. 能补中益气，生津养血的是

- A: 蜂蜜
- B: 红景天
- C: 饴糖
- D: 党参

答案：D

25. 某男,46 岁。感冒 5 日,症见恶寒发热,头痛身楚,胸脘满闷,恶心呕吐,腹痛腹泻。证属外感风寒、内伤食积,治当祛风解表、化湿和中,宜选用的药是()

- A: 午时茶颗粒
- B: 九味羌活丸
- C: 感冒清热颗粒
- D: 双黄连颗粒

答案: A

26. 川贝母的功效是

- A: 利气散结
- B: 祛痰排脓
- C: 润肺止咳
- D: 降气祛痰

答案: C

27. 地榆槐角丸适用于

- A: 荨麻疹
- B: 痤疮
- C: 肛痿
- D: 脚癣

答案: C

28. 某男,42 岁。患风寒湿痹,腰膝酸痛又见少阴头痛。宜选用的药是()

- A: 蕲蛇
- B: 木瓜
- C: 穿山龙

D: 独活

答案：D

29. 生肌玉红膏的功能是

A: 温阳化湿，消肿散结

B: 疏风凉血，泻热润燥

C: 解毒，祛腐，生肌

D: 清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛，祛腐生肌

答案：C

30. 血府逐瘀口服液主治气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久，其功能是

A: 活血祛瘀，行气止痛

B: 理气，活血，止痛

C: 益气养阴，活血化瘀，

D: 理气，宽胸，止痛

答案：A

31. 车前子不具有的功效是

A: 利尿通淋

B: 渗湿止泻

C: 清肺化痰

D: 凉血止血

答案：D

32. 夏枯草除清肝明目，还能

A: 清泄肝火

B: 养阴生津

C: 解毒泻火定惊

D: 退虚热

答案：B

33. 患者，女，27 岁。产后 20 日，一直感觉下腹疼痛，伴恶露不尽，小便不利，舌边尖有瘀点。医生建议用益母草膏治疗。

A: 活血祛瘀，祛风止痛

B: 行气止痛，凉血清心

C: 活血通经，润肠通便

D: 活血调经

答案：D

34. 具有清热化痰，润肺止咳，开郁散结功效的是

A: 虎杖

B: 浙贝母

C: 竹茹

D: 川贝母

答案：D

35. (2018 年真题) 某男，30 岁，咳嗽数日，症见发热、恶寒，胸膈满闷、咳嗽咽痛，宜选用的成药是 ()

A: 强力枇杷露

B: 急支糖浆

C: 桂龙咳喘宁胶囊

D: 苏子降气丸

答案：B

36. (2017 年真题) 某女，87 岁。患乏力倦怠、直肠脱垂数年，近日又见时而自汗不已。证属气虚下陷，肌表不固。治当补气升阳、固表止汗，宜选用的药是 ()

- A: 大枣
- B: 黄芪
- C: 山药
- D: 红景天

答案：B

37. 某男，56 岁。1 年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。刻下血尿 1 天，伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后为巩固疗效又请中医诊治因工作繁忙无暇煎药，要求服用中成药。医师处以排石颗粒，以善其后。

- A: 济生肾气丸
- B: 青娥丸
- C: 薯蓣丸
- D: 五苓散

答案：A

38. 固崩止血剂除能凉血止血外，又能

- A: 温经散寒
- B: 疏肝解郁
- C: 益气养血
- D: 滋阴清热

答案：D

39. 能治疗少阴头痛的药物是

- A: 干姜

B: 吴茱萸

C: 附子

D: 独活

答案：D

40. 桑寄生不具有的功效是

A: 祛风湿

B: 强筋骨

C: 补肺止血

D: 补肝肾

答案：C

41. 既能安神益智，又能消散痈肿的药物是

A: 茯苓

B: 夜交藤

C: 磁石

D: 远志

答案：D

42. 胃肠积热所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结，宜选用的中成药是

A: 一清颗粒

B: 牛黄解毒胶囊

C: 龙胆泻肝丸

D: 牛黄至宝丸

答案：D

43. 肉桂的主治病证不包括

- A: 命门火衰
- B: 经寒血瘀痛经
- C: 肺寒痰饮证
- D: 肾阳不足

答案：C

44. 功能祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。主治风湿痹阻、肝肾不足所致的痹病的成药是

- A: 独活寄生合剂
- B: 痛风定胶囊
- C: 天麻丸
- D: 壮腰健肾丸

答案：C

45. 患者，女，17 岁，感冒后，咳嗽，身不热，口微渴，自行服用表实感冒颗粒后 1 日后，病情未见好转，故来医就诊，此时其症如前，其脉浮数，舌苔薄黄，诊为风温初起，肺气失宣证。

- A: 甘草调和诸药，与桔梗相伍，可清利咽喉
- B: 方中薄荷、苦杏仁、桔梗三药合用，助君药疏散上焦风热，又复肺之宣降功能
- C: 方中连翘性苦、微寒，清表解毒，芦根甘寒，清热生津止渴，共为佐药
- D: 方中黄芩长于清肺热，并能清热燥湿，泻火解毒，是为臣药

答案：D

46. 可治疗风热感冒，音哑咽痛，惊哭夜啼的药物是

- A: 地肤子
- B: 牛蒡子

C: 蝉蜕

D: 木贼

答案: C

47. 紫菀的功效是

A: 泻肺平喘

B: 消痰利水

C: 化痰止咳

D: 清肺化痰

答案: C

48. 四物合剂的组成正确的是

A: 元胡、五灵脂、丹参、蒲黄

B: 当归、川芎、白芍、熟地

C: 人参、麦冬、五味子

D: 益母草、当归、川芎、木香

答案: B

49. 消糜栓除能清热解毒，燥湿杀虫，还可

A: 止带

B: 生肌止痛

C: 祛腐生肌

D: 祛瘀止痛

答案: C

50. 金锁固精丸的君药是

A: 盐炒益智仁

B: 盐炒补骨脂

C: 黄芪

D: 炒沙苑子

答案: D

51. (2016 年真题) 某男，48 岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

A: 橘贝半夏颗粒

B: 强力枇杷露

C: 通宣理肺丸

D: 急支糖浆

答案: A

52. 接骨丸的功能是

A: 活血散瘀，消肿止痛

B: 活血化瘀，接骨续筋

C: 舒筋活络，活血散瘀

D: 活血止痛，解毒消肿

答案: A

53. 白附子的功效

A: 祛风通络

B: 燥湿化痰

C: 回阳救逆

D: 清热平肝

答案: B

54. 桑叶除能疏散风热，清肺润燥外，又能

A: 升阳止泻

B: 凉血止血

C: 息风止痉

D: 祛风止痛

答案：B

55. 海螵蛸不具有的功效是

A: 补肾助阳

B: 固精止带

C: 收湿敛疮

D: 制酸止痛

答案：A

56. 某男，58 岁。神经衰弱症病史 1 年。失眠，健忘，心烦，头晕。证属心血不足，治当养血安神，宜选用的中成药是

A: 玉屏风胶囊

B: 柏子养心丸

C: 枣仁安神液

D: 健脾生血颗粒

答案：C

57. 孕妇慎用的药是

A: 参苏丸

B: 葛根芩连丸

C: 正柴胡饮颗粒

D: 保济丸

答案：D

58. 某男，30 岁，三日来因外感风寒导致风热头痛，恶风身热、偏正头痛、牙痛喉痛，医师处以芎菊上清丸，是应为其除能清热解表外，还可

- A: 平肝潜阳
- B: 清热安神
- C: 散风止痛
- D: 通络止痛

答案：C

59. （2016 年真题）某女，35 岁，久居湿热环境，患风湿热痹与脚气浮肿，宜选用的药是（）。

- A: 徐长卿
- B: 萆薢
- C: 桑枝
- D: 防己

答案：D

60. 具有疏肝清热，健脾养血功能的常用中成药是

- A: 妇科十味片
- B: 定坤丹
- C: 逍遥颗粒
- D: 加味逍遥丸

答案：D

61. 鹭鸶咯丸的功能是

- A: 清热利咽，解毒止痛
- B: 宣肺，化痰，止咳
- C: 解表清热，宣肺化痰

D: 清热解毒，活血消肿

答案：B

62. 能清解热毒的药是

A: 柴胡

B: 牛蒡子

C: 葛根

D: 桑叶

答案：B

63. 妇炎平胶囊除清热解毒，燥湿止带的作用外，还有

A: 杀虫止痒

B: 去腐生肌

C: 凉血止血

D: 益气化瘀

答案：A

64. 能疏肝破气的药物是

A: 青皮

B: 陈皮

C: 枳实

D: 柿蒂

答案：A

65. 外用杀虫止痒，内服止血止泻的药物是

A: 白矾

B: 轻粉

C: 雄黄

D: 蛇床子

答案：A

66. 用于脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力的成药是

A: 补中益气丸

B: 薯蓣丸

C: 六君子丸

D: 参苓白术散

答案：D

67. 保济丸的主治病证是

A: 风热感冒证

B: 暑湿感冒证

C: 外感风寒夹湿证

D: 风寒感冒证

答案：B

68. 某女，40 岁。面黄体瘦，患月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块、带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。证属脾肾两虚，宜选用的成药是

A: 千金止带丸

B: 坤宝丸

C: 乳癖消胶囊

D: 妇科千金片

答案：A

69. 地榆的性味是

A: 苦甘凉

B: 苦咸凉

C: 苦酸凉

D: 苦辛凉

答案：C

70. 具有收敛固涩，制酸止痛作用的是

A: 罗布麻叶

B: 全蝎

C: 天麻

D: 牡蛎

答案：D

71. 阴亏血虚者应慎用的药是

A: 消食药

B: 退虚热药

C: 止血药

D: 祛风湿药

答案：D

72. 某男，30 岁。腰膝酸软，头晕耳鸣，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，舌红少苔，脉沉细数。中医诊断后，给予处方六味地黄丸。

A: 桂附地黄丸

B: 河车大造丸

C: 知柏地黄丸

D: 左归丸

答案：C

73. 麻仁胶囊处方组成的臣药除大黄外，还有

- A: 炒枳实、姜厚朴
- B: 炒枳实、苦杏仁
- C: 苦杏仁、炒白芍
- D: 姜厚朴、炒白芍

答案：C

74.（2015 年真题）某男，45 岁，时发胃脘胀痛，窜及两胁，得嗳气或矢气则舒，情绪郁怒则加重，伴胸闷食少，排便不畅，舌苔薄白，脉弦。医师诊为气滞型胃脘痛，宜选用的成药是（）。

- A: 左金丸
- B: 胃苏颗粒
- C: 越鞠丸
- D: 四逆散

答案：B

75. 患者，女，65 岁。长期慢性腹泻，伴有脱肛，时常咳嗽，经检查肺及肠道无器质性病变。近日出现咽痛音哑。建议选用诃子配伍治疗。

- A: 涩肠敛肺，止血降火
- B: 涩肠敛肺，下气利咽
- C: 涩肠敛肺，涩精止遗
- D: 涩肠敛肺，安蛔止渴

答案：B

76. 患者，男，16 岁。发热腹痛，里急后重，大便有脓血，舌质红，脉滑数。建议选用黄连配木香治疗。

- A: 用量不宜大，不可久服
- B: 大剂量持续使用，以巩固疗效
- C: 肝火犯胃呕吐反酸不宜

D: 内热心烦不宜

答案：A

77. 某男 80 岁患冠心病数年，刻下胸痛胸闷、心悸气短、口干舌红少苔结代。证属气阴两虚、瘀血阻脉，宜选用的成药是

- A: 益心舒胶囊
- B: 心可舒胶囊
- C: 冠心苏合胶囊
- D: 通心络胶囊

答案：A

78. 具活血通络，散风止痛功能的是

- A: 仙灵骨葆胶囊
- B: 颈复康颗粒
- C: 小活络丸
- D: 天麻片

答案：B

79. 既清肝明目，又润肠通便的药是

- A: 蔓荆子
- B: 青箱子
- C: 决明子
- D: 火麻仁

答案：C

80. 某女，30 岁。症见心悸易惊、失眠多梦、健忘，证属心气虚寒，宜选用的成药是

- A: 朱砂安神丸

- B: 养血安神丸
- C: 柏子养心丸
- D: 解郁安神颗粒

答案：C

81. 薄荷入汤剂宜

- A: 先煎
- B: 另煎
- C: 后下
- D: 包煎

答案：C

82. 某女,49 岁,近 1 年月经周期紊乱,几天前因情志抑郁,遂致失眠、心烦、焦虑、健忘。证属情志不畅、肝郁气滞宜选用的成药是

- A: 逍遥颗粒
- B: 解郁安神颗粒
- C: 朱砂安神丸
- D: 枣仁安神液

答案：B

83. 白芷的主治病证是

- A: 少阴头痛
- B: 阳明头痛
- C: 太阳头痛
- D: 少阳头痛

答案：B

84. 开窍药主归

A: 脾经

B: 心经

C: 肺经

D: 肝经

答案：B

85. 石决明除能平肝潜阳外，还能

A: 清肝明目

B: 凉血止血

C: 软坚散结

D: 镇惊安神

答案：A

86. 患者，男，54 岁，患者入夏以来，过度劳累，又饥饱不节，而致脘腹疼痛，干呕频频，纳食减少，口苦口干，小便短赤，大便黏滞，同时舌红苔腻，脉象滑数，经诊断嘱用六一散。

A: 方中甘草还可防滑石之寒滑重坠以伐胃

B: 方中甘草生用，清热和中，又同滑石合成甘寒生津之用，使小便利，津液不伤，为臣药

C: 方中滑石清热利小便，使三焦湿热从小便而出，为君药

D: 全方共奏祛暑除湿，和中消食之效

答案：D

87. 少腹逐瘀丸的功效是

A: 解郁调经

B: 理气养血，暖宫调经

C: 温经活血，散寒止痛

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 舒肝理气，养血调经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/998135102044007022>